Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 226/2007/EK RENDELETE

(2007. március 1.)

a *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 és Levucell SC10 ME) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 64., 2007.3.2., 26. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 1018/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 5.)	L 307	56	2012.11.7.
►M2	A Bizottság (EU) 2016/2260 végrehajtási rendelete (2016. december 15.)	L 342	14	2016.12.16.

▼B

A BIZOTTSÁG 226/2007/EK RENDELETE

(2007. március 1.)

a *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 és Levucell SC10 ME) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

A mellékletben az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezik.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* történő kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

MELLÉKLET

Adalékanyag azonosítószáma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag (kereskedelmi név)	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes takarmány			
Tenyésztéstechnikai adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók									
4b1711	►**M2** A Danstar Ferment AG képviseletében a Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Az adalékanyag összetétele:** Szilárd formában: A *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 készítmény életképes, szárított sejtekből 2×10^{10} CFU/g-os garantált legkisebb koncentrációban. Bevonatos formában: A *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 készítmény életképes, szárított sejtekből egy 1×10^{10} CFU/g-os garantált legkisebb koncentrációban. **A hatóanyag jellemzése:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % életképes, szárított sejt és 14 % nem életképes sejt **Elemzési módszer** ([1]) Lemezöntéses módszer és molekuláris azonosítás (PCR)	Tejelő kecskék Tejelő kecskék	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást. 2. Az egyéb kiegészítő takarmányokban a Levucell nem haladja meg az 50 °C-ot, a Levucell SC10ME pedig a 80 °C-ot. 3. Bevonatos formában, csak pelletált takarmányként való felhasználásra. 4. Ajánlott adag a tejelő kecskék és juhok számára 4×10^9 CFU/állat/nap. 5. Védőszemüveg és védőmaszk használata javasolt, ha a terméket zárt légtérben kezelik vagy keverik össze és a keverőgép nem rendelkezik légelszívó berendezéssel.	2017. március 22.

([1]) Az analitikai módszerek részletes adatai a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/