Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 226/2007

ze dne 1. března 2007

o povolení *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 26)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1018/2012 ze dne 5. listopadu 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2260 ze dne 15. prosince 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 226/2007

ze dne 1. března 2007

o povolení *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						CFU/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %			
Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG zastoupená Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Složení doplňkové látky:** Pevná forma: Přípravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 z vitálních sušených buněk s garantovanou minimální koncentrací 2×10^{10} CFU/g. Potahovaná forma: Přípravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 z vitálních sušených buněk s garantovanou minimální koncentrací 1×10^{10} CFU/g. **Charakteristika účinné látky:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % vitálních sušených buněk a 14 % devitalizovaných buněk. **Analytická metoda** ([1]) Kultivační metoda a metoda molekulární identifikace (PCR).	kozy určené k produkci mléka ovce určené k produkci mléka	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. 2. V doplňkových krmivech nesmí být překročena teplota 50 °C u Levucell SC20 a 80 °C u Levucell SC10ME. 3. Potahovaná forma pouze k užití při peletování krmiva. 4. Doporučená dávka pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka: 4×10^9 CFU/kus/den. 5. Je-li s produktem manipulováno nebo je-li produkt mísen v uzavřeném prostředí, doporučuje se pro míšení použít bezpečnostní brýle a masky, nejsou-li míchací zařízení vybavena odsávacími systémy.	22. března 2017

([1]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/