Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 226/2007

av den 1 mars 2007

om godkännande av *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 64, 2.3.2007, s. 26)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1018/2012 av den 5 november 2012	L 307	56	7.11.2012
►**M2**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2260 av den 15 december 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 226/2007

av den 1 mars 2007

om godkännande av *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 och Levucell SC10 ME) som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan skall godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

BILAGA

Tillsatsens identifikationsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats (handelsnamn)	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						Cfu/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG som företräds av Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Tillsatsens sammansättning:** I fast form: Preparatet *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 av levande torkade celler med en garanterad minsta koncentration på 2×10^{10} cfu/g Kapselform: Preparatet *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 av levande torkade celler med en garanterad minsta koncentration på 1×10^{10} cfu/g **Beskrivning av det verksamma ämnet:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % levande torkade celler och 14 % icke levande celler. **Analysmetod** (1) Ingjutningsmetod och molekylär identifiering (PCR).	Mjölkgetter Mjölkfår	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. Ange följande i bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. I tillskottsfoder får temperaturen inte överstiga 50 °C med Levucell SC20 och 80 °C med Levucell SC10ME. 3. Får i kapselform endast tillsättas pelleterat foder. 4. Rekommenderad dos för mjölkgetter och mjölkfår: 4×10^9 cfu per djur och dag. 5. Om produkten hanteras eller blandas i slutna utrymmen rekommenderas användning av skyddsglasögon och skyddsmask vid blandning, om blandarna inte är utrustade med avgassystem.	22 mars 2017

(1) Närmare information om analysmetoderna finns hos gemenskapens referenslaboratorium på Internet (www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/).