Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 226/2007,

1. märts 2007,

mis käsitleb *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) lubamist söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 64, 2.3.2007, lk 26)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1018/2012, 5. november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2260, 15. detsember 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 226/2007,

1. märts 2007,

mis käsitleb *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 ja Levucell SC10 ME) lubamist söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse "zootehnilised lisandid" ja funktsionaalrühma "soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades samas lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

LISA

Lisandi identifitseerimisnumber	Loa omaniku nimi	Lisand (kaubamärk)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1711	►**M2** Danstar Ferment AG, keda esindab Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)	**Söödalisandi koostis:** Tahkel kujul: Eluvõimelistest kuivatatud rakkudest tehtud *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 valmistis, mille tagatud miinimumkontsentratsioon on 2×10^{10} CFU/g. Kaetud kujul: Eluvõimelistest kuivatatud rakkudest tehtud *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 valmistis, mille tagatud miinimumkontsentratsioon on 1×10^{10} CFU/g. **Toimeaine iseloomustus:** *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % eluvõimelisi kuivatatud rakke ja 14 % eluvõimetuid rakke. **Analüüsimeetod** (1) Süviskülvimeetod ja molekulaarne tuvastamine (PCR).	Lüpsikitsed Lüpsilambad	—	5×10^8 $1{,}2 \times 10^9$	►**M1** ——— ◄ ►**M1** ——— ◄	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel. 2. Täiendsöötades ei tohi temperatuur Levucell SC20 puhul ületada 50 °C ja Levucell SC10ME puhul 80 °C. 3. Kaetud kujul kasutada ainult koos granuleeritud söödaga. 4. Soovituslik annus lüpsikitsede ja lüpsilammaste puhul: 4×10^9 CFU isendi kohta päevas. 5. Kui toodet käideldakse või segatakse suletud ruumis ning segisti ei ole varustatud ventilatsioonisüsteemiga, on segamisel soovitatav kasutada kaitseprille ja -maski.	22. märts 2017

(1) Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebiaadressil www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/