31993L0026

DYREKTYWA KOMISJI 93/26/EWG

z dnia 4 czerwca 1993 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 82/471/EWG dotyczącą niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. dotyczącą niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Rady 90/654/EWG [2], w szczególności jej art. 6;

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 82/471/EWG przewiduje regularne wprowadzanie zmian do treści jej Załącznika zgodnie z postępem naukowym lub technicznym;

zachodzi konieczność dokonania zmian w postanowieniach dotyczących podania na nalepkach mieszanek paszowych informacji o produktach wymienionych w Załączniku, należących do grupy „hydroksyanalogów aminokwasów";

nowa technika umożliwia ochronę aminokwasów przed ich rozpadem w żwaczu krów mlecznych, aby zwiększyć przepływ tych składników żywnościowych do jelita; zważywszy, że stosowanie zabezpieczanych aminokwasów okazało się korzystne dla krów mlecznych powinno być dopuszczone stosowanie danych produktów w środkach żywienia zwierząt;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 82/471/EWG wprowadza się zmiany wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 nie później niż do dnia 31 grudnia 1992 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Forma odniesienia określana jest przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji

René STEICHEN

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8.
[2] Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 48.

ZAŁĄCZNIK

1. W grupie 3 „Aminokwasy i ich sole”:

a) W pkt 3.1 „Metionina” dodaje się następujący produkt:

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa grupy produktów	Nazwa produktu	Określenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmu	Substrat odżywczy (ewentualne specyfikacje)	Opis składu produktu	Gatunki zwierząt	Przepisy szczególne
	„3.1.5 DL – metionina, czysta technicznie, zabezpieczona za pomocą kopolimeru winylo-pirydyny/styrenu	$CH_3S(CH_2)_2$—$CH(NH_2)$-COOH	–	DL-metonina: minimum 65 % kopolimer winylo-pirydyny/styrenu: maksimum 3 %	Krowy mleczne	Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu: — ‘Metonina zabezpieczona kopolimerem winyl-pirydyno-styrenu’ — zawartość DL-metodniny i wilgoci — gatunki zwierząt”

b) W pkt 1.2 „Lizyna” dodaje się następujące produkty:

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa grupy produktów	Nazwa produktu	Określenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmu	Substrat odżywczy (ewentualne specyfikacje)	Opis składu produktu	Gatunki zwierząt	Przepisy szczególne
	„3.2.7 Mieszaniny: a) technicznie czystego monochlorowodorku L-lizyny b) technicznie czystej DL-metioniny zabezpieczo nych za pomocą kopolimeru winylo-pirydyny/styrenu	NH_2S-$(CH_2)_4$-$(CH(NH_2)$-COOH-HCl $CH_3S(CH_2)_2$-$(CH(NH_2)$-COOH	–	L-lizyna + DL-metionina: minimum 50 % (w tym DL-metionina min. 15 %) kopolimer winylo-pirydyny/styrenu: maksimum 3 %	Krowy mleczne	Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu: — Nazwa ‘mieszanina monochlorowodorku L-lizyny i DL-metioniny zabezpieczona kopolimerem winyl-pirydyno-styrenu’ — zawartość L-lizyny, DL-metodniny i wilgoci — gatunki zwierząt”

2. Grupa 4 „hydroksyanalogi aminokwasów” otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa grupy produktów	Nazwa produktu	Określenie głównego składnika odżywczego lub identyfikacja mikroorganizmu	Substrat odżywczy (ewentualne specyfikacje)	Opis składu produktu	Gatunki zwierząt	Przepisy szczególne
„4. Analogi aminokwasów:						
4.1. Analogi metionony	4.1.1. Hydroksy-analog metioniny	$CH_3S(CH_2)_2$-CH(OH)-COOH	–	Łączna ilość kwasów: minimum 85 % Kwas monomerowy: minimum 65 %	Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem przeżuwaczy	Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu produktu: — nazwa, w razie potrzeby (kolumna 2), — zawartość kwasu monomerowego i kwasów ogółem w przypadku produktu 4.1.1 i zawartość kwasu monomerowego w przypadku produktu 4.1.2, — zawartość wilgoci, — gatunki zwierząt. Informacje, które należy umieścić na etykiecie lub opakowaniu mieszanki paszowej: — nazwa, w razie potrzeby (kolumna 2), — zawartość kwasu monomerowego i kwasów ogółem w przypadku produktu 4.1.1 i zawartość kwasu monomerowego w przypadku produktu 4.1.2, — ilość produktu zawarta w paszy”
	4.1.2. Sól wapniowa hydroksy-analogu metioniny	$[CH_3S\text{-}(CH_2)_2\text{-}(CH(OH)\text{-}COO]_2Ca$	–	Ilość kwasów ogółem: minimum 83 % Wapń: minimum 65 %		