РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1140/2007 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2007 година

относно временното разрешаване на нова употреба на вече разрешена добавка при храненето на животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни ([1]), и по-специално член 3 и член 9д, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([2]), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда разрешаването на употребата на добавки при храненето на животните.

(2) Член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 установява преходни мерки относно заявленията за разрешителни за фуражни добавки, подадени в съответствие с Директива 70/524/ЕИО преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявлението за разрешаване на нова употреба на добавката, посочена в приложението към настоящия регламент бе подадено преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) Първоначалните коментари относно настоящото заявление, предвидени в член 4, параграф 4 от Директива 70/524/ЕИО бяха изпратени на Комисията преди началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Следователно това заявление ще продължава да бъде третирано в съответствие с член 4 от Директива 70/524/ЕИО.

(5) Употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получен от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), бацилолизин, получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) бе разрешена за пилета за угояване, без ограничение във времето, с Регламент (ЕО) № 358/2005 на Комисията ([3]).

(6) Бяха предоставени нови данни в подкрепа на заявление за разрешително за период от четири години на този препарат за кокошки носачки. На 18 април 2007 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предостави своето становище относно споменатата употреба. Оценката показва, че условията за такова разрешително, посочени в член 9д, параграф 1 от Директива 70/524/ЕИО, са спазени. Следователно употребата на въпросния препарат, така както е посочено в приложение III към настоящия регламент, следва да бъде временно разрешена за период от 4 години.

(7) Оценката на настоящото заявление показва, че следва да се изискват определени процедури, предвид защитата на работещите от излагане на влиянието на посочените в приложенията добавки. Въпросната защита следва да бъде осигурена чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място ([4]).

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

([1]) ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

([2]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

([3]) ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 3.

([4]) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, принадлежащ към групата „ензими“, както се посочва в приложението, се разрешава временно за период от 4 години като добавка при храненето на животните съгласно установените условия в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2007 година.

За Комисията
Markos KYPRIANOU
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕС №:	Добавка	Химична формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешение
					Активни единици/kg пълноценна храна			
Ензими								
53	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.4 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1 Бацилолизин ЕС 3.4.24.28 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получен от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), бацилолизин, получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) с минимална активност: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 2 350 U/g (1) Ендо-1,4-бета-глюканаза: 4 000 U/g (2) Алфа-амилаза: 400 U/g (3) Бацилолизин: 450 U/g (4) Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 20 000 U/g (5)	Кокошки носачки	—	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 587 Ендо-1,4-бета-глюканаза: 1 000 U Алфа-амилаза: 100 U Бацилолизин: 112 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000 U	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат температурата на съхранение, срока на годност и устойчивостта на гранулиране. 2. Препоръчителна доза за килограм пълноценен фураж: — ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 587-2 350 U — ендо-1,4-бета-глюканаза: 1 000-4 000 U — алфа-амилаза: 100-400 U — бацилолизин: 112-450 U — ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000-20 000 U 3. За използване в комбинирани фуражи, богати на нескорбялни полизахариди (основно бета-глюкани, и по-специално арабиноксилани), напр. съдържащи над 30 % пшеница.	22 октомври 2011 г.

(1) 1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0056 микромола редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от бета-глюкан от ечемик за 1 минута при pH 7,5 и температура 30 °C.
(2) 1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0056 микромола редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от карбоксиметилцелулоза за минута при pH 4,8 и температура 50 °C.
(3) 1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 1 микромол глюкоза от полимер на скорбяла с напречни връзки за минута при pH 7,5 и при температура 37 °C.
(4) 1 U е количеството ензим, който прави разтворим 1 микрограм субстрат азо-казеин за минута при pH 7,5 и температура 37 °C.
(5) 1 U се равнява на количеството ензим, който освобождава 0,0067 микромола редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от ксилан от брезова дървесина за минута при pH 5,3 и температура 50 °C.