32007R1140

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1140/2007

od 1. listopada 2007.

o privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje [1], a posebno njezine članke 3. i 9.e stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja [2], a posebno njezin članak 25.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobrenje dodataka hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja.

(2) Člankom 25. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 utvrđuju se prijelazne mjere za zahtjeve za odobrenje dodataka hrani za životinje, podnesene u skladu s Direktivom 70/524/EEC prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) Zahtjev za odobrenje novog korištenja dodatka hrani za životinje navedenog u Prilogu ovoj Uredbi podnesen je prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Početni komentari o navedenim zahtjevima, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/524/EEZ, proslijeđeni su Komisiji prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Ovaj zahtjev stoga treba nastaviti tretirati u skladu s člankom 4. Direktive 70/524/EEZ.

(5) Korištenje pripravaka enzima endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze dobivenog od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), afa-amilaze dobivenog od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina dobivenog od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksilanaze dobivenog od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) odobrena je bez vremenskog ograničenja za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 358/2005 [3].

(6) Novi podaci predani su u prilog zahtjevu za odobrenje pripravka na četiri godine za nesilice. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dostavila je svoje mišljenje o navedenom korištenju 18. travnja 2007. Procjena pokazuje da su uvjeti utvrđeni u članku 9.e stavku 1. Direktive 70/524/EEC za takva odobrenja zadovoljeni. U skladu s tim, korištenje pripravka, kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi, potrebno je privremeno odobriti na četiri godine.

(7) Procjena navedenog zahtjeva pokazuje da je potrebno zahtijevati određene postupke za zaštitu radnika od izlaganja dodacima hrani za životinje navedenim u prilozima. Takva bi zaštita trebala biti osigurana primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu [4].

(8) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

[1] SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1800/2004 (SL L 317, 16.10.2004., str. 37.).

[2] SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

[3] SL L 57, 3.3.2005., str. 3.

[4] SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 165, 27.6.2007., str. 21.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak koji pripada funkcionalnoj skupini „Enzimi”, kako je navedeno u Prilogu, odobren je privremeno na četiri godine kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u navedenom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2007.

Za Komisiju
Markos KYPRIANOU
Član Komisije

PRILOG I.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Gornja dobna granica	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
53	Endo-l,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-l,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1 Bacilolizin EC 3.4.24.28 Endo-l,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak endo-l,3(4)-beta-glukanaze dobiven od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze dobiven od *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze dobiven od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina dobiven od *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksilanaze dobiven od *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) najmanje aktivnosti: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U/g (1) Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U/g (2) Alfa-amilaza 400 U/g (3) Bacilolizina: 450 U/g (4) Endo-1,4-beta-ksilanaze: 20 000 U/g (5)	Nesilice	—	Endo-l,3(4)-beta-glukanaza: 587 Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U Alfa-amilaza: 100 U Bacilolizin: 112U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, treba navesti temperaturu skladištenja, rok trajanja i stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kilogramu potpune krmne smjese: — endo-l,3(4)-beta-glukanaza: 587-2 350 U — endo-l,4-beta-glukanaza: 1 000-4 000 U — alfa-amilaza: 100-400 U — bacilolizin: 112-450 U — endo-l,4-beta-ksilanaza: 5 000-20 000 U 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polusaharidima (uglavnom beta-glukani a posebno arabinoksilani), npr. sa sadržajem više od 30 % pšenice.	22. listopada 2011.

(1) 1 U je količina enzima koji oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 7,5 i 30 °C.
(2) 1 U je količina enzima koji oslobađa 0,0056 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz karboksimetilceluloze po minuti pri pH 4,8 i 50 °C.
(3) 1 U je količina enzima koji oslobađa 1 mikromol glukoze iz unakrižnog škrobnog polimera po minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
(4) 1 U je količina enzima koji rastapa jedan mikrogram supstrata azo-kazeina po minuti pri pH 7,5 i 37 °C.
(5) 1 U je količina enzima koji oslobađa 0,0067 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana drveta breze po minuti pri pH 5,3 i 50 °C.