ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 29ης 'Απριλίου 1982

περί τροποποιήσεως τῆς ὁδηγίας 79/608/ΕΟΚ περί τοῦ καθορισμοῦ τῶν κατ' ἀποκοπήν συντελεστῶν ἀποδόσεως γιά ὁρισμένες ἐργασίες ἐνεργητικῆς τελειοποιήσεως

(82/348/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τήν ὁδηγία 69/73/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 4ης Μαρτίου 1969 περί τῆς ἐναρμονίσεως τῶν νομοθετικῶν, κανονιστικῶν καί διοικητικῶν διατάξεων πού ἀφοροῦν τό καθεστώς τελειοποιήσεως πρός ἐπανεξαγωγή (1), ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τήν πράξη προσχωρήσεως τῆς 'Ελλάδος, καί ἰδίως τό ἄρθρο 12,

'Εκτιμώντας:

ὅτι στήν ὁδηγία 79/608/ΕΟΚ τῆς 'Επιτροπῆς (2) καθορίζονται οἱ κατ' ἀποκοπήν συντελεστές ἀποδόσεως γιά ὁρισμένες ἐργασίες ἐνεργητικῆς τελειοποιήσεως·

ὅτι πρέπει νά συμπληρωθεῖ ὁ κατάλογος τῶν κατ' ἀποκοπήν συντελεστῶν ἀποδόσεως γιά τήν τελειοποίηση τοῦ μαλακοῦ σίτου γιά τήν παρασκευή ἀλεύρου· ὅτι οἱ κατ' ἀποκοπήν συντελεστές ἀποδόσεως γιά τήν μεταποίηση τοῦ σκληροῦ σίτου πρέπει νά τροποποιηθοῦν προκειμένου νά προσαρμοσθοῦν στίς πραγματικές συνθῆκες·

ὅτι πρέπει νά τροποποιηθοῦν οἱ κλάσεις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου καί οἱ κωδικοί ἀριθμοί πού ἀφοροῦν τό ρύζι στίς διακρίσεις τῆς κλάσεως 10.06 τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου, προσαρτημένες στόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 950/68 τοῦ Συμβουλίου (3), ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 3300/81 (4)·

ὅτι πρέπει νά διευκρινισθοῦν οἱ διατάξεις πού ἀφοροῦν τούς κατ' ἀποκοπήν συντελεστές ἀποδόσεως γιά τήν λευκασμένη ὄρυζα προκειμένου νά προσδιορισθεῖ ἡ ποσότητα θραυσμάτων πού περιέχεται στό παράγωγο προϊόν·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα ὁδηγία εἶναι σύμφωνα μέ τήν 'Επιτροπή Τελωνειακῶν Καθεστώτων Τελειοποιήσεως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Ἄρθρο 1

Τό κείμενο τοῦ παραρτήματος τῆς ὁδηγίας 79/608/ΕΟΚ ἀντικαθίσταται ἀπό τό παράρτημα τῆς παρούσας ὁδηγίας ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀριθμούς τοῦ ΚΕΔ πού ἐκεῖ ἀναφέρονται.

Ἄρθρο 2

Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά τήν συμμόρφωσή τους πρός τήν παρούσα ὁδηγία μέχρι τήν 1η 'Ιουλίου 1982 τό ἀργότερο. Κάθε Κράτος μέλος ἐνημερώνει σχετικά τήν 'Επιτροπή, πού διαβιβάζει τίς πληροφορίες αὐτές στά ἄλλα Κράτη μέλη.

Ἄρθρο 3

'Η παρούσα ὁδηγία ἀπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 29 'Απριλίου 1982.

Γιά τήν 'Επιτροπή
Karl-Heinz NARJES
Μέλος τῆς 'Επιτροπῆς

(1) ΕΕ ἀριθ. L 58 τῆς 8. 3. 1969, σ. 1.
(2) ΕΕ ἀριθ. L 170 τῆς 9. 7. 1979, σ. 5.
(3) ΕΕ ἀριθ. L 172 τῆς 22. 7. 1968, σ. 1.
(4) ΕΕ ἀριθ. L 335 τῆς 23. 11. 1981, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
ex 10.01 B I	Σίτος μαλακός	11.01 A	1. Ἄλευρο σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 0,52 % κατά βάρος	66,23
		ex 23.02 A II α)	καί πίτουρα	25,50
		ex 23.02 A II β)	καί ἐπαναλέσματα	6
			ἤ	
		11.01 A	2. Ἄλευρα σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μεγαλύτερης τοῦ 0,52 % καί μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 0,60 % κατά βάρος	69,93
		ex 23.02 A II α)	καί πίτουρα	25,50
		ex 23.02 A II β)	καί ἐπαναλέσματα	2,50
			ἤ	
		11.01 A	3. Ἄλευρα σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μεγαλύτερης τοῦ 0,60 % καί μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 0,90 % κατά βάρος	75,19
		ex 23.02 A II α)	καί πίτουρα	23
			ἤ	
		11.01 A	4. Ἄλευρα σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μεγαλύτερης τοῦ 0,90 % καί μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 1,10 % κατά βάρος	83,30
		ex 23.02 A II α)	καί πίτουρα	16,67
			ἤ	
		11.01 A	5. Ἄλευρα σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μεγαλύτερης τοῦ 1,10 % καί μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 1,65 % κατά βάρος	87,72
		ex 23.02 A II α)	καί πίτουρα	10,26
			ἤ	
		11.01 A	6. Ἄλευρα σίτου περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μεγαλύτερης τοῦ 1,65 % καί μικρότερης ἤ ἴσης τοῦ 1,90 κατά βάρος	98,03
			ἤ	
		11.02 B II α)	7. Σίτος μετά τήν ἀπόξεση τοῦ περικαρπίου του (ἀποφλοιωμένος), ἔστιω καί τεμαχισμένος ἤ θραυσμένος (2)	98,04
			ἤ	
		11.07 A I α)	8. Βύνη σίτου μή πεφρυγμένη, παρουσιαζόμενη ὑπό μορφή ἀλεύρου	56,18

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
			ἤ	
ex 10.01 B I *(συνέχεια)*		11.07 A I β)	9. Βύνη σίτου, μή πεφρυγμένη, παρουσιαζόμενη ὑπό ἄλλες μορφές πλήν ἀλεύρου	75,19
			ἤ	
		11.08 A III	10. α) Ἄμυλο σίτου καί	45,46
			ἤ	
		11.09	β) Γλουτένη	7,5
10.01 B II	Σκληρός σίτος	19.03 B I	1. Ζυμαρικά μή περιέχοντα αὐγά, οὔτε ἄλευρο ἤ σιμιγδάλι ἀπό μαλακό σίτο, περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης μικρότερης τοῦ 0,95 % κατά βάρος	59,88
		ex 23.02 A II	καί πίτουρα καί ἐπαναλέσματα	35
			ἤ	
		11.01 A	ἄλευρο	15
		ex 23.02 A II	καί πίτουρα καί ἐπαναλέσματα	20
			ἤ	
		19.03 B I	2. Ζυμαρικά, μή περιέχοντα αὐγά οὔτε ἄλευρο ἤ σιμιγδάλι ἀπό μαλακό σίτο, περιεκτικότητος σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης ἴσης ἤ μεγαλύτερης τοῦ 0,95 % καί κατώτερης τοῦ 1,30 % κατά βάρος	66,67
		ex 23.02 A II	καί πίτουρα καί ἐπαναλέσματα	28
			ἤ	
		11.01 A	ἄλευρο	8
		ex 23.02 A II	καί πίτουρα καί ἐπαναλέσματα	20
			ἤ	
		19.03 B I	3. Ζυμαρικά μή περιέχοντα αὐγά οὔτε ἄλευρο ἤ σιμιγδάλι ἀπό μαλακό σίτο, περιεκτικότητας σέ τέφρα ἐπί ξηρᾶς ὕλης ἴσης ἤ μεγαλύτερης τοῦ 1,30 % κατά βάρος	75,19
		ex 23.02 A II	καί πίτουρα καί ἐπαναλέσματα	19
10.06 B I α) 1	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B I β) 1	Ἀποφλοιωμένη ὄρυζα, σέ στρογγυλούς κόκκους	80
10.06 B I α) 1	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B II α) 1	Ὄρυζα ἡμιλευκασμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους:	
			1. μή ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	63

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B I α) 1 *(συνέχεια)*		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	7
			καί θραύσματα ὀρύζης	10
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασία διά ζέοντος ὕδατος	68
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	6
			καί θραύσματα ὀρύζης	6
10.06 B I α) 1	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B II β) 1	Ὄρυζα λευκασμένη σέ στρογγυλούς κόκκους:	
			1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	60
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	8
			καί θραύσματα ὀρύζης	12
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	65
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	8
			καί θραύσματα ὀρύζης	7
10.06 B I α) 2	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ μακρούς κόκκους	10.06 B I β) 2	Ὄρυζα ἀποφλοιωμένη, σέ μακρούς κόκκους	80
10.06 B I α) 2	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ μακρούς κόκκους τύπου:	10.06 B II α) 2	Ἡμιλευκασμένη ὄρυζα, σέ μακρούς κόκκους:	
	1. Medium 'Ισπανίας, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, ρύζι ὀνομαζόμενο «Καρολίνα Νοτίου 'Αμερικῆς» καί USA Medium		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	65
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	5
			καί θραύσματα ὀρύζης	10
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	67
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	7
			καί θραύσματα ὀρύζης	6

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B I α) 2 *(συνέχεια)*	2. Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet, καί USA Longgrain		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	58
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	7
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	15
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	64
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	8
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	8
	3. Μή κατονομαζόμενα		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	58
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	6
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	16
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	62
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	9
10.06 B I α) 2	'Όρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ μακρούς κόκκους, τύπου:	10.06 B II β) 2	'Όρυζα λευκασμένη εἰς κόκκους μακρούς	
	1. Medium 'Ισπανίας, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, ρύζι ὀνομαζόμενο «Καρολίνα Νοτίου 'Αμερικῆς» καί USA Medium		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	63
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	6
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	11
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	65
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	8
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	7
	2. Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet καί USA Longgrain		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	55

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός [1]	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B I α) 2 *(συνέχεια)*		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
			καί θραύσματα ὀρύζης	16
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	60
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	10
			καί θραύσματα ὀρύζης	10
	3. Μή κατονομαζόμενη		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	52
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
			καί θραύσματα ὀρύζης	19
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	58
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	11
			καί θραύσματα ὀρύζης	11
10.06 B I β) 1	Ὄρυζα ἀποφλοιωμένη σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B II α) 1	Ὄρυζα ἡμιλευκασμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους:	
			1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	81
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
			καί θραύσματα ὀρύζης	10
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	84
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	8
			καί θραύσματα ὀρύζης	8
10.06 B I β) 1	Ὄρυζα μή ἀποφλοιωμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B II β) 1	Ὄρυζα λευκασμένη, σέ στρογγυλούς κόκκους:	
			1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	77
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I 10.06 B III	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	11
			καί θραύσματα ὀρύζης	12

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B I β) 1 *(συνέχεια)*			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	80
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	10
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	10
10.06 B I β) 2	Ὄρυζα ἀποφλοιωμένη σέ μακρούς κόκκους τύπου:	10.06 B II α) 2	Ὄρυζα ἡμιλευκασμένη εἰς κόκκους μακρούς:	
	1. Medium 'Ισπανίας, Uruguay, Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, ρύζι ὀνομαζόμενο «Καρολίνα Νοτίου 'Αμερικῆς» καί USA Medium		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	84
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	6
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	10
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	86
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	7
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	7
	2. Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet καί USA Longgrain		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	76
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	15
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	86
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	7
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	7
	3. Μή κατονομαζόμενη		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	71
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	20
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	82
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	9

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B I β) 2	Ὄρυζα ἀποφλοιωμένη, σέ μακρούς κόκκους, τύπου:	10.06 B II β) 2	Λευκασμένη ὄρυζα σέ μακρούς κόκκους:	
	1. Medium Ἰσπανίας, Uruguay, Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, ρύζι ὀνομαζόμενο «Καρολίνα Νοτίου Ἀμερικῆς» καί USA Medium		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	77
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	11
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	12
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	81
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	9
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	10
	2. Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet καί USA Longgrain		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	73
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	10
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	17
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	83
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	8
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	9
	3. Μή κατονομαζόμενη		1. μή ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	67
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	11
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	22
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	78
		11.01 Z ἤ ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	11
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	11
10.06 B I β) 2	Ὄρυζα ἀποφλοιωμένη σέ μακρούς κόκκους	ex 21.07 A II	Προεψημένη ὄρυζα (7)	57,47

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B II α) 1	Ὄρυζα ἡμιλευκασμένη σέ στρογγυλούς κόκκους	10.06 B II β) 1	Ἡμιλευκασμένη ὄρυζα, σέ στρογγυλούς κόκκους:	
			1. μή ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	95
		11.01 Z ἤ	καί ἄμυλο ὀρύζης ἤ πίτουρα	2
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	3
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	97
		11.01 Z ἤ	καί ἄμυλο ὀρύζης ἤ πίτουρα	1
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	2
10.06 B II α) 2	Ὄρυζα ἡμιλευκασμένη σέ μακρούς κόκκους, τύπου:	10.06 B II β) 2	Ὄρυζα λευκασμένη εἰς κόκκους μακρούς	
	1. Medium Ἰσπανίας Uruguay, Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, ρύζι ὀνομαζόμενο «Καρολίνα Νοτίου Ἀμερικῆς» καί USA Medium		1. Μή ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	93
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης καί πίτουρα	2
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	5
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	96
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	2
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	2
	2. Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet καί USA Longgrain		1. μή ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	92
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	3
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	5
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	95
		11.01 Z ἤ		
		ex 23.02 A I	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	2
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	3
	3. Μή κατονομαζόμενη		1. μή ἐπεξεργασθεῖσα διά ζέοντος ὕδατος	91
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	3
		ex 23.02 A I		

Εἰσαγόμενα ἐμπορεύματα		Παράγωγα προϊόντα		Ποσότητα παραγώγων προϊόντων πού λαμβάνεται ἀπό 100 χγρ εἰσαγομένων ἐμπορευμάτων (σέ χγρ)
1		2		3
Δασμολογική κλάση	Περιγραφή τῶν ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός (1)	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	
10.06 B II α) 2 *(συνέχεια)*		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	6
			ἤ	
			2. ἐπεξεργασθείσα διά ζέοντος ὕδατος	94
		11.01 Z ἤ	καί ἄλευρο ὀρύζης ἤ πίτουρα	3
		ex 23.02 A I		
		10.06 B III	καί θραύσματα ὀρύζης	3
10.06 B II β)	Ὄρυζα λευκασμένη	10.06 B II β)	Ὄρυζα λευκασμένη, στιλβωμένη, γλασέ ἤ συσκευασμένη	100 (7α)
10.06 B II β) 1	Ὄρυζα λευκασμένη εἰς κόκκους στρογγύλους	ex 19.05 B	Διογκωμένη ὄρυζα (Puffed rice)	60,61
10.06 B II β) 2	Ὄρυζα λευκασμένη εἰς κόκκους μακρούς	ex 21.07 A II	Ὄρυζα προεψημένη (7)	84
10.06 B III	Θραύσματα ὀρύζης	11.01 Z	1. ἄλευρα ὀρύζης	94,34
			ἤ	
		11.02 A VI	2. πλιγούρια ἤ σιμιγδάλια ἀπό ὄρυζα	94,34
			ἤ	
		11.02 E II δ) I	3. νιφάδες ὀρύζης	94,34
			ἤ	
		11.08 A II	4. ἄμυλο ὀρύζης	65,79

(7α) Κατά τήν ἐκκαθάριση τοῦ καθεστῶτος, οἱ λαμβανόμενες ποσότητες θραυσμάτων πού ἀντιστοιχοῦν στίς ποσότητες θραυσμάτων διαπιστώνεται ὅτι περιέχονται στήν ὄρυζα, ἡ ὁποία ὑπάγεται στόν κωδικό ἀριθμό 10.06 B II β) ὅταν εἰσάγεται προκειμένου νά ὑποστεῖ τελειοποίηση.
Σέ περίπτωση πού ἡ ὄρυζα στιλβώνεται, ἡ ποσότητα αὐτή αὐξάνεται κατά ποσοστό ἴσο πρός τό 2 % τῆς εἰσαγομένης ποσότητας ὄρυζας, ἐξαιρέσει τῶν θραυσμάτων πού διαπιστώνονται κατά τήν εἰσαγωγή.