KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/15/EF

af 16. marts 1999

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/759/EØF om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælleskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil [1], senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF [2], særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil [3], senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Direktiv 76/759/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF; følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse på direktiv 76/759/EØF;

(2) i direktiv 70/156/EØF, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, kræves det, at der til hvert særdirektiv knyttes et oplysningsskema og en typegodkendelsesattest, der er baseret på bilag VI til nævnte direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres; typegodkendelsesattesten i direktiv 76/759/EØF må ændres i overensstemmelse hermed;

(3) der er behov for at forenkle procedurerne, således at visse særdirektiver og de dertil svarende regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) forbliver ækvivalente, som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF, når de nævnte regulativer ændres; som første skridt må de tekniske forskrifter i direktiv 76/759/EØF afløses af forskrifterne i regulativ nr. 6 ved krydshenvisning;

(4) det bør sikres, at Rådets direktiv 76/756/EØF [4], senest ændret ved Komissionens direktiv 97/28/EF [5], og at Rådets direktiv 76/761/EØF [6], senest ændret ved Komissionens direktiv 1999/17/EF [7], overholdes;

(5) de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF—

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 76/759/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1. Medlemsstaterne meddeler EF-typegodkendelse for enhver type retningsviserblinklys, der er i overensstemmelse med fremstillings- og prøvningsforskrifterne i de pågældende bilag.«

[1] EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.
[2] EFT L 11 af 16.1.1999, s. 25.
[3] EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71.
[4] EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1.
[5] EFT L 171 af 30.6.1997, s. 1.
[6] EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96.
[7] Se side 45 i denne EFT.

2) Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»Medlemsstaterne tildeler fabrikanten et EF-komponenttypegodkendelsesmærke som vist i bilag I, tillæg 3, for hver type retningsviserblinklys, som de godkender i medfør af artikel 1.«

3) Artikel 4 affattes således:

»*Artikel 4*

De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne underretter efter fremgangsmåden i artikel 4, stk. 6, i direktiv 70/156/EØF hinanden om, hvilke godkendelser de har meddelt, nægtet eller inddraget i henhold til dette direktiv.«

4) Artikel 9 affattes således:

»*Artikel 9*

Ved køretøjer forstås i dette direktiv alle motordrevne køretøjer med eller uden karrosseri, som er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 25 km/h, samt påhængskøretøjer til sådanne køretøjer, med undtagelse af skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner.«

5) Bilagene affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. oktober 1999 — eller seks måneder efter offentliggørelsen af de tekster, der henvises til i artikel 3, hvis det ikke er sket inden 1. april 1999 — kan medlemstaterne ikke af grunde, der vedrører retningsviserblinklygterne

— nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type køretøj eller en type retningsviserblinklygte, eller

— forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af køretøjer eller salg eller ibrugtagning af retningsviserblinklygter

hvis lygterne opfylder kravene i direktiv 76/759/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, og hvis — for køretøjers vedkommende — lygterne er monteret efter forskrifterne i direktiv 76/756/EØF.

2. Fra den 1. april 2000 har medlemsstaterne:

— ikke ret til at meddele EF-typegodkendelse

— mulighed for at nægte national typegodkendelse

af en køretøjstype med begrundelse i dens retningsviserblinklygter, eller af en type retningsviserblinklygte, hvis forskrifterne i direktiv 76/759/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt.

3. Fra den 1. april 2001 finder forskrifterne om retningsviserblinklygter som komponenter i direktiv 76/759/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, anvendelse til det i artikel 7, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF nævnte formål.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 skal medlemsstaterne fortsat meddele EF-typegodkendelse af retningsviserblinklygter og tillade salg og ibrugtagning af retningsviserblinklygter, som er til brug som reservedele og opfylder kravene i tidligere versioner af direktiv 76/759/EØF, hvis sådanne retningsviserblinklygter

— er bestemt til montering på et køretøj, der allerede er i brug, og

— opfylder forskrifterne i det direktiv, der var gældende, da køretøjet blev registreret første gang.

Artikel 3

De dele af og bilag til FN/ECE-regulativ nr. 6, som der henvises til i punkt 1 i bilag II, offentliggøres i *De Europæiske Fællesskabers Tidende* inden den 1. april 1999.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 1. oktober 1999; hvis de i artikel 3 omhandlede tekster ikke er offentliggjort inden 1. april 1999, opfylder medlemsstaternes førnævnte forpligtelse inden seks måneder efter den faktiske offent-

liggørelse af nævnte tekster. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. oktober 1999 eller — hvis de i artikel 3 omhandlede tekster ikke er offentliggjort inden 1. april 1999 — seks måneder efter den faktiske offentliggørelse af nævnte tekster.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 1999.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN
Medlem af Kommissionen

BILAG

»**BILAGSFORTEGNELSE**

BILAG I:	Administrative bestemmelser om typegodkendelse
	Tillæg 1: Oplysningsskema
	Tillæg 2: Typegodkendelsesattest
	Tillæg 3: Modeller for EF-komponenttypegodkendelsesmærke
BILAG II:	Tekniske forskrifter

BILAG I

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKENDELSE

1. ANSØGNING OM EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSE

1.1. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type retningsviserblinklygte i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, indgives af fabrikanten.

1.2. Tillæg 1 indeholder en model af oplysningsskemaet.

1.3. Til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen, indleveres:

1.3.1. To prøver, udstyret med de(n) anbefalede lampe(r); er anordningerne ikke identiske, men symmetriske og egnede til montering således, at den ene placeres i venstre, den anden i køretøjets højre side, skal de to indleverede prøver være identiske og egnede til montering alene i højre eller alene i venstre side af køretøjet; for retningsviserblinklygter af kategori 2b skal ansøgningen desuden være ledsaget af to prøver af de dele, der udgør det system, der bevirker de to lysstyrker.

2. MÆRKNING

2.1. Anordninger, der søges EF-typegodkendt, skal bære:

2.1.1. fabrikantens handelsnavn eller mærke.

2.1.2. for lygter med udskriftelige lyskilder: De(n) foreskrevne type(r) glødelampe

2.1.3. for lygter med ikke udskiftelige lyskilder: Nominel spænding og effektforbrug.

2.2. Disse mærker skal være let læselige og uudslettelige og skal være påført anordningens lysflade eller en af dens lysflader. De skal være synlige udefra, også når anordningen er monteret på køretøjet.

2.3. På hver anordning skal der være et areal tilstrækkelig stort til godkendelsesmærket, der skal angives på i de tillæg 1 omhandlede tegninger.

3. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE

3.1. Er de pågældende forskrifter opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk. 3, og i givet fald artikel 4, stk. 4.

3.2. En model for EF-typegodkendelsesattesten findes i tillæg 2.

3.3. Hver godkendt type retningsviserblinklygte tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige typer retningsviserblinklygte.

3.4. Når der søges EF-komponenttypegodkendelse af en type lygte/lyssignal bestående af en retningsviserblinklygte og andre lygter, kan der tildeles ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer, forudsat at retningsviserblinklygten opfylder forskrifterne i dette direktiv, og at hver af de øvrige lygter, der er del af den lygte/det lyssignal, som søges EF-komponenttypegodkendt, er i overensstemmelse med det særdirektiv, der finder anvendelse på den.

4. EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE

4.1. Ud over de i punkt 2.1 omhandlede mærker skal hver retningsviserblinklygte, der er i overensstemmelse med den type, der er godkendt efter dette direktiv, være påført et EF-komponenttypegodkendelsesmærke.

4.2. Dette mærke består af:

4.2.1. Et rektangel, som omslutter bogstavet »e«, efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse:

1	for Tyskland	12	for Østrig
2	for Frankrig	13	for Luxembourg
3	for Italien	17	for Finland
4	for Nederlandene	18	for Danmark
5	for Sverige	21	for Portugal
6	for Belgien	23	for Grækenland
9	for Spanien	IRL	for Irland
11	for Det Forenede Kongerige		

4.2.2. i nærheden af rektanglet, »basisgodkendelsens nummer« — som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret omhandlet i direktiv 70/156/EØF, bilag VII — med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af direktiv 76/759/EØF på dagen for meddelelse af EF-typegodkendelse. I nærværende direktiv er dette løbenummer 01.

4.2.3. yderligere symboler som følger:

4.2.3.1. et eller flere af tallene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller 6, afhængigt af, om anordningen tilhører en eller flere af kategorierne 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 eller 6

4.2.3.2. for anordninger, som ikke kan monteres på begge sider af køretøjet, en pil, der angiver anordningens placering (pilen skal vende væk fra køretøjet for anordninger af kategori 1, 1a, 1b, 2a og 2b og fremad mod køretøjets forende for anordninger af kategori 3, 4, 5 og 6). For anordninger af kategori 6 desuden angivelsen »R« eller »L« for henholdsvis højre og venstre side af køretøjet

4.2.3.3. på anordninger, der kan anvendes som uafhængig lygte og som en del af en enhed bestående af to lygter, desuden bogstavet »D« til højre for det i punkt 4.2.3.1 omhandlede symbol.

4.3. EF-komponenttypegodkendelsesmærket skal være påført på lygtens lygteglas eller på et af lygteglassene på en sådan måde, at det er uudsletteligt og let læseligt, også når lygterne er monteret på køretøjet.

4.4. Udformning af godkendelsesmærket.

4.4.1. Uafhængige lygter:

Eksempler på EF-komponenttypegodkendelsesmærkning findes i figur 1 i tillæg 3.

4.4.2. Sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter:

4.4.2.1. Når der tildeles ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer som omhandlet i punkt 3.4 til en type lygte og lyssignal, der består af en retningsviserblinklygte og andre lygter, kan der påføres ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer, bestående af:

4.4.2.1.1. et rektangel omsluttende bogstavet »e«, efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse (se punkt 4.2.1).

4.4.2.1.2. »basisgodkendelsens nummer« (se punkt 4.2.2, første led).

4.4.2.1.3. en eventuelt krævet pil, hvis denne vedrører lygteenheden som helhed.

4.4.2.2. Mærket kan være påført et vilkårligt sted på lygter, som er sammenbygget, kombineret eller indbygget i hinanden, forudsat at:

4.4.2.2.1. det er synligt efter montering af lygterne, og

4.4.2.2.2. ingen lysafgivende komponenter i de sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter kan fjernes uden at godkendelsesmærket samtidig fjernes.

4.4.2.3. Symbolet til identifikation af hver lygte, svarende til hvert direktiv i henhold til hvilket EF-komponenttypegodkendelse er meddelt, sammen med løbenummeret (se punkt 4.2.2, andet led) og et eventuelt bogstav »D« og en eventuelt krævet pil, skal være påført:

4.4.2.3.1. enten på den pågældende lysemitterende flade

4.4.2.3.2. eller i en gruppe, således at hver af de sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter tydeligt lader sig identificere.

4.4.2.4. Målene på dette mærkes bestanddele må ikke være under de mindstemål, der foreskrives for de enkelte mærker af de forskellige direktiver, i medfør af hvilke EF-komponenttypegodkendelse er meddelt.

4.4.2.5. I tillæg 3, fig. 2, findes eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for en lygte, der er sammenbygget eller kombineret med eller gensidigt indbygget i andre lygter.

4.4.3. For lygter, som kan være gensidigt indbygget i eller sammenbygget med andre lygter, hvis lygteglas anvendes til forskellige typer forlygter:

4.4.3.1. finder bestemmelserne i punkt 4.4.2 anvendelse

4.4.3.2. kan, når samme lygteglas anvendes, dette endvidere være påført de forskellige godkendelsesmærker vedrørende forskellige typer forlygter eller lygteenheder, forudsat at forlygtehuset, også selv om det ikke kan adskilles fra lygteglasset, ligeledes frembyder det i punkt 2.3 anførte areal og er forsynet med godkendelsesmærker for de pågældende funktioner

4.4.3.3. kan, hvis forskellige forlygtetyper er omfattet af samme lygtehus, de forskellige godkendelsesmærker være påført dette.

4.4.3.4. Eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for lygter, der er gensidigt indbygget i en forlygte, er givet i figur 3 i tillæg 3.

5. ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE

5.1. Ved ændring af en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse.

6. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

6.1. Som hovedregel træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse efter forskrifterne i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF.

6.2. Retningsviserblinklygter skal opfylde de fotometriske og kolorimetriske forskrifter i punkt 6. og 8 (*). For anordninger udtaget som stikprøve af serieproduktionen er forskriften for minimumstyrken af det afgivne lys (målt med en standardglødelampe som omhandlet i punkt 7 (*)) dog begrænset til 80 procent af de i punkt 6.1 og 6.2 angivne mindsteværdier. (*).

(*) i de dokumenter, der er omhandlet i dette direktivs bilag II, punkt 1.

Tillæg 1

Oplysningsskema nr. . . .

vedrørende EF-komponenttypegodkendelse af retningsviserblinklygter

(Direktiv 76/759/EØF, senest ændret ved direktiv . . ./. . ./EF)

Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):.....

0.2. Type:.....

0.5. Fabrikantens navn og adresse:.....

0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde:.....

0.8. Adresse på samlefabrik(ker):.....

1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN

1.1. Anordningens type:.....

1.1.1. Anordningens funktioner:.....

1.1.2. Anordningens kategori eller klasse:.....

1.1.3. Farven af det udsendte eller reflekterede lys:.....

1.2. Tegning(er), der er så detaljerede, at anordningens type kan fastslås, og som

1.2.1. viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet (gælder ikke nummerpladelygter):.....

1.2.2. viser, hvilken iagttagelsesretning der skal anvendes som referenceakse (vandret vinkel H = 0°, lodret vinkel V = 0°), og hvilket punkt der skal benyttes som referencecentrum ved prøvningen (gælder ikke refleksanordninger og nummerpladelygter): .....

1.2.3. viser, hvor EF-komponenttypegodkendelsesmærket agtes anbragt: .....

1.2.4. viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret i forhold til anbringelsesstedet for nummerpladen, og hvor stort et område der oplyses tilstrækkeligt (gælder kun nummerpladelygter):.....

1.2.5. viser lygten set forfra med sådanne detaljer som eventuelle ribber i lygteglasset og tværsnit (gælder kun forlygter og tågeforlygter):.....

1.3. En kort teknisk beskrivelse, som for andre lygter end lygter med ikke-udskiftelig lyskilde bl.a. angiver, hvilke af de i direktiv 76/761/EØF omhandlede kategorier af lyskilder der foreskrives (gælder ikke refleksanordninger) .....

1.4. Særlige oplysninger

1.4.1. For nummerpladelygter angivelse af, om lygten er bestemt til at belyse en bred, en høj eller en både bred og høj nummerplade:.....

1.4.2. For forlygter

1.4.2.1. oplysning om, om forlygten er bestemt til både nærlys og fjernlys eller kun nærlys eller fjernlys:

.....

1.4.2.2. oplysning om, om lygten er konstrueret til både højre- og venstrekørsel eller kun højre- eller venstrekørsel, hvis lygten er bestemt til nærlys: .....

1.4.2.3. angivelse af, hvor lygten skal monteres i forhold til jorden og køretøjets midterplan i længderetningen, hvis lygten har justerbar reflektor, og den kun er bestemt til brug ved de(n) anførte placering(er):.....

1.4.3. For positionslygter, baglygter, stoplygter og retningsviserblinklyslygter

1.4.3.1. om anordningen desuden tillades anvendt i en enhed bestående af to lygter af samme kategori:

.....

1.4.3.2. for anordninger med to lysstyrker (stoplygter og retningsviserblinklyslygter af kategori 2b), monteringsdiagram og specifikationer for det system, der styrer de to lysstyrker: .....

1.4.4. for refleksanordninger en kort beskrivelse med de tekniske specifikationer for det materiale, der er anvendt til refleksanordningens optiske del: .....

1.4.5. for baklygter angivelse af, om anordningen kun agtes monteret på køretøjet som en del af et par:.....

Tillæg 2

MODEL

(største format: A4 (210 mm × 297 mm))

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Myndighedens stempel

Meddelelse om

— typegodkendelse [1]

— udvidelse af typegodkendelse [1]

— nægtelse af typegodkendelse [1]

— inddragelse af typegodkendelse [1]

af en type køretøj/komponent/separat teknisk enhed [1] i henhold til direktiv . . ./. . ./EØF, senest ændret ved direktiv . . ./. . ./EF.

Typgodkendelse nr.: .....

Begrundelse for udvidelse: .....

DEL I

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): .....

0.2. Type: .....

0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed [1] [2]: .....

.....

0.3.1. Mærkets anbringelsessted: .....

0.4. Køretøjets klasse [1] [3]: .....

0.5. Fabrikantens navn og adresse: .....

0.7. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde: .....

0.8. Adresse(r) på samlefabrik(ker): .....

DEL II

1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg

2. Teknisk tjeneste, som forestår prøvningen: .....

3. Prøvningsrapportens dato: .....

4. Prøvningsrapportens nummer: .....

5. Eventuelle bemærkninger: se tillæg

6. Sted: .....

7. Dato: .....

8. Underskrift: .....

9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt.

(1) Det ikke gældende overstreges.
(2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen med symbolet »?« (f.eks. ABC??123??).
(3) Som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF.

Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. . . .

om komponenttypegodkendelse af lygte og/eller lyssignal i henhold til direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF, 77/539/EØF og 77/540/EØF (1), senest ændret ved direktiv . . .

1. **Supplerende oplysninger**

1.1. For hver lygte anføres følgende, hvis det er relevant:

1.1.1. Anordningens kategori: .....

1.1.2. Antal og kategori af lyskilder (gælder ikke for refleksanordninger) (2): .....

1.1.3. Farven af det udsendte eller reflekterede lys: .....

1.1.4. Godkendelse meddelt udelukkende til brug som reservedel på køretøjer, der er taget i brug: ja/nej (1)

1.2. Særlige oplysninger for visse typer lygter eller lyssignaler:

1.2.1. For refleksanordninger: Separat/del af samling af anordninger (1): .....

1.2.2. For nummerpladelygter: Anordning til belysning af høj/bred (1) nummerplade: .....

1.2.3. For forlygter: Angivelse af, hvor lygten skal monteres i forhold til jorden og køretøjets midterplan i længderetningen, hvis lygten har justerbar reflektor, og den kun er bestemt til brug ved de(n) anførte placering(er): .....

1.2.4. For baklygter: Angivelse af, om anordningen kun skal monteres på køretøjet som en del af et par: ja/nej (1)

5. **Bemærkninger**

5.1 Tegninger

5.1.1. For nummerpladelygter: Vedlagte tegning nr. . . . viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret i forhold til anbringelsesstedet for nummerpladen, og hvor stort et område der oplyses tilstrækkeligt.

5.1.2. For refleksanordninger: Vedlagte tegning nr. . . . viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet.

5.1.3. For alle andre lygter og lyssignaler: Vedlagte tegning nr. . . . viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet, samt anordningens referenceakse og -centrum.

5.2. For forlygter: Betjeningsmåde anvendt under prøvningen (punkt 5.2.3.9 i bilag I til direktiv 76/761/EØF) .....

---


(1) Det ikke gældende overstreges.
(2) For lygter med ikke-udskiftelig lyskilde anføres lyskildernes antal og samlede effektforbrug.

Tillæg 3

EKSEMPLER PÅ EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE


Figur 1

a ≥ 5 mm



Anordningen med ovenstående EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en retningsviserblinklygte af kategori 4, typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til dette direktiv (01) under basisgodkendelsesnummer 1471, som desuden kan anvendes til kombinerede lygter. Pilen peger mod køretøjets forende.

Nedenfor er der for hver kategori af andordninger angivet, i hvilken retning pilen i godkendelsesmærket peger:




Figur 2a


Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed

(De lodrette og vandrette linjer viser lygten skematisk og er ikke en del af godkendelsesmærket)


MODEL A



MODEL B



MODEL C



Bemærkning: De tre eksempler på godkendelsesmærker (model A, B og C) repræsenterer tre mulige varianter af mærkningen på en lygte eller et lyssignal, når to eller flere lygter indgår som del af samme enhed bestående af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter. Det viste godkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 1712 og omfatter:

En refleksanordning af klasse IA godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/757/EØF, løbenummer 02.

En bageste retningsviserblinklygte af kategori 2a godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01.

En baglygte (R) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02.

En tågebaglygte (F) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/538/EØF, løbenummer 00.

En baklygte (AR) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/539/EØF, løbenummer 00.

En stoplygte med to lysstyrker (S2) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02.


En nummerpladelygte (L) godkendt i henhold til direktiv 76/760/EØF, løbenummer 00.

Figur 2b


Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed

(De lodrette og vandrette linjer viser lygten skematisk og er ikke del af godkendelsesmærket.)

MODEL A




MODEL B



MODEL C



MODEL D



Bemærkning: De fire eksempler på godkendelsesmærker (model A, B, C og D) repræsenterer fire mulige varianter af mærkning af lygter og lyssignaler, når to eller flere lygter som del af samme enhed bestående af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter. Dette godkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 og består af:

En forreste positionslygte (A), der er godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02, til montering i venstre side.


En forlygte (HCR) med fjernlys beregnet til højre- og venstrekørsel og fjernlys med maksimal styrke mellem 86 250 og 101 250 candela (angivet ved tallet 30), godkendt i henhold til bilag V til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 02, og med lygteglas af plast (PL).

En tågeforlygte (B), der er godkendt i henhold til direktiv 76/762/EØF, løbenummer 02, og har lygteglas af plast (PL).

En forreste retningsviserblinklygte af kategori 1a, godkendt i henhold til direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01.

Figur 3

Lygte, som er gensidigt indbygget i eller sammenbygget med en forlygte



Ovennævnte eksempel svarer til mærkning af et lygteglas, der er bestemt til brug i forskellige typer forlygter, dvs.:

enten en forlygte med nærlys bestemt til både højre- og venstrekørsel og fjernlys med største lysstyrke mellem 86 250 og 101 250 candela (angivet ved tallet 30) godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 i henhold til forskrifterne i bilag IV til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 04, som er gensidigt indbygget i en forreste retningsviserblinklygte godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01


eller

en forlygte med fjernlys og nærlys bestemt til både højre- og venstrekørsel, godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7122 i henhold til forskrifterne i bilag IV til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 01, som er gensidigt indbygget i samme forreste retningsviserblinklygte som den ovenfor omhandlede


eller

en af ovennævnte forlygter, godkendt som enkeltlygte.


Forlygtehuset skal være påført det eneste gældende godkendelsesnummer, for eksempel:



eller



eller



BILAG II

TEKNISKE FORSKRIFTER

1. De tekniske forskrifter er de forskrifter, der findes i punkt 1 og 5-8 og i bilag 1, 4 og 5 i FN/ECE-regulativ nr. 6, som er en kodificering af følgende dokumenter:

   — ændringsserie 01, hvori indgår supplement 1-5 til ændringsserie 01 og diverse korrigenda dertil ([1])

   — supplement 6 til ændringsserie 01 ([2])

   — supplement 7 til ændringsserie 01 ([3])

   dog således at:

1.1. henvisninger til »direktiv nr. 48« læses som henvisninger til »direktiv 76/756/EØF«

1.2. henvisninger til »regulativ nr. 37« læses som henvisninger til »bilag VII til direktiv 76/761/EØF«.

([1]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2.

([2]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1.

([3]) TRANS/WP.29/518«.