VERORDENING (EG) Nr. 2217/1999 VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 1999

tot wederinstelling van de heffing van de normale douanerechten voor bepaalde gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvoor een tariefplafond geopend werd bij Verordening (EG) nr. 273/98

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 77/98 van de Raad van 9 januari 1998 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [1], en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 273/98 van de Commissie van 2 februari 1998 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -plafonds en tot instelling van een communautair toezicht van referentiehoeveelheden voor bepaalde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2] voorziet in de vrijstelling van douanerechten in het kader van tariefplafonds voor de producten vermeld in bijlage B bij die verordening.

(2) Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 77/98 voorziet dat, zodra een tariefplafond is bereikt, de Commissie een verordening kan vaststellen waarbij voor de invoer van de betrokken producten tot het einde van het kalenderjaar de ten aanzien van derde landen geldende douanerechten opnieuw worden ingesteld.

(3) Het communautaire toezicht ingesteld bij artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 273/98 heeft aangetoond dat de preferentiële invoer in het kader van de tariefplafonds van producten met de volgnummers 25.0210 en 25.0230 die plafonds heeft overschreden.

(4) Deze situatie dreigt ernstige schade te veroorzaken aan de betrokken sector binnen de Gemeenschap en vereist de wederinstelling van de normale douanerechten.

(5) Bijgevolg dient de heffing van de normale douanerechten voor die producten opnieuw te worden ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 23 oktober tot en met 31 december 1999 wordt de heffing van de normale douanerechten opnieuw ingesteld voor invoer in de Gemeenschap van producten opgenomen in de bijlage, van oorsprong uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvoor bij Verordening (EG) nr. 273/98 een tariefplafond werd geopend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 1999.

Voor de Commissie

Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

[1] PB L 8 van 14.1.1998, blz. 1.
[2] PB L 27 van 3.2.1998, blz. 6.

BIJLAGE

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving
25.0210	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
	7208 10 00	– opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven (EGKS)
		– andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst:
	7208 25 00	– – met een dikte van 4,75 mm of meer (EGKS)
	7208 26 00	– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm (EGKS)
	7208 27 00	– – met een dikte van minder dan 3 mm (EGKS)
		– andere, opgerold, enkel warm gewalst:
	7208 36 00	– – met een dikte van meer dan 10 mm (EGKS)
	7208 37	– – met een dikte van 4,75 of meer doch minder dan 10 mm:
	7208 37 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (EGKS) (2)
	7208 37 90	– – – andere (EGKS)
	7208 38	– – met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:
	7208 38 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (EGKS) (2)
	7208 38 90	– – – andere (EGKS)
	7208 39	– – met een dikte van minder dan 3 mm:
	7208 39 10	– – – bestemd om opnieuw te worden gewalst (EGKS) (2)
	7208 39 90	– – – andere (EGKS)
	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
		– enkel warm gewalst:
	7211 13 00	– – aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven (EGKS)
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
	ex 7211 14 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– (3)
	7211 19	– – andere:
	ex 7211 19 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– (3)
25.0230	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
	7208 40	– niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven:
	7208 40 10	– – met een dikte van 2 mm of meer (EGKS)
	7208 40 90	– – met een dikte van minder dan 2 mm (EGKS)
		– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:
	7208 51	– – met een dikte van meer dan 10 mm:
		– – – andere, met een dikte:

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving
25.0230 *(vervolg)*	7208 51 30	– – – – van meer dan 20 mm (EGKS)
	7208 51 50	– – – – van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm (EGKS)
		– – – – van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte:
	7208 51 91	– – – – – van 2 050 mm of meer (EGKS)
	7208 51 99	– – – – – van minder dan 2 050 mm (EGKS)
	7208 52	– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:
		– – – andere, met een breedte:
	7208 52 91	– – – – van 2 050 mm of meer (EGKS)
	7208 52 99	– – – – van minder dan 2 050 mm (EGKS)
	7208 53	– – met een dikte van 3 of meer doch niet meer dan 4,75 mm:
	7208 53 90	– – – andere (EGKS)
	7208 54	– – met een dikte van minder dan 3 mm:
	7208 54 10	– – – met een dikte van 2 mm of meer (EGKS)
	7208 54 90	– – – met een dikte van minder dan 2 mm (EGKS)
	7208 90	– andere:
	7208 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7209	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
		– opgerold, enkel koud gewalst:
	7209 16	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:
	7209 16 10	– – – dynamoband of transformatorband (EGKS)
	7209 16 90	– – – andere (EGKS)
	7209 17	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:
	7209 17 10	– – – dynamoband of transformatorband (EGKS)
	7209 17 90	– – – andere (EGKS)
	7209 18	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
	7209 18 10	– – – dynamoband of transformatorband (EGKS)
		– – – andere:
	7209 18 91	– – – – met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm (EGKS)
	7209 18 99	– – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm (EGKS)
		– niet opgerold, enkel koud gewalst:
	7209 26	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:
	7209 26 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)
	7209 26 90	– – – andere (EGKS)
	7209 27	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:
	7209 27 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving
25.0230 *(vervolg)*	7209 27 90	– – – andere (EGKS)
	7209 28	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
	7209 28 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)
	7209 28 90	– – – andere (EGKS)
	7209 90	– andere:
	7209 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210	Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:
		– vertind:
	7210 11	– – met een dikte van 0,5 mm of meer:
	7210 11 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 12	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 12 11	– – – – blik (EGKS)
	7210 12 19	– – – – andere (EGKS)
	7210 20	– verlood:
	7210 20 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 30	– elektrolytisch verzinkt:
	7210 30 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
		– op andere wijze verzinkt:
	7210 41	– – gegolfd:
	7210 41 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 49	– – andere:
	7210 49 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 50	– bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden:
	7210 50 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
		– bekleed met aluminium:
	7210 61	– – bekleed met aluminium-zinklegeringen:
	7210 61 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 69	– – andere:
	7210 69 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving
25.0230 *(vervolg)*	7210 70	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:
		– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 70 31	– – – blik en producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist (EGKS)
	7210 70 39	– – – andere (EGKS)
	7210 90	– andere:
		– – andere:
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 90 31	– – – – geplateerd (EGKS)
	7210 90 33	– – – – vertind en bedrukt (EGKS)
	7210 90 38	– – – – andere (EGKS)
	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
		– enkel warm gewalst:
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
	ex 7211 14 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– (4)
	7211 19	– – andere:
	ex 7211 19 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– (4)
		– enkel koud gewalst:
	7211 23	– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
	7211 23 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS)
	7211 29	– – andere:
	7211 29 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS)
	7211 90	– andere:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7211 90 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:
	7212 10	– vertind:
	7212 10 10	– – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
		– – andere:
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:
	ex 7212 10 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
		– (5)
	7212 20	– elektrolytisch verzinkt:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 20 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving
25.0230 *(vervolg)*	7212 30	– op andere wijze verzinkt:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 30 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212 40	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:
	7212 40 10	– – blik, enkel gevernist (EGKS)
		– – andere:
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 40 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212 50	– op andere wijze bekleed:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
		– – – andere:
		– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt:
	7212 50 31	– – – – – verlood (EGKS)
	7212 50 51	– – – – – andere (EGKS)
	7212 60	– geplateerd:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 60 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)

(1) Voor de ex GN-codes worden de Taric-onderverdelingen achteraan deze bijlage vermeld.

(2) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire maatregelen.

(3) Opgerolde producten wegende 500 kg of meer.

(4) Andere dan opgerolde producten wegende 500 kg of meer.

(5) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen tezamen.

Taric-onderverdelingen

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdeling
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10