KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2217/1999

af 19. oktober 1999

om genindførelse af opkrævning af normal told på visse fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke der er indført et toldloft ved forordning (EF) nr. 273/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 77/98 af 9. januar 1998 om visse procedurer for anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [1], særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 273/98 af 2. februar 1998 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og -lofter og indførelse af et fællesskabstilsyn af referencemængder for en række varer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2] fastsætter, at varer, som er opført i bilag B, skal fritages for told inden for rammerne af toldlofter;

(2) artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 77/98 fastsætter, at Kommissionen, så snart et toldloft er nået, kan udstede en forordning om genindførelse, indtil udgangen af kalenderåret, af den told, der gælder for tredjelande ved indførsel af de pågældende varer;

(3) fællesskabstilsyn, som er fastsat ved artikel 2, stk. 3 i forordning (EF) nr. 273/98 har vist, at præferenceindførsler af varer inden for toldlofterne med løbenummer 25.0210 og 25.0230 har nået disse toldlofter;

(4) situationen er til alvorlig skade for Fællesskabets marked og nødvendiggør en genindførelse af opkrævningen af normal told;

(5) opkrævningen af normal told for disse varer bør derfor genindføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For indførsel til Fællesskabet af de i bilaget anførte varer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke et toldloft har været åbnet ved forordning (EF) nr. 273/98, genindføres opkrævningen af normal told fra den 23. oktober og indtil den 31. december 1999.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 1999.

På Kommissionens vegne

Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

[1] EFT L 8 af 14.1.1998, s. 1.
[2] EFT L 27 af 3.2.1998, s. 6.

BILAG

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0210	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	7208 10 00	– I oprullet stand, kun varmtvalsede, med reliefmønster (EKSF)
		– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede dekaperet:
	7208 25 00	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover (EKSF)
	7208 26 00	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm (EKSF)
	7208 27 00	– – Af tykkelse under 3 mm (EKSF)
		– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:
	7208 36 00	– – Af tykkelse over 10 mm (EKSF)
	7208 37	– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
	7208 37 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (EKSF) (2)
	7208 37 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7208 38	– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
	7208 38 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (EKSF) (2)
	7208 38 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7208 39	– – Af tykkelse under 3 mm:
	7208 39 10	– – – Bestemt til yderligere valsning (EKSF) (2)
	7208 39 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
		– Kun varmtvalsede:
	7211 13 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster (EKSF)
	7211 14	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
	ex 7211 14 10	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF):
		– (3)
	7211 19	– – I andre tilfælde:
	ex 7211 19 20	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF):
		– (3)
25.0230	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	7208 40	– Ikke oprullet, kun varmtvalset, med reliefmønster:
	7208 40 10	– – Af tykkelse 2 mm og derover (EKSF)
	7208 40 90	– – Af tykkelse under 2 mm (EKSF)
		– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:
	7208 51	– – Af tykkelse over 10 mm:
		– – – I andre tilfælde, af tykkelse:

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7208 51 30	– – – – Over 20 mm (EKSF)
	7208 51 50	– – – – Over 15 mm, men ikke over 20 mm (EKSF)
		– – – – Over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde:
	7208 51 91	– – – – – 2 050 mm og derover (EKSF)
	7208 51 99	– – – – – Under 2 050 mm (EKSF)
	7208 52	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
		– – – I andre tilfælde, af bredde:
	7208 52 91	– – – – 2 050 mm og derover (EKSF)
	7208 52 99	– – – – Under 2 050 mm (EKSF)
	7208 53	– – andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
	7208 53 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7208 54	– – Af tykkelse under 3 mm:
	7208 54 10	– – – Af tykkelse 2 mm og derover (EKSF)
	7208 54 90	– – – Af tykkelse under 2 mm (EKSF)
	7208 90	– I andre tilfælde:
	7208 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
		– I oprullet stand, kun koldtvalsede:
	7209 16	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
	7209 16 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 16 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 17	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:
	7209 17 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 17 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 18	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
	7209 18 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
		– – – I andre tilfælde:
	7209 18 91	– – – – Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm (EKSF)
	7209 18 99	– – – – Af tykkelse under 0,35 mm (EKSF)
		– Ikke oprullet, kun koldtvalsede:
	7209 26	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
	7209 26 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 26 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 27	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:
	7209 27 10	– – – »Elektriske« (EKSF)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7209 27 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 28	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
	7209 28 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 28 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 90	– I andre tilfælde:
	7209 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne:
		– Belagt eller overtrukket med tin:
	7210 11	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover:
	7210 11 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 12	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 12 11	– – – – Hvidblik (EKSF)
	7210 12 19	– – – – Andre varer (EKSF)
	7210 20	– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:
	7210 20 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 30	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
	7210 30 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
		– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
	7210 41	– – Bølgede:
	7210 41 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 49	– – I andre tilfælde:
	7210 49 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 50	– Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider:
	7210 50 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
		– Belagt eller overtrukket med aluminium:
	7210 61	– – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer:
	7210 61 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 69	– – I andre tilfælde:
	7210 69 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7210 70	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
		– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 70 31	– – – Hvidblik og produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret (EKSF)
	7210 70 39	– – – Andre varer (EKSF)
	7210 90	– I andre tilfælde:
		– – I andre tilfælde:
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 90 31	– – – – Pletteret (EKSF)
	7210 90 33	– – – – Fortinnet og med påtryk (EKSF)
	7210 90 38	– – – – I andre tilfælde (EKSF)
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
		– Kun varmtvalsede:
	7211 14	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
	ex 7211 14 10	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF):
		– (4)
	7211 19	– – I andre tilfælde:
	ex 7211 19 20	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF):
		– (4)
		– Kun koldtvalsede:
	7211 23	– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:
	7211 23 10	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF)
	7211 29	– – I andre tilfælde:
	7211 29 20	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF)
	7211 90	– I andre tilfælde:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7211 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne:
	7212 10	– Belagt eller overtrukket med tin:
	7212 10 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
		– – Andre varer:
		– – – Af bredde over 500 mm:
	ex 7212 10 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF):
		– (5)
	7212 20	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 20 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7212 30	– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 30 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212 40	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
	7212 40 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
		– – Andre varer:
		– – – Af bredde over 500 mm:
	7212 40 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212 50	– Belagt eller overtrukket på anden måde:
		– – Af bredde over 500 mm:
		– – – I andre tilfælde:
		– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
	7212 50 31	– – – – – Forblyet (EKSF)
	7212 50 51	– – – – – I andre tilfælde (EKSF)
	7212 60	– Pletteret:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 60 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)

(1) Når en ex KN-kode er anført kan Taric-underpositionerne findes i slutningen af dette bilag.
(2) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
(3) Produkter i oprullet stand, af vægt over 500 kg.
(4) Andre end produkter i oprullet stand af vægt over 500 kg.
(5) Varer som, beregnet efter vægt, indeholder mindst 0,6 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl. Indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Taric-underopdeling

Løbenummer	KN-kode	Taric-underopdeling
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10