ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2217/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 1999

σχετικά με την επαναφορά της είσπραξης των κανονικών τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, για τα οποία ανοίχθηκε δασμολογική οροφή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 77/98 του Συμβουλίου, της 9ης Ιανουαρίου 1998, για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας [1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/98 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και οροφών και με τον καθορισμό κοινοτικής επιτήρησης ποσοτήτων αναφοράς για ορισμένα προϊόντα καταγωγής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας [2], προβλέπεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Β του εν λόγω κανονισμού επωφελούνται απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα πλαίσια δασμολογικών οροφών·

(2) το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 77/98 προβλέπει ότι, μόλις καλυφθεί κάποια δασμολογική οροφή, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανονισμό για την αποκατάσταση, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, των δασμών που ισχύουν έναντι τρίτων χωρών για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων·

(3) η κοινοτική επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/98 έδειξε ότι οι προτιμησιακές εισαγωγές των προϊόντων στα πλαίσια των δασμολογικών οροφών με αύξοντες αριθμούς 25.0210 και 25.0230 έχουν υπερβεί αυτές τις δασμολογικές οροφές·

(4) η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι πολύ επιζήμια για το εν λόγω κοινοτικό τομέα και απαιτείται η επαναφορά της είσπραξης των κανονικών τελωνειακών δασμών·

(5) γι' αυτό είναι σκόπιμο να αποκατασταθεί η είσπραξη των κανονικών τελωνειακών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, για τα οποία ανοίχθηκε δασμολογική οροφή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/98, επαναφέρεται η είσπραξη των κανονικών τελωνειακών δασμών από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Frederik BOLKESTEIN

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 8 της 14.1.1998, σ. 1.
[2] ΕΕ L 27 της 3.2.1998, σ. 6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (1)	Περιγραφή των εμπορευμάτων
25.0210	7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	7208 10 00	– Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια (ΕΚΑΧ)
		– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ:
	7208 25 00	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο (ΕΚΑΧ)
	7208 26 00	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 27 00	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm (ΕΚΑΧ)
		– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
	7208 36 00	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 37	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
	7208 37 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (ΕΚΑΧ) (2)
	7208 37 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7208 38	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
	7208 38 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (ΕΚΑΧ) (2)
	7208 38 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7208 39	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
	7208 39 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (ΕΚΑΧ) (2)
	7208 39 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
		– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
	7211 13 00	– – που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια (ΕΚΑΧ)
	7211 14	– – Άλλα, με πάχος, 4,75 mm ή περισσότερο:
	ex 7211 14 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ):
		– (3)
	7211 19	– – Άλλα:
	ex 7211 19 20	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ):
		– (3)
25.0230	7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	7208 40	– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια:
	7208 40 10	– – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο (ΕΚΑΧ)
	7208 40 90	– – Με πάχος λιγότερο των 2 mm (ΕΚΑΧ)
		– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
	7208 51	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
		– – – Άλλα, με πάχος:

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (1)	Περιγραφή των εμπορευμάτων
25.0230 *(συνέχεια)*	7208 51 30	– – – – Που υπερβαίνει τα 20 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 51 50	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 mm (ΕΚΑΧ)
		– – – – Που υπερβαίνει τα 10 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:
	7208 51 91	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο (ΕΚΑΧ)
	7208 51 99	– – – – Λιγότερο των 2 050 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 52	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
		– – – Άλλα, με πλάτος:
	7208 52 91	– – – – 2 050 mm ή περισσότερο (ΕΚΑΧ)
	7208 52 99	– – – – Λιγότερο των 2 050 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 53	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
	7208 53 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7208 54	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
	7208 54 10	– – – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο (ΕΚΑΧ)
	7208 54 90	– – – Με πάχος λιγότερο των 2 mm (ΕΚΑΧ)
	7208 90	– Άλλα:
	7208 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
		– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
	7209 16	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
	7209 16 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)
	7209 16 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7209 17	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
	7209 17 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)
	7209 17 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7209 18	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
	7209 18 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)
		– – – Άλλα:
	7209 18 91	– – – – Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm (ΕΚΑΧ)
	7209 18 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm (ΕΚΑΧ)
		– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
	7209 26	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm άλλα λιγότερο των 3 mm:
	7209 26 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)
	7209 26 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7209 27	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά δεν υπερβαίνει το 1 mm:
	7209 27 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (1)	Περιγραφή των εμπορευμάτων
25.0230 *(συνέχεια)*	7209 27 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7209 28	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
	7209 28 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» (ΕΚΑΧ)
	7209 28 90	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7209 90	– Άλλα:
	7209 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
		– Επικασσιτερωμένα:
	7210 11	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:
	7210 11 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210 12	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
		– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
	7210 12 11	– – – – Λευκοσίδηρος (ΕΚΑΧ)
	7210 12 19	– – – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7210 20	– Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:
	7210 20 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210 30	– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:
	7210 30 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
		– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
	7210 41	– – Κυματοειδή:
	7210 41 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210 49	– – Άλλα:
	7210 49 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210 50	– Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:
	7210 50 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
		– Επενδυμένα με αργίλιο:
	7210 61	– – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου:
	7210 61 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)
	7210 69	– – Άλλα:
	7210 69 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο (ΕΚΑΧ)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (1)	Περιγραφή των εμπορευμάτων
25.0230 *(continuación)*	7210 70	– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:
		– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
	7210 70 31	– – – Λευκοσίδηρος βερνικωμένος και ηλεκτρολυτικά επιστρωμένα ή επενδυμένα προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα(ΕΚΑΧ)
	7210 70 39	– – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7210 90	– Άλλα:
		– – Άλλα:
		– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
	7210 90 31	– – – – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο (ΕΚΑΧ)
	7210 90 33	– – – – Επικασσιτερωμένα και τυπωτά (ΕΚΑΧ)
	7210 90 38	– – – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
		– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
	7211 14	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
	ex 7211 14 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ):
		– (4)
	7211 19	– – Άλλα:
	ex 7211 19 20	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ):
		– (4)
		– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
	7211 23	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
	7211 23 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ)
	7211 29	– – Άλλα:
	7211 29 20	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΕΚΑΧ)
	7211 90	– Άλλα:
		– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	7211 90 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)
	7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
	7212 10	– Επικασσιτερωμένα:
	7212 10 10	– – Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)
		– – Άλλα:
		– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	ex 7212 10 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ):
		– (5)
	7212 20	– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:
		– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	7212 20 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ (1)	Περιγραφή των εμπορευμάτων
25.0230 *(συνέχεια)*	7212 30	– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
		– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	7212 30 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)
	7212 40	– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:
	7212 40 10	– – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος(ΕΚΑΧ)
		– – Άλλα:
		– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	7212 40 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)
	7212 50	– Αλλιώς επενδυμένα:
		– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
		– – – Άλλα:
		– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
	7212 50 31	– – – – – Επιμολυβδωμένα (ΕΚΑΧ)
	7212 50 51	– – – – – Άλλα (ΕΚΑΧ)
	7212 60	– Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
		– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	7212 60 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια (ΕΚΑΧ)

(1) Όταν ένα «ex» προηγείται των κωδικών ΣΟ, πρέπει να αναζητηθούν οι κωδικοί Taric στο τέλος του παρόντος παραρτήματος.
(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(3) Προϊόντα περιτυλιγμένα, με βάρος 500 kg ή περισσότερο.
(4) Άλλα από τα προϊόντα περιτυλιγμένα με βάρος 500 kg ή περισσότερο.
(5) Που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητα σε θείο και σε φωσφόρο είναι κατώτερη του 0,04 % κατά βάρος για καθένα χωριστά από τα στοιχεία αυτά και κατώτερη του 0,07 % για τα δυο αυτά στοιχεία μαζί.

Κωδικοί Taric

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
25.0210	ex 7211 14 10	12 91
	ex 7211 19 20	12 14 91
25.0230	ex 7211 14 10	18 19 99
	ex 7211 19 20	13 15 17 18 99
	ex 7212 10 91	10