379R2276

18.10.79 'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 'Αριθ. N 262/11

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2276/79 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## τῆς 16ης 'Οκτωβρίου 1979

## περί τῶν λεπτομερειῶν ἐφαρμογῆς σχετικά μέ τήν κατάρτιση ἐλαιοκομικοῦ κτηματολογίου στά Κράτη Μέλη πού παράγουν ἐλαιόλαδο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

'Εχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης 'Ιανουαρίου 1975 περί καταρτίσεως ἐλαιοκομικοῦ κτηματολογίου στά Κράτη Μέλη πού παράγουν ἐλαιόλαδο(1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 5,

'Εκτιμώντας:

ὅτι ἡ κατάρτιση ἐλαιοκομικοῦ κτηματολογίου στά παραγωγά Κράτη Μέλη πρέπει, ἰδίως, νά ἐξασφαλίζει μιά καλύτερη λειτουργία τοῦ κοινοτικοῦ καθεστῶτος ἐνισχύσεως στήν παραγωγή ἐλαιολάδου· ὅτι, ὡς ἐκ τούτου, φαίνεται σκόπιμο νά προβλεφθεῖ ὅπως ἡ κατάρτιση τοῦ κτηματολογίου γίνει ὑπό τήν εὐθύνη τῶν φορέων πού εἶναι ἐπιφορτισμένοι μέ τή διαχείριση τοῦ καθεστῶτος ἐνισχύσεως πού προαναφέρθηκε·

ὅτι ἡ συγκριτική δοκιμή τῶν διαφόρων μεθόδων πού θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἀπόκτηση τῶν στοιχείων πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό α) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἀεροφωτογραφική κάλυψη τῶν ζωνῶν πού καλλιεργοῦνται μέ ἐλαιόδενδρα ἀποτελεῖ τή μέθοδο πού ἐξασφαλίζει τή μεγαλύτερη ἀκρίβεια γιά τήν ἀπογραφή τῶν προαναφερθέντων στοιχείων·

ὅτι, λαμβάνοντας ὑπόψη τά χαρακτηριστικά τῆς ἐλαιοπαραγωγῆς στή Γαλλία, τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό γαλλικό ἔδαφος πρέπει νά συλλέγονται μέ τή μέθοδο τῆς μετρήσεως στό ἔδαφος τῶν ἐλαιοδένδρων πού ὑπάρχουν σέ κάθε ἀγροτεμάχιο· ὅτι πρέπει νά προβλέπεται ἡ δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τῆς μεθόδου αὐτῆς καί στίς ἰταλικές ζῶνες ὅπου ἡ πυκνότης ἐλαιοκαλλιεργείας εἶναι μικρή·

ὅτι ἡ δοκιμή πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν 'Επιτροπή ἀπέδειξε ὅτι ἡ πιό κατάλληλη μέθοδος προσδιορισμοῦ τῶν στοιχείων πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό β) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 συνίσταται, ἀφ' ἑνός, στή χρησιμοποίηση ὁρισμένων ἐνδείξεων πού ἀναφέρονται στή δήλωση καλλιεργείας πού πρέπει νά ὑποβάλλουν οἱ ἐλαιοκαλλιεργητές γιά νά τύχουν ἐνισχύσεως στήν παραγωγή καί, ἀφ' ἑτέρου, στήν ἐπί τόπου συλλογή τῶν ἄλλων ἀπαιτουμένων ἐνδείξεων·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς 'Επιτροπῆς Διαχειρίσεως τῶν Λιπαρῶν Οὐσιῶν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*"Αρθρο 1*

1. Καταρτίζεται ἐλαιοκομικό κτηματολόγιο ὅλων τῶν ἐλαιοκομικῶν ἐκμεταλλεύσεων πού βρίσκονται σέ ἔδαφος τῶν παραγωγῶν Κρατῶν Μελῶν, σύμφωνα μέ τόν παρόντα κανονισμό, μέ εὐθύνη τῶν φορέων παρεμβάσεως αὐτῶν τῶν Κρατῶν Μελῶν.

2. Κατά τήν ἔννοια τοῦ παρόντος κανονισμοῦ σάν ἐλαιοκομική ἐκμετάλλευση νοεῖται κάθε ἐκμετάλλευση τῆς ὁποίας ἡ ἔκταση εἶναι φυτευμένη ἐν ὅλῳ ἤ ἐν μέρει μέ ἐλαιόδενδρα.

*"Αρθρο 2*

"Οσον ἀφορᾶ τό ἰταλικό ἔδαφος, τά στοιχεῖα πού προβλέπονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό α) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 καθορίζονται σύμφωνα μέ τίς μεθόδους πού ἀναφέρονται στό παράρτημα I.

*"Αρθρο 3*

1. Οἱ ἁρμόδιες ἰταλικές ἀρχές δύνανται νά ἀποφασίσουν νά μήν προβοῦν σέ ἀεροφωτογραφική κάλυψη τῶν ζωνῶν οἱ ὁποῖες, ὕστερα ἀπό τίς ἐργασίες ταξινομήσεως πού προβλέπονται στό παράρτημα I, θά ἀπεκάλυπταν μικρή πυκνότητα ἐλαιοκαλλιεργείας.

2. Σέ περίπτωση ἐφαρμογῆς τῆς παραγράφου 1, οἱ ἰταλικές ἀρχές ἀνακοινώνουν στήν 'Επιτροπή τίς ζῶνες πού ἐξαιροῦνται.

(1) ΕΕ ἀριθ. N 19 τῆς 24.1.1975, σ. 1.

*Ἄρθρο 4*

1. Ὅταν ἀφορᾶ τό γαλλικό ἔδαφος, τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό α) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 καθορίζονται κυρίως ἀπό:

— λεπτομερή καταγραφή τῆς ἐκτάσεως κάθε ἀγροτεμαχίου, καί

— τή μέτρηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐλαιοδένδρων σέ κάθε ἀγροτεμάχιο.

2. Ἡ μέθοδος πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1, συμπληρωμένη κατά περίπτωση ἀπό ἄλλες πληροφορίες τίς ὁποῖες τό ἐνδιαφερόμενο Κράτος Μέλος μπορεῖ νά χρειάζεται, ἐφαρμόζεται ἐπίσης στίς ἐλαιοκαλλιεργητικές περιοχές τῆς Ἰταλίας πού ἐξαιροῦνται ἀπό τήν ἀεροφωτογραφική κάλυψη, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 3.

*Ἄρθρο 5*

1. Τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό β) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75 προσδιορίζονται σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού παρατίθεται κατωτέρω.

2. Ἡ μέθοδος αὐτή περιλαμβάνει γιά κάθε ἀγροτεμάχιο τήν ἐπί τόπου συλλογή τῶν στοιχείων πού ὑποδεικνύονται στό παράρτημα ΙΙ.

*Ἄρθρο 6*

Τά στοιχεῖα, πού ἀναφέρονται στή δήλωση πού ὑποβάλλεται ἀπό τούς ἐλαιοκαλλιεργητές καί ἀποβλέπουν στόν καθορισμό τοῦ παραγωγικοῦ δυναμικοῦ τους, συμπληρωμένα ἐνδεχομένως ὕστερα ἀπό αἴτηση τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους Μέλους, συγκρίνονται μέ τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν ἔκταση τῆς ἐλαιοκαλλιέργειας καί τόν ἀριθμό τῶν ἐλαιοδένδρων κάθε ἀγροτεμαχίου ὅπως προκύπτουν ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν μεθόδων πού ἀναφέρονται στά ἄρθρα 2 καί 4.

Σέ περίπτωση διαφωνίας, ὁ φορέας πού εἶναι ἐπιφορτισμένος μέ τήν κατάρτιση τοῦ κτηματολογίου, καθορίζει, ἐνδεχομένως ὕστερα ἀπό ἐπιτόπια ἐξακρίβωση, τήν ἔκταση καί τόν ἀριθμό τῶν ἐλαιοδένδρων πού πρέπει νά ληφθοῦν ὑπόψη γιά τό ἐν λόγω ἀγροτεμάχιο.

*Ἄρθρο 7*

Τά παραγωγά Κράτη Μέλη ἀνακοινώνουν στήν Ἐπιτροπή, στίς ἀρχές κάθε τριμήνου, τίς ἐργασίες πού πραγματοποιήθηκαν τό προηγούμενο τρίμηνο, κατ' ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 2.

Μόλις περατωθεῖ ἡ κατάρτιση τοῦ ἐλαιοκομικοῦ κτηματολογίου, τά παραγωγά Κράτη Μέλη ἀνακοινώνουν στήν Ἐπιτροπή τά σχετικά ἀποτελέσματα.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος Μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 16 Ὀκτωβρίου 1979.

*Γιά τήν Ἐπιτροπή*

Finn GUNDELACH

*Ἀντιπρόεδρος*

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι*

**Μέθοδοι γιά τόν προσδιορισμό τῶν στοιχείων πού προβλέπονται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 ὑπό α) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 154/75**

α) Ὁλοκλήρωση τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν πού ἀποβλέπουν ἰδίως σέ:

— κατάταξη σέ ζῶνες τῶν ἐλαιοκομικῶν περιοχῶν γιά τόν προσδιορισμό τῶν ζωνῶν στίς ὁποῖες ἡ ἐλαιοκαλλιέργεια παρουσιάζει ὁμοειδεῖς γεω-εδαφολογικές, μορφολογικές καί ἀγρονομικές συνθῆκες,

— συλλογή, προετοιμασία καί ἐναρμόνιση τῶν κτηματολογικῶν σχεδίων,

— προκαταρκτικές παρατηρήσεις στό ἔδαφος ἐν ὄψει τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν ἀναγκαίων στοιχείων γιά τίς ἑρμηνευτικές ἐργασίες πού προβλέπονται ὑπό στ).

θ) Ὀργάνωση καί προπαρασκευή τοῦ συνόλου τῶν ἐργασιῶν ἀεροφωτογραφήσεων καί τῶν ἐρευνῶν ἐπί τοῦ ἐδάφους, σέ συνάρτηση μέ τή δυνατότητα ἐφαρμογῆς τῶν διαφόρων μεθόδων ἀναλύσεως ἀπογραφῆς καί τοῦ εἰδικοῦ χαρακτήρα κάθε ζώνης.

γ) Ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τοῦ ἄρθρου 3, ἀεροφωτογραφική κάλυψη σέ ἀσπρόμαυρο, τοῦ συνόλου τῶν ἐλαιοκομικῶν ζωνῶν, σέ κλίμακα πού κυμαίνεται μεταξύ 1: 8 000 καί 1: 10 000.

δ) Ἔγχρωμη ἀεροφωτογραφική κάλυψη τῶν ἐλαιοκομικῶν περιοχῶν μέ μικρή κλίση τοῦ ἐδάφους, στήν ἴδια κλίμακα.

ε) Συναρμολόγηση ὀρθοφωτογραφιῶν, μέ ἀναφορά σ' αὐτές τῶν κτηματολογικῶν ὁρίων, πού διαμορφώνονται σύμφωνα μέ τό γράμμα α) δεύτερη περίπτωση, καί διορθώσεις σέ περίπτωση διαφωνιῶν, μέ τά φυσικά ὅρια.

στ) — Χειρόγραφη ἑρμηνεία τῶν ἀσπρόμαυρων καί ἔγχρωμων φωτογραφιῶν μέ κλεῖδες ἑρμηνείας, θασισμένες στή μορφολογία, τήν ὑφή, τή δομή, τήν πυκνότητα, τόν τόνο καί τούς φυσιογεωγραφικούς χαρακτῆρες τῆς κάθε ζώνης, καί/ ἤ αὐτόματη ἑρμηνεία τῶν ἔγχρωμων φωτογραφιῶν μέ τήν ἀποτύπωση τῶν τριῶν συνθετικῶν χρωμάτων κάθε κλισέ καί μέ φασματικές μεθόδους ταξινομήσεως, ἐπιλέγοντας γιά τήν κάθε περίπτωση τήν/τίς πιό κατάλληλη(ες) μέθοδο(ους).

— Ἔλεγχος τῆς ἐπιφανείας τῶν ἀγροτεμαχίων μέ ἐλαιόδενδρα καί μέτρηση τῶν ἐλαιοδένδρων πού ἐντοπίσθηκαν κατά τήν ἑρμηνεία τῶν φωτογραφιῶν.

ζ) Ἔλεγχος ἐπί τοῦ ἐδάφους τῶν ἀποτελεσμάτων πού ἐπιτεύχθηκαν, σέ περιπτώσεις ἀνωμαλιῶν ἤ δυσκολιῶν πού διαπιστώθηκαν κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν πού προβλέπονται ὑπό ε) καί στ).

θ) Παρουσίαση τῶν ἀποτελεσμάτων ὑπό τύπο πινάκων καί θεματικῶν σχεδίων κατά κοινότητα.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II*

**ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ – Χαρακτηριστικά τοῦ ἀγροτεμαχίου**

1. **Ταυτότης τοῦ ἀγροτεμαχίου**

1.1. Διαμέρισμα ⌊_⌋⌊_⌋ 1.2. Κοινότητα ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ .....

1.3. Σχέδιο ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 1.4. Τμῆμα ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

1.5. 'Αγροτεμάχιο ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 1.6. Φύλλο μητρώου ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

1.7. 'Αεροφωτογράφιση ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

2. **Στοιχεῖα βάσεως**

2.1. Ἔκταση ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 2.2. 'Αριθμός ἐλαιοδένδρων ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

2.3. 'Αριθμός δένδρων ἀνά ἑκτάριο ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ 2.4. 'Υψόμετρο περιοχῆς ⌊_⌋

3. **Περιγραφή τοῦ ἐδάφους**

3.1. 'Επίπεδο ☐

3.2. Πλαγιές μέ μικρή κλίση ☐

3.3. Πλαγιές μέ μεγάλη κλίση ☐

3.4. 'Υψίπεδο ☐

4. **Δυνατότητες ἐκμηχανίσεως**

4.1. Δυνάμενο νά ἐκμηχανισθεῖ ☐

4.2. Μή δυνάμενο νά ἐκμηχανισθεῖ ☐

5. **Δυνατότητες ἀρδεύσεως**

5.1. 'Υπάρχουσα ἄρδευση ☐

5.2. Δυνάμενο νά ἀρδευθεῖ ☐

5.3. Μή δυνάμενο νά ἀρδευθεῖ στό προσεχές μέλλον ☐

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ – Χαρακτηριστικά τῶν ἐλαιοδένδρων**

6. **Μορφές καλλιέργειας**

6.1. Μονοκαλλιέργεια ☐

6.2. Συγκαλλιέργεια μέ ἄλλα δένδρα ☐

6.3. Συγκαλλιέργεια μέ λειμωνοειδῆ φυτά ☐

6.4. Δυνάμενη νά συγκαλλιεργηθεῖ ☐

6.5. Συγκαλλιέργειες ☐

'Όνομα Κώδικας

..... ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

..... ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

..... ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

7. **Κύριες ποικιλίες**

| Ὄνομα | Ἐλιές γιά ἐλαιόλαδο | Ἐπιτραπέζιες ἐλιές | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως | |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ☐ | ☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ..... | ☐ | ☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ..... | ☐ | ☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ..... | ☐ | ☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| ..... | ☐ | ☐ | ☐☐☐ | ☐☐☐ |
| | | | Σύνολο | 100 |

8. **Μορφές κλαδέματος**

| | | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως |
|---|---|---|
| 8.1. | Παραδοσιακή ἐλαιοκαλλιέργεια | |
| 8.1.1. | Σφαιρικό | ☐☐☐ |
| 8.1.2. | Σέ κύπελλο | ☐☐☐ |
| 8.1.2.1. | Σέ πολυκωνικό κύπελλο | ☐☐☐ |
| 8.1.3. | Φυσικό σχῆμα | ☐☐☐ |
| 8.1.4. | Θαμνῶδες | ☐☐☐ |
| | | Σύνολο 100 |

| | | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως |
|---|---|---|
| 8.2. | Ἐκσυγχρονισμένη ἐλαιοκαλλιέργεια | |
| 8.2.1. | Σέ ὑποστήριξη | ☐☐☐ |
| 8.2.2. | Μονοκωνικό | ☐☐☐ |
| 8.2.3. | Θαμνῶδες κύπελλο | ☐☐☐ |
| 8.2.4. | Σέ ὕψιλον | ☐☐☐ |
| 8.2.5. | Σέ κύπελλο | ☐☐☐ |
| | | Σύνολο 100 |

9. **Ἡλικία**

| | | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως |
|---|---|---|
| 9.1. | Παραδοσιακή ἐλαιοκαλλιέργεια | |
| 9.1.1. | Μέχρι 25 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| 9.1.2. | Ἀπό 25 μέχρι 100 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| 9.1.3. | Πάνω ἀπό 100 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| | | Σύνολο 100 |

| | | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως |
|---|---|---|
| 9.2. | Ἐκσυγχρονισμένη ἐλαιοκαλλιέργεια | |
| 9.2.1. | Μέχρι 5 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| 9.2.2. | Ἀπό 5 μέχρι 25 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| 9.2.3. | Πάνω ἀπό 25 ἐτῶν | ☐☐☐ |
| | | Σύνολο 100 |

| 10. | **Κατάσταση καλλιεργειῶν** | | Σέ ποσοστό τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως |
|---|---|---|---|
| 10.1. | Ἐγκαταλελειμμένες | ☐ | ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ |
| 10.2. | Ὑποβαθμισμένες | ☐ | ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ |
| 10.3. | Καλές | ☐ | ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ |
| 10.4. | Ἐξαιρετικές | ☐ | ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ |
| | | | Σύνολο 100 |

11. **Παρατηρήσεις τοῦ ἐνεργοῦντος τήν ἔρευνα**

.....

.....

.....