31999D0091

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 25. januarja 1999
o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s proizvodi za toplotno izolacijo

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 115)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/91/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS [2], in zlasti člena 13(4) direktive,

ker mora Komisija med dvema postopkoma za potrjevanje skladnosti po členu 13(3) Direktive 89/106/EGS izbrati „najmanj zahteven postopek, ki je skladen z varnostnimi zahtevami"; ker to pomeni, da je treba odločiti, ali je za neki proizvod ali družino proizvodov obstoj sistema kontrole proizvodnje, za katerega je odgovoren proizvajalec, potreben in zadosten pogoj za potrditev skladnosti ali pa je za izpolnjevanje meril iz člena 13(4) potrebno vključiti priglašen certifikacijski organ;

ker člen 13(4) zahteva, da mora biti tako določen postopek naveden v mandatih in tehničnih specifikacijah; ker je zato zaželena opredelitev koncepta proizvoda ali družine proizvodov, kakršen je uporabljen v mandatih in tehničnih specifikacijah;

ker sta postopka iz člena 13(3) podrobno opisana v Prilogi III k Direktivi 89/106/EGS; ker je treba zato za vsak proizvod ali družino proizvodov jasno opredeliti metode za izvajanje teh dveh postopkov s sklicevanjem na Prilogo III, saj ta daje nekaterim sistemom prednost;

ker je postopek iz točke (a) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v prvi možnosti, brez stalnega nadzora, in v drugi in tretji možnosti točke (ii) oddelka 2 Priloge III, in ker je postopek iz točke (b) člena 13(3) v skladu s sistemi, določenimi v točki (i) oddelka 2 Priloge III in v prvi možnosti, s stalnim nadzorom, točke (ii) oddelka 2 Priloge III;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skladnost proizvodov in družine proizvodov, navedenih v Prilogi I, se potrjuje po postopku, po katerem je za sistem kontrole proizvodnje, s katerim se zagotavlja skladnost proizvoda z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, odgovoren izključno proizvajalec.

Člen 2

Skladnost proizvodov, navedenih v Prilogi II, se potrjuje po postopku, po katerem je poleg sistema kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda samega vključen tudi priglašen certifikacijski organ.

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.
[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

Člen 3

Postopek potrjevanja skladnosti, določen v Prilogi III, se navede v mandatih za usklajene standarde.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. januarja 1999

Za Komisijo

Martin BANGEMANN

Član Komisije

PRILOGA I

Proizvodi za toplotno izolacijo (tovarniško izdelani proizvodi in proizvodi, oblikovani pri vgradnji):

Za kakršno koli uporabo, razen za zahtevane požarne lastnosti za proizvode, izdelane iz materialov, ki spadajo v razrede A ([1]), B ([1]) in C ([1]).

([1]) Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

PRILOGA II

Proizvodi za toplotno izolacijo (tovarniško izdelani proizvodi in proizvodi, oblikovani pri vgradnji):

Za uporabo v zgradbah, za katero veljajo zahteve glede požarnih lastnosti za proizvode, izdelane iz materialov, ki spadajo v razrede A ([1]), B ([1]) in C ([1]).

([1]) Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba sestave lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

PRILOGA III

Opomba: Za proizvode, ki imajo več kakor en namen uporabe, opredeljen v naslednjih družinah proizvodov, se naloge priglašenega organa, ki izhajajo iz ustreznih sistemov potrjevanja skladnosti, seštevajo.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA TOPLOTNO IZOLACIJO (1/2)

1. **Sistemi potrjevanja skladnosti**

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Proizvodi za toplotno izolacijo (tovarniško izdelani proizvodi in proizvodi, oblikovani pri vgradnji)	Kakršna koli	—	3

Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.

DRUŽINA PROIZVODOV

PROIZVODI ZA TOPLOTNO IZOLACIJO (2/2)

1. **Sistemi potrjevanja skladnosti**

Za spodaj navedeni(-e) proizvod(-e) in predvideno uporabo mora CEN/Cenelec opredeliti naslednji(-e) sistem(-e) potrjevanja skladnosti v ustreznem(-ih) usklajenem(-ih) standardu(-ih):

Proizvod(-i)	Predvidena uporaba	Raven(-i) ali razred(-i) (požarna odpornost)	Sistem(-i) potrjevanja skladnosti
Proizvodi za toplotno izolacijo (tovarniško izdelani proizvodi in proizvodi, oblikovani pri vgradnji)	Za uporabo, za katero veljajo zahteve glede požarnih lastnosti	A (1), B (1) in C (1)	1
		A (2), B (2) in C (2)	3
		A (3), D, E in F	4

(1) Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom lahko spremeni (na splošno tisti, pri katerih je mogoča kemična sprememba, npr. materiali, ki zavirajo gorenje, ali tisti, pri katerih sprememba v sestavi lahko povzroči spremembo v požarni odpornosti).

(2) Materiali, katerih požarna odpornost se med proizvodnim procesom ne spreminja.

(3) Materiali A razreda, za katere v skladu z Odločbo 96/603/ES ni potreben preskus požarnih lastnosti.

Sistem 1: glej Prilogo III(2)(i) k Direktivi 89/106/EGS, prva možnost, brez kontrolnega preskusa vzorcev.
Sistem 3: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, druga možnost.
Sistem 4: glej Prilogo III(2)(ii) k Direktivi 89/106/EGS, tretja možnost.

Specifikacija za sistem mora omogočati izvajanje sistema tudi takrat, kadar obnašanja glede na neko lastnost ni treba opredeliti, ker v vsaj eni državi članici ni pravne zahteve za to lastnost (glej člen 2(1) Direktive 89/106/EGS in, kjer je ustrezno, točko 1.2.3 razlagalnih dokumentov). V takih primerih se proizvajalcu ne sme naložiti preverjanje te lastnosti, če proizvajalec obnašanja proizvoda ne želi opredeliti.