Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/995, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019	L 160	28	18.6.2019

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M4

LIITE

ASETUKSEN (EU) N:o 1257/2013 16 ARTIKLASSA TARKOITETTU ALUSKIERRÄTYSLAITOSTEN EUROOPPALAINEN LUETTELO

A OSA

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32 (0)9 251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 37 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	34 000 (4)	31. maaliskuuta 2020
TANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 759 2 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Purku kuivatelakalla ja kierrätys	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	0 (5)	7. marraskuuta 2023

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
			ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.			
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.dk Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttaminen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	30 000 (6)	30. kesäkuuta 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska Verkkosivu: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Leikkaus ja polttoleikkaus sen jälkeen, kun purettava tuote on sijoitettu rampille	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Fredrikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	0 (7)	23. elokuuta 2023

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
			Frederikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.			
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Tanska www.smedegaarden.net	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttaminen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	20 000 (8)	15. syyskuuta 2021
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg TANSKA Puhelin: +45 20699190 Verkkosivu: https://www.stenarecycling.dk/ Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Leikkaus ja polttoleikkaus sen jälkeen, kun purettava tuote on sijoitettu tulvimiselta suojatulle suljetulle alueelle, jolla on läpäisemättömät pinnat ja tehokas viemäröinti	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 40 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 10 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	0 (9)	7. helmikuuta 2024

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.			
VIRO						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Viro Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä GT: 28 000	Jätelupa nro L.JÄ/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13 Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää.	21 852 ([10])	15. helmikuuta 2021

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of ”El Musel” Gijon Espanja Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta ydinkäyttöisiä aluksia. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuus-tutkimuksen tuloksista).	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Laitoksen sijaintisataman satamaviranomaisen nimenomainen hyväksyntä	0 ([11])	28. heinäkuuta 2020

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	0 (12)	11. joulukuuta 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33 (0)2 35 95 16 34 Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	16 000 (13)	30. joulukuuta 2021

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex Ranska Puhelin: +33 (0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	18 000 ([14])	21. lokakuuta 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Ranska Puhelin: +33 (0)2 98 01 11 06 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	5 500 ([15])	24. toukokuuta 2021

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italia Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syväys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan. Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 (16)	6. kesäkuuta 2023
LATVIA						
A/S ”Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 Latvia Puhelin: +371 63401919 Sähköposti: shipyard@tosmare.lv	Aluksen purkaminen (laiturin vieressä vedessä ja kuivatelakalla)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Syvyys: 7 metriä DWT: 14 000 GT: 200–12 000 Paino: 100–5 000 tonnia. LDT: 100–5 000	Katso kansallinen lupa nro LI10IB0024.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 (17)	11. kesäkuuta 2020

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			LIETTUA			
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ([18])	17. maaliskuuta 2020
UAB Armar Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat (laituri 127A):	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–16/2015 (laituri 127A) Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–51/2017 (laituri 131A)	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ([19])	17. maaliskuuta 2020 (laituri 127A) 19. huhtikuuta 2022 (laituri 131A)

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
		Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 6 metriä GT: 1 500 Aluksen enimmäismitat (laituri 131A): Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500				
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ([20])	21. toukokuuta 2020

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
ALANKOMAAT						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Alankomaat Puhelin: +31 18 123 43 53 Sähköposti: mzoethout@keppelverolme.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 (21)	21. heinäkuuta 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 XZ s-Gravendeel Alankomaat Puhelin: +31 78 673 60 55 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge)	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 (22)	27. syyskuuta 2021

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
		Purkutoimet aloitetaan vedessä, jotta rungosta saadaan kevyempi. Vintturi, jolla aluksia vedetään rampille, voi vetää 2 000 tonnia.				
		NORJA				
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norja https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Purkaminen osiin laiturissa ja sen jälkeen rungon vetäminen laiturille. Jätehuolto ja romuttaminen läpäisemättömällä pinnalla, jossa on tehokas viemäröinti.	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Syvyys: 23 metriä AF voi vastaanottaa myös osittain upotettavia öljynporauslauttoja	Katso kansallinen lupa nro 2005.0038.T	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 ([23])	28. tammikuuta 2024

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, Norja www.greenyard.no	Sisähallilaitos rampilla. Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa.	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Leveys: 25 metriä Pituus: ei raja-arvoa	Katso kansallinen lupa nro 2018.0833.T Luvassa asetetaan rajoituksia työlle, joka voidaan tehdä ulkotiloissa, jotta alukset saadaan mahtumaan sisähalliin.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([24])	28. tammikuuta 2024
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59, 5411 Stord, Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (vedessä) ja rampilla. Isot alukset puretaan osittain laiturissa, kunnes runko voidaan nostaa ylös ramppia. Myöhemmät purkutyöt tehdään betonijalustojen päällä, ja vedet johdetaan jätevedenkäsittelylaitokseen.	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 m Leveys: ei raja-arvoa Kvaerner voi vastaanottaa myös alusten yläkansi- ja ulkokuorirakenteita ja osittain upotettavia laitteistoja	Katso kansallinen lupa nro 2013.0111.T	Nimenomainen hyväksyntä	60 000 ([25])	28. tammikuuta 2024

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Norja www.lutelandetoffshore.com	Purkaminen laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on jätevedenpoisto- ja -käsittelyjärjestelmät.	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Lutelandet voi vastaanottaa myös alusten yläkansi- ja ulkokuorirakenteita ja osittain upotettavia laitteistoja	Katso kansallinen lupa nro 2014.0646.T	Nimenomainen hyväksyntä	7 000 ([26])	28. tammikuuta 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norja www.norscrap.no	Kelluva ramppi. Lisäksi valinnaisesti monimutkaisuudesta riippuen: 1. Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen romuttaminen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemäröinti 2. Kuivatelakka	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 m Leveys: 34 m LDT: 8 000 tonnia kelluvalla rampilla. Kasvaa kierrätysmenetelmien perusteella.	Katso kansallinen lupa nro 2017.0864.T	Nimenomainen hyväksyntä	4 500 ([27])	1. maaliskuuta 2024

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
PORTUGALI						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro Portugali Puhelin: +351 234 378 970, +351 232 767 700 Sähköposti: info@navalria.pt	Purkaminen kuivatelakalla, vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan	Vaakasuoran tason nimelliskapasiteetti: 700 tonnia Kaltevan tason nimelliskapasiteetti: 900 tonnia	Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.º 5/2015/CCDRC, 26.1.2016)	Nimenomainen hyväksyntä	1 900 ([28])	26. tammikuuta 2020
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Suomi Puhelin: +358 2 44 511 Sähköposti try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 ([29])	1. lokakuuta 2023

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)1642 806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	66 340 (30)	6. lokakuuta 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Yhteystiedot: Puhelin: +44(0)131 454 3380 Sähköposti: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset aina 7 000 tonniin saakka Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 21 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite: WML L 1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 (31)	2. marraskuuta 2022

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)2890 458456 Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa. Aluksen enimmäismitat: Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	13 200 (32)	3. elokuuta 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)1792 654592 Sähköposti: info@swanseadrydocks.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 27 metriä Syväys: 7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 1257/2013 vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 (33)	2. heinäkuuta 2020

▼M4

([1]) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
([3]) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
([4]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
([5]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
([6]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
([7]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
([8]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
([9]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
([10]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
([11]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([12]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
([13]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.
([14]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
([15]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
([16]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([17]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
([18]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 30 000 LDT vuodessa.
([19]) Lupien mukaan laitos voi purkaa enintään 12 000 LDT vuodessa (6 000 LDT laituria kohti).
([20]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 45 000 LDT vuodessa.
([21]) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
([22]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
([23]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 75 000 LDT vuodessa.
([24]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 30 000 LDT vuodessa.
([25]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 60 000 LDT vuodessa.
([26]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 200 000 LDT vuodessa.
([27]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 100 000 LDT vuodessa.
([28]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 5 000 LDT vuodessa.
([29]) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa
([30]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 230 000 LDT vuodessa.
([31]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 7 275 LDT vuodessa.
([32]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 300 000 LDT vuodessa.
([33]) Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 74 999 LDT vuodessa.

▼M4

B OSA

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
TURKKI						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 22 Aliağa İzmir 35800 Turkki Puhelin: +90 232 618 21 65 Sähköposti: info@isiksangemi.com	Purkamismenetelmä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei raja-arvoa Leveys: 75 metriä Syväys: 17 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä erillisenä asiakirjana.	91 851 (4)	7. heinäkuuta 2024

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3–4 Aliaga, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2030 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Purkamismenetelmä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei raja-arvoa Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä erillisenä asiakirjana.	55 495 ([5])	9. joulukuuta 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2065 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Purkamismenetelmä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: ei raja-arvoa Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi.	50 350 ([6])	9. joulukuuta 2023

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Aluskierrätyssuunnitelmaa ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä erillisenä asiakirjana.		
AMERIKAN YHDYSVALLAT						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat Puhelin: 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa Aluksen enimmäismitat: Pituus: 335 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 ([7])	9. joulukuuta 2023

▼M4

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

([1]) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.
([5]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.
([6]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([7]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.