To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019	L 160	28	18.6.2019

▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M4

PRILOGA

EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) ŠT. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgija Telefon: +32 92512521 E-naslov: peter.wyntin@galloo.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 265 metrov širina: 37 metrov ugrez: 12,5 metrov		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	34 000 ([4])	31. marec 2020
DANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danska www.fayard.dk Telefon: +45 75920000 E-naslov: fayard@fayard.dk	Dokončno prenehanje uporabe in recikliranje v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 415 metrov širina: 90 metrov ugrez: 7,8 metrov	Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja,	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([5])	7. november 2023

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			ravnanje z odpadki in njihovo skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.			
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Danska www.fornaes.dk Telefon: +45 86326393 E-naslov: recycling@fornaes.dk	Razstavljanje ob pomolu in poznejši razrez na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 6 metrov BT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	30 000 ([6])	30. junij 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danska Spletišče: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-naslov: kim@mars-eu.dk	Izrezovanje in plamensko rezanje, potem ko je bil predmet za razgradnjo nameščen v obrat s splavno drčo	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([7])	23. avgust 2023

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.			
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net	Razstavljanje na obali in poznejša razgradnja na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,5 metrov		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 ([8])	15. september 2021
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danska Telefon: +45 20699190 Spletišče: https://www.stenarecycling.dk/ E-naslov: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Izrezovanje in plamensko rezanje, potem ko je bil predmet za razgradnjo nameščen v zaprto območje, ki je odporno na poplavljanje, z neprepustnimi tlemi in učinkovitimi drenažnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([9])	7. februar 2024

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.			
			ESTONIJA			
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103 11712 Tallinn Estonia Telefon: +372 6102933 Faks: +372 6102444 E-naslov: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metrov BT: 28 000	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	21 852 ([10])	15. februar 2021

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ŠPANIJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče „El Musel“ Gijon Španija Telefon: +34 630144416 E-naslov: abarredo@ddr-vessels.com	Ploščad za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen ladij na jedrski pogon. Največja velikost ladje: dolžina: 169,9 metrov (Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na ploščadi lahko ničen ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.)	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev pristanišča, kjer se nahaja obrat, s strani luške kapitanije.	0 ([11])	28. julij 2020

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FRANCIJA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefon: +33 769791280 E-naslov: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	0 ([12])	11. december 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Telefon: +33 235951634 E-naslov: infos@gardet-bezenac.com	Plavajoče in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	16 000 ([13])	30. december 2021

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Telefon: +33 556905800 E-naslov: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	18 000 ([14])	21. oktober 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Francija Telefon: +33 298011106 E-naslov: navaleo@navaleo.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (suhi dok): dolžina: 225 metrov širina: 34 metrov globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v prefekturnem dovoljenju.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločitev o odobritvi je ministrstvo za okolje.	5 500 ([15])	24. maj 2021

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ITALIJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italija Tel. +39 10251561 E-naslov: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 350 metrov širina: 75 metrov ugrez: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje. Obrat ima načrt za obrat za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013.	Izrecna odobritev.	38 564 ([16])	6. junij 2023
LATVIJA						
A/S „Tosmares kuģubūvētava“ Ģenerāļa Baloža street 42/44 Liepaja, LV-3402 Latvija Telefon: +371 63401919 E-naslov: shipyard@tosmare.lv	Razstavljanje ladij (vodni privez in suhi dok)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 m širina: 22 m globina: 7 m DWT:14 000 BT: 200–12 000 Teža: 100–5 000 ton LDT: 100–5 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI10IB0024.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([17])	11. junij 2020

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LITVA						
UAB APK Minijos 180 (privez 133A) LT-93269 Klaipėda Litva Telefon: +370 46365776 Faks: +370 46365776 E-naslov: uab.apk@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 130 metrov širina: 35 metrov globina: 10 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	1 500 ([18])	17. marec 2020
UAB Armar Minijos 180 (priveza 127A, 131A) LT-93269 Klaipėda Litva Telefon: +370 68532607 E-naslov: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje (privez 127A):	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-16/2015 (privez 127A). Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017 (privez 131 A).	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	3 910 ([19])	17. marec 2020 (privez 127A) 19. april 2022 (privez 131 A)

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
		dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 6 metrov BT: 1 500 Največja velikost ladje (privez 131 A): dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 1 500				
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT-93269 Klaipėda Litva Telefon: +370 46483940 / 483891 Faks: +370 46483891 E-naslov: refonda@wsy.lt	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 55 metrov globina: 14 metrov BT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	20 140 ([20])	21. maj 2020

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
NIZOZEMSKA						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Nizozemska Telefon: +31 181234353 E-naslov: mzoethout@keppelverolme.nl	Razstavljanje ladij	Največja velikost ladje: dolžina: 405 metrov širina: 90 metrov globina: 11,6 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	52 000 ([21])	21. julij 2021
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel p. p. 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Nizozemska Telefon: +31 786736055 E-naslov: info@sloperij-nederland.nl	Razstavljanje ladij	Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 33 metrov globina: 6 metrov višina: 45 metrov (Botlekbridge)	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev.	9 300 ([22])	27. september 2021

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
		Dejavnosti recikliranja se začnejo na vodi, da postane trup lažji; vitel za vleko ladij na ploščadi lahko povleče 2 000 ton.				
		NORVEŠKA				
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norveška https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Razstavljanje ob pomolu in nato vleka trupa na pomol Ravnanje z odpadki in razrez na neprepustnih tleh z učinkovitimi drenažnimi sistemi	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov globina: 23 metrov AF lahko sprejme tudi polpotopne plavajoče ploščadi in nepremične ploščadi.	Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.	Izrecna odobritev.	20 000 ([23])	28. januar 2024

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norveška www.greenyard.no	Zaprt objekt na splavni drči Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtih prostorih.	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: širina: 25 m dolžina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T. Dovoljenje določa omejitve za delo, ki se lahko opravi na prostem, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor.	Izrecna odobritev.	0 ([24])	28. januar 2024
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norveška www.kvaerner.com	Vodni privez in splavna drča Velika plovila bodo delno razgrajena ob pomolu, dokler trupa ne bo mogoče potegniti na kopno po splavni drči. Vse nadaljnje delo razgradnje na betonskih ploščah z drenažo do čistilne naprave za odpadne vode.	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 m širina: ni omejena Kvaerner lahko sprejme tudi trupe nad vodno črto, podnožne konstrukcije ter polpotopne naprave.	Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.	Izrecna odobritev.	60 000 ([25])	28. januar 2024

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norveška www.lutelandetoffshore.com	Razstavljanje ob pomolu, dvignjeno na kopno za razrez na neprepustni površini s sistemi za drenažo in čiščenje	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Ladje vseh velikosti, ki so odobrene z dovoljenjem. Lutelandet lahko sprejme tudi trupe nad vodno črto, podnožne konstrukcije ter polpotopne naprave.	Glej nacionalno dovoljenje Št. 2014.0646.T	Izrecna odobritev.	7 000 ([26])	28. januar 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norveška www.norscrap.no	Plavajoča splavna drča Izbirno glede na zahtevnost; poleg tega: 1. Razstavljanje ob pomolu in poznejši razrez na neprepustni površini z učinkovitim drenažnim sistemom 2. Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 m širina: 34 m LDT: Plavajoča splavna drča z zmogljivostjo 8 000 ton; povečanje na podlagi metod recikliranja.	Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T.	Izrecna odobritev.	45 000 ([27])	1. marec 2024

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
PORTUGALSKA						
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39 3811-901 Aveiro Portugalska Telefon: +351 234378970, +351 232767700 E-naslov: info@navalria.pt	Razstavljanje v suhem doku, dekontaminacija in razgradnja na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje	Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine: 700 ton Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine: 900 ton	Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu PPS št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016.	Izrecna odobritev.	1 900 ([28])	26. januar 2020
FINSKA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie FI-21110 Naantali Finska Telefon: +358 244511 E-naslov try@ turkurepairyard.com	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 250 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,9 metrov	Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.	Izrecna odobritev.	20 000 ([29])	1. oktober 2023

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Združeno kraljestvo Telefon: +44 1642806080 E-naslov: info@ableuk.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeno s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 337,5 metrov širina: 120 metrov ugrez: 6,65 metrov	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	66 340 ([30])	6. oktober 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Kontakt: Telefon: +44 1314543380 E-naslov: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni na suhem doku in vodnem privezu	Katera koli ladja do največ 7 000 ton Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 21 metrov ugrez: 7,7 metrov	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 ([31])	2. november 2022

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Združeno kraljestvo Telefon: +44 2890458456 E-naslov: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vse ladje velikosti, kot je določena v dogovorjenem delovnem načrtu. Največja velikost ladje: Glavni dok (največji) meri 556 m x 93 m x 1,2 m DWT in lahko sprejme plovila do te velikosti. Ta največji suhi dok ima nosilnost 1,2 milijona DWT.	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, dovoljenjem številka LN/07/21/V2, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	13 200 ([32])	3. avgust 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Združeno kraljestvo Telefon: +44 1792654592 E-naslov: info@swanseadrydocks.com	Razgradnja ladij in s tem povezana obdelava, dovoljeni s suhim dokom in vodnim privezom	Vsaka ladja velikosti, ki je odobrena v dovoljenju. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 27 metrov ugrez: 7 metrov	Obrat ima načrt za recikliranje ladij, ki izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) št. 1257/2013. Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/UP3298VL), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev.	7 275 ([33])	2. julij 2020

▼M4

([1]) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
([2]) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu izteka veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.
([4]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([5]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
([6]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([7]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
([8]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
([9]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
([10]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([11]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([12]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([13]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.
([14]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
([15]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
([16]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
([17]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
([18]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
([19]) V skladu s svojimi dovoljenji lahko obrat reciklira največ 12 000 LDT na leto (6 000 LDT na privez).
([20]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
([21]) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
([22]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
([23]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
([24]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
([25]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 60 000 LDT na leto.
([26]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.
([27]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.
([28]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.
([29]) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
([30]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.
([31]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
([32]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.
([33]) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 74 999 LDT na leto.

▼M4

DEL B

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TURČIJA						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliağa İzmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182165 E-naslov: info@isiksangemi.com	Metoda pristanka	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 75 metrov ugrez: 17 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	91 851 ([4])	7. julij 2024

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182030 E-naslov: info@leyal.com.tr	Metoda pristanka	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 100 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata. Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	55 495 ([5])	9. december 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliaga Izmir 35800 Turčija Telefon: +90 2326182065 E-naslov: demtas@leyal.com.tr	Metoda pristanka	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 63 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, anket in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij.	50 350 ([6])	9. december 2023

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje.	SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.		
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Amerike Telefon: 956 8312299 E-naslov: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v točki 1 člena 3(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 335 metrov širina: 48 metrov ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon.	Trenutno v zakonodaji ZDA ni nobenega postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ([7])	9. december 2023

▼M4

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			Obrat ima dve splavni drči z rampami za končno recikliranje plovil (splavni drči East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.			

([1]) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
([2]) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
([3]) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
([4]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.
([5]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
([6]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
([7]) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.