I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1677/83 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Ιουνίου 1983

περί καθορισμού, για τη συγκομιδή 1983, των τιμών στόχου, των τιμών παρεμβάσεως και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού, καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1461/82 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 8,

την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και η συμβολή την οποία η Κοινότητα προτίθεται να παρέχει στην αρμονική ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου· ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ιδίως ως στόχο να εξασφαλίσει στον γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επίπεδο, να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού και να εξασφαλίσει λογικές τιμές στους καταναλωτές·

ότι οι τιμές στόχου και οι τιμές παρεμβάσεως του καπνού σε φύλλα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 με σκοπό την ενθάρρυνση του προσανατολισμού της παραγωγής, ιδίως προς τη μετατροπή των καλλιεργειών προς τις πλέον ζητούμενες και ανταγωνιστικές ποικιλίες·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1535/81 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1981 περί ειδικών μέτρων για ορισμένες ποικιλίες ακατέργαστου καπνού των συγκομιδών 1981, 1982 και 1983 (6) έχει προβλέψει μείωση της τιμής παρεμβάσεως για τα καπνά αυτά·

ότι ενδείκνυται να καθορισθούν, και για τη συγκομιδή 1983, οι παράγωγες τιμές παρεμβάσεως για τις ποικιλίες που ετύγχαναν — πριν από την έναρξη ισχύος της κοινής οργανώσεως αγοράς ή, για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, πριν από την προσχώρηση — εγγυήσεως τιμών στο στάδιο του δεματοποιημένου καπνού, καθώς και για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, για να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες εμπορίας που υπάρχουν στη χώρα αυτή· ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός η αύξηση του κόστους και αφετέρου η ανάπτυξη της παραγωγικότητας·

ότι η πριμοδότηση που χορηγείται στους αγοραστές του κοινοτικού καπνού τους επιτρέπει να καταβάλλουν στους παραγωγούς του καπνού σε φύλλα τιμή που ευρίσκεται στο επίπεδο της τιμής στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά, καθώς και το επίπεδο των τιμών που προκύπτει από το μηχανισμό της προσφοράς και της ζητήσεως στην κοινοτική αγορά·

ότι οι τιμές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το ποσό της πριμοδοτήσεως πρέπει να καθορίζονται για κάθε ποικιλία σε σχέση με μια ποιότητα αναφοράς, η οποία ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει μια όσο το δυνατό αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας του καπνού· ότι πρέπει, για τη συγκομιδή 1983, να επαναληφθούν οι ορισμοί των ποιοτήτων αναφοράς που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1462/82 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1982 περί καθορισμού, για τη συγκομιδή 1982, των τιμών στόχου, των τιμών παρεμβάσεως και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού καθώς και των ποιοτήτων αναφοράς (7)·

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 164 της 14. 6. 1982, σ. 27.
(3) ΕΕ αριθ. C 32 της 7. 2. 1983, σ. 37.
(4) ΕΕ αριθ. C 96 της 11. 4. 1983, σ. 47.
(5) ΕΕ αριθ. C 81 της 24. 3. 1983, σ. 6.
(6) ΕΕ αριθ. L 156 της 15. 6. 1981, σ. 1.
(7) ΕΕ αριθ. L 164 της 14. 6. 1982, σ. 28.

ότι η πράξη προσχωρήσεως του 1979 προβλέπει, στο άρθρο 87 παράγραφος 3, ότι οι τιμές στόχου που πρέπει να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα καθορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 και αυξάνονται σε τέσσερα στάδια κατά την επίπτωση της μειώσεως των εθνικών ενισχύσεων τις οποίες επιτρέπεται να διατηρήσει η Ελληνική Δημοκρατία, μειώνοντάς τες προοδευτικά για τον καπνό κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 της εν λόγω πράξεως· ότι η δεύτερη αύξηση πρέπει να πραγματοποιηθεί για την τρίτη συγκομιδή μετά την προσχώρηση·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1223/83 [1] έχει προβλέψει ότι στον τομέα του καπνού από τις 23 Μαΐου 1983 εφαρμόζεται νέα αντιπροσωπευτική τιμή για τα νομίσματα ορισμένων Κρατών μελών· ότι η διάταξη αυτή θα οδηγούσε, από την ημερομηνία αυτή, σε μείωση, στο εθνικό νόμισμα, των πριμοδοτήσεων που καθορίζονται σε λογιστικές μονάδες για ένα σημαντικό μέρος της συγκομιδής στα Κράτη μέλη, η αντιπροσωπευτική τιμή των οποίων έχει ανατιμηθεί· ότι θεωρείται, εντούτοις, πλέον αρμόζον στα χαρακτηριστικά του τομέα να εξασφαλισθεί η ίδια μεταχείριση σε όλη τη συγκομιδή ενός έτους· ότι ο στόχος αυτός δύναται να επιτευχθεί αν η παλαιά τιμή συναλλάγματος στα ενδιαφερόμενα Κράτη μέλη εφαρμόζεται στις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται για τη συγκομιδή 1982,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη συγκομιδή 1983, οι ποιότητες αναφοράς για κάθε μία από τις ποικιλίες του καπνού σε φύλλα της κοινοτικής παραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 περίπτωση γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Για τη συγκομιδή 1983, οι ποιότητες αναφοράς, που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, για κάθε μία από τις ποικιλίες του δεματοποιημένου καπνού της κοινοτικής παραγωγής για τις οποίες καθορίζεται παράγωγη τιμή παρεμβάσεως, καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Για τη συγκομιδή 1983, οι τιμές στόχου και παρεμβάσεως και τα ποσά της πριμοδοτήσεως που χορηγούνται στους αγοραστές του καπνού σε φύλλα, που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθώς και οι παράγωγες τιμές παρεμβάσεως του δεματοποιημένου καπνού που προβλέπονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 4

Ο συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμοσθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στις πριμοδοτήσεις που ισχύουν για τη συγκομιδή καπνού του 1982 είναι η αντιπροσωπευτική τιμή που ισχύει για το εν λόγω νόμισμα πριν από τις 23 Μαΐου 1983.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις 21 Ιουνίου 1983.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H.-W. LAUTENSCHLAGER

---

(1) ΕΕ αριθ. L 132 της 21. 5. 1983, σ. 33.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καπνός σε φύλλα: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1983

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	**Badischer Geudertheimer**	**Hauptgut (Leaves) της κλάσεως 1** Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος σκούρου καστανού μέχρι ποικιλοχρόου, ομοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
2	**Badischer Burley E**	**Hauptgut (Leaves) της κλάσεως 1** Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος καστανού, ερυθρωπού μέχρι ανοικτού καστανού, μήκους ομοιομόρφου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε δέματα προσωρινά, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 25 %
3	**Virgin D**	**Φύλλα της κλάσεως 1** Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ερυθροκιτρίνου, με ποικιλοχρωμίες από καστανωπό μέχρι κίτρινο πρασινωπό γίνονται δεκτές, εφ' όσον καλύπτουν το ένα τρίτο της επιφανείας του φύλλου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 19 %
4	α) **Paraguay και τα υβρίδιά της** β) **Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre**	**Φύλλα μεσαία (Leaves) της κλάσεως 2** Κλάση 2: Φύλλα υγιή παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα στο χρωματισμό, τον ιστό, την ωριμότητα, αλλά με ικανοποιητική καυσιμότητα Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %
5	**Nijkerk**	**Φύλλα κορυφής (Tips) της κλάσεως 2** Κλάση 2: — Είτε φύλλα 2ου μήκους (κατωτέρου ή ίσου με 45 εκατοστά), με ιστό πολύ γομμώδη, με ύλη, ακέραια, ανθεκτικά και ελαστικά, με νευρώσεις μη εμφανείς, καλής ωριμότητος εκφραζομένης από χρωματισμό καστανό ή σκούρο καστανό, ζωηρής αποχρώσεως — Είτε φύλλα 1ου μήκους (μεγαλυτέρου από 45 εκατοστά), με ιστό επίσης γομμώδη, με ύλη, επίσης ακέραια, ανθεκτικά, με δευτερεύουσες νευρώσεις κατά το μάλλον και ήττον έντονες, όλων των χρωματισμών, εκτός του πρασίνου του πράσου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
6	α) **Misionero και τα υβρίδιά της** β) **Rio Grande και τα υβρίδιά της**	Φύλλα δευτέρας ποιότητας 2α ποιότητα: Φύλλα ανεπτυγμένα, μεγαλύτερα των 45 εκατοστών, με ιστό όχι χονδροειδή, ανοικτού χρωματισμού ελαφρώς κιτρινωπού, ζωηράς ή αρκετά ζωηράς αποχρώσεως, επαρκούς ανθεκτικότητος και αρκετά ακέραια, ανεκτής καυσιμότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος (σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό ή ανοικτό φύλλο) Υγρασία: 27 %
7	**Bright**	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 – 40 χγρ Υγρασία: 16 %
8	**Burley I**	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 – 40 χγρ ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 – 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
9	**Maryland**	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού μάλλον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα, των 30 – 40 χγρ, ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 – 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
10	α) **Kentucky και τα υβρίδιά της** β) **Moro di Cori** γ) **Salento**	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 – 30 φύλλων Υγρασία: 23 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
11	α) **Forchheimer Havanna II c** β) **Nostrano del Brenta** γ) **Resistente 142** δ) **Gojano**	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
12	α) **Beneventano** β) **Brasile Selvaggio** και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη και χονδροειδή ή αδύνατο που παρουσιάζουν όχι έντονα ελαττώματα αποξηράνσεως, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 – 30 φύλλων Υγρασία: 24 %
13	**Xanti-Yakà**	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα σχήματος ωοειδούς — ελλειπτικού, με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 – 20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30 – 40 χγρ Υγρασία: 17 %
14	α) **Perustitza** β) **Samsun**	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα άμισχα (**Perustitza**) ή έμμισχα (**Samsun**), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (**Perustitza**) ή ελλειπτική στρογγυλή (**Samsun**), με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (**Perustitza**), ή που τείνει προς το υπόξανθο (**Samsun**), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, με αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 – 20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30 – 40 χγρ Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 εκατοστά Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 – 20 χγρ ή σε κάσσες με αρμάθες των 30 – 40 χγρ Υγρασία: 17 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή ανωτέρου των 38 εκατοστών) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 εκατοστών) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 εκατοστών) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, επαρκώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθετικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων, που περιέχουν περίπου 25 % φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) Υγρασία: 22 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μέχρι 15 εκατοστών μήκους, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 μέχρι 25 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε δύο σειρές παστάλι (φύλλο ανοικτό). Στις περιοχές Αστακού και Χρυσουπόλεως η συσκευασία γίνεται σε αρμαθόδεμα Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου, μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Οι αρμάθες συνήθως συντηρούνται με το σύστημα «μπασκί» προτού συσκευασθούν. Η συσκευασία γίνεται σε δέματα των 25 – 35 χγρ κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε «καλούπι» Υγρασία: 16 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, πορώδους υφής, λεπτού ιστού και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 – 30 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 17 %
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ 1	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρι 20 εκατοστών για τα Φ 1 και μέχρι 15 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
20 *(συνέχεια)*	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ 1		Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστών για τα Φ 1 και μέχρι 20 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ή ανοικτού καστανού, υφής αρκετά πορώδους, με ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασμένα:	Χωρικά δέματα των 25 – 35 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα ή σε «καλούπι» βάρους 35 – 50 χγρ
		Υγρασία:	17 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με πορώδη υφή, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους, ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 – 30 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο, σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	15 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 – 30 χγρ συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	17 %
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, υφής πορώδους, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
23 *(συνέχεια)*	Τσεμπέλια		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III
			Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος.
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 – 40 χγρ συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III
			Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ξανθού, ξανθοπρασίνου (λεμονί), ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 – 50 χγρ συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	14 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 40 χγρ συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Υγρασία:	22 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος Α	
		Ποιότητα Α:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, υγιή, ακέραια, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού, μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με ύλη, λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως από τα μεσαία χέρια συλλογής
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 30 – 40 χγρ, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα)
		Υγρασία:	19 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δεματοποιημένος καπνός: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1983

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	**Badischer Geudertheimer**	**Hauptgut (Leaves)** της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος ελαφρώς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 – 200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225 – 450 χγρ Υγρασία: 16 %
2	**Badischer Burley E**	**Hauptgut (Leaves)** της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος ανοικτού καστανού, καστανού ερυθρωπού μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσσες των 75 – 175 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225 – 450 χγρ περίπου Υγρασία: 15 %
3	**Virgin D**	Φύλλα της κλάσεως 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου, ερυθροκιτρίνου μέχρι κιτρίνου καστανωπού, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα ή σε κάσσες των 75 – 175 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225 – 450 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
7	**Bright**	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 – 450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 – 210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
8	**Burley I**	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, ακόμη και συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 – 450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 – 210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ακόμη και με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού, κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 – 450 χγρ περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 – 210 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα κανονικώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητος, καλής καυσιμότητος Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 – 450 χγρ περίπου ή σε δέματα των 170 – 200 χγρ περίπου Υγρασία: 16 %
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 – 200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 225 – 450 χγρ Υγρασία: 16 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκούς ωριμότητος, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη χονδροειδή ή αδύνατο, με όχι πολύ έντονα ελαττώματα φροντίδων, ζυμώσεως και ακεραιότητος Συσκευασία: Σε δέματα των 120 χγρ περίπου ή σε βαρέλια των 330 χγρ περίπου Υγρασία: 16 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ελλειπτικού, με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 – 50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
14	α) **Perustitza** β) **Samsun**	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza) ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 – 50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού, με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητος, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 εκατοστά Συσκευασία: Μικρά δέματα από 18 – 50 χγρ περίπου Υγρασία: 13 %
16	α) **Round Tip** β) **Scafati** γ) **Sumatra I**	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες πρώτου μήκους (ίσου ή μεγαλυτέρου των 38 εκατοστών) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 εκατοστών) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 εκατοστών) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, κανονικώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητος, με ιστό λεπτό, ελαστικό και ανθεκτικό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητος, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων που περιέχουν 25 % περίπου φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δέματα των 70 – 90 χγρ περίπου ή χαρτοκιβώτια των 180 – 210 χγρ περίπου Υγρασία: 16 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 εκατοστών, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα) μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρι 20 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος ή/και περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 εκατοστών για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ 1	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 20 εκατοστών για τα Φ 1 και μέχρι 15 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 εκατοστών για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούς, μέχρι 25 εκατοστών για τα Φ 1 και μέχρι 20 εκατοστών για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κίτρινου μέχρι ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και πολύ καλής καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος κίτρινου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητος I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητος και στιλπνότητος, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 25 εκατοστών, χρώματος κιτρίνου μέχρι ανοικτού ερυθρωπού, μέ υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος και αρίστης καυσιμότητος Τά ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 53 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού με υφή πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 εκατοστών, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητος I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος από ερυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητος I/III Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 40 εκατοστών, χρώματος ξανθού μέχρι ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητος και στιλπνότητος, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητος Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χγρ
		Υγρασία:	13 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος A	
		Ποιότητα A:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρι ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Σε δέματα 100 χγρ περίπου ή σε κιβώτια 200 χγρ περίπου ή σε βαρέλια 240 – 280 χγρ περίπου
		Υγρασία:	13 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδος	Φύλλα ποιότητος A	
		Ποιότητα A:	Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, υγιή, ακέραια, καλώς φροντισμένα, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρι ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα
		Συσκευασία:	Σε δέματα περίπου 100 χγρ
		Υγρασία:	13 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τιμή στόχου, τιμή παρεμβάσεως και πριμοδοτήσεως για τα καπνά σε φύλλα της συγκομιδής 1983

Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως για τα δεματοποιημένα καπνά της συγκομιδής 1983

(ECU/χγρ)

Αύξων αριθμός	Ποικιλίες	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό της πριμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
1	Badischer Geudertheimer	3,759	3,195	2,613	4,764
2	Badischer Burley E	4,514	3,837	2,820	5,428
3	Virgin D	4,403	3,743	2,653	4,969
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,507	2,981	2,426	—
5	Nijkerk	3,463	2,944	2,199	—
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	3,227	2,743	2,227	—
7	Bright	3,874	3,293	2,230	4,577
8	Burley I	2,849	2,422	1,574	3,566
9	Maryland	3,248	2,761	1,749	3,951
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	2,741	2,193 (1)	1,713	3,138
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	3,521	2,993	2,469	4,458
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	1,901	1,616	1,394	2,436
13	Xanti-Yakà	3,645	2,916(1)	2,685	4,691
14	α) Perustitza β) Samsun	3,452 3,452	2,762(1) 2,934	2,556 2,488	4,087 4,308
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	3,101	2,481(1)	2,302	3,685
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	16,410	13,949	9,912	21,273
17	Μπασμάς	5,503	4,678	2,785	6,362
18	Κατερίνη και παρόμοιες ποικιλίες	4,673	3,972	2,477	5,803
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	4,145	3,523	2,190	5,042

(1) Κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1535/81 της 19ης Μαΐου 1981 περί ειδικών μέτρων για ορισμένες ποικιλίες ακατέργαστου καπνού των συγκομιδών 1982 και 1983.

(ECU/χγρ)

Αύξων αριθμός	Ποικιλίες	Τιμή στόχου	Τιμή παρεμβάσεως	Ποσό της προμοδοτήσεως	Παράγωγη τιμή παρεμβάσεως
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούς και Φ 1	3,240	2,754	1,593	4,179
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	4,160	3,536	2,256	4,993
22	Ζιχνομυρωδάτα	4,285	3,642	2,332	5,175
23	Τσεμπέλια	4,114	3,497	3,319	5,013
24	Μαύρα	4,015	3,413	2,713	4,918
25	Μπέρλεϋ Ελλάδος	2,173	1,847	0,943	2,950
26	Βιρτζίνια Ελλάδος	3,321	2,823	1,681	4,002