KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2150,

7. detsember 2016,

milles käsitletakse loa andmist *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 ja *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 valmististe kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud loataotlused *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 ja *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 valmististe kasutamiseks. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3) Taotlustes käsitletakse *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 ja *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 valmististe kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ja nende liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid".

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet") jõudis oma 21. aprilli 2016. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Kõnealust söödalisandit tuleks siiski käsitada võimaliku hingamisteid sensibiliseeriva ainena. Samuti jõudis amet järeldusele, et kõnealune valmistis võib hõlbustada silo tootmist materjalist, mida on lihtne, mõõdukalt raske või raske sileerida. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5) Amet jõudis oma 24. mai 2016. aasta arvamuses ([3]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Kõnealust söödalisandit tuleks siiski käsitada võimaliku hingamisteid sensibiliseeriva ainena. Samuti jõudis amet järeldusele, et kõnealune valmistis võib vähendada valkude lagunemist silos, mille lähtematerjali on lihtne, mõõdukalt raske või raske sileerida. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(6) *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 ja *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 valmististe hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste valmististe kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) *EFSA Journal* 2016; 14(6): 4479.
([3]) *EFSA Journal* 2016; 14(6): 4506.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas nimetatud valmistisi, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. detsember 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniat moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
Tehnoloogilised lisandid: silokonservandid								
1k20750	Lactobacillus plantarum DSM 29025	*Söödalisandi koostis* Lactobacillus plantarum DSM 29025 valmistis, mis sisaldab vähemalt 8×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta *Toimeaine kirjeldus* Lactobacillus plantarum DSM 29025 elujõulised rakud *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Määramine söödalisandis: impulss-välja-geelelektroforees	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 5×10^7 CFUd värske materjali kilogrammi kohta. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korraldusliku meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.	28. detsember 2026
1k20751	Lactobacillus plantarum NCIMB 42150	*Söödalisandi koostis* Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.	28. detsember 2026

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolooniat moodustavate ühikute (CFU) arv värske materjali kilogrammi kohta			
		Toimeaine kirjeldus Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 elujõulised rakud *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Määramine söödalisandis: impulss-välja-geelelektroforees					2. Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd värske materjali kilogrammi kohta 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.	

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.