Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/899

ze dne 8. června 2016

o povolení 6-fytázy z *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení ►M2 Genencor International B.V. ◄)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 152, 9.6.2016, s. 15)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/221 ze dne 6. února 2019	L 35	28	7.2.2019
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/2183 ze dne 2. září 2024	L 2183	1	3.9.2024

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/899

ze dne 8. června 2016

o povolení 6-fytázy z *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže a všechny druhy prasat (kromě sajících selat) (držitel povolení ►M2 Genencor International B.V. ◄)

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie.*

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						Jednotky účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: Zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost									
4a24	►**M2** Genencor International B.V. ◄	6-fytáza EC 3.1.3.26	*Složení doplňkové látky* Přípravek 6-fytázy z *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) s minimem aktivity 15 000 U (1)/g. Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* 6-fytáza (EC 3.1.3.26) z *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) *Analytická metoda* (2) Pro stanovení aktivity 6-fytázy v doplňkové látce: — kolorimetrická metoda založená na enzymatické reakci fytázy s fytátem. Pro stanovení aktivity 6-fytázy v premixech a krmivech: — kolorimetrická metoda založená na enzymatické reakci fytázy s fytátem EN ISO 30024.	Všechny druhy drůbeže Všechny druhy prasat (kromě sajících selat)	—	250 U	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při peletování. 2. Maximální doporučená dávka: 2 000 U/kg krmiva. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů v krmivářských podnicích se zavedou provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit nebezpečí vyplývající z vdechnutí, dermálního kontaktu a styku s očima. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit dermální, inhalační či oční expozici na přijatelnou úroveň, používají se doplňková látka a premixy s vhodnými osobními ochrannými prostředky.	29. června 2026

(1) U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu ze substrátu fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.
(2) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports