Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/899

(2016. gada 8. jūnijs)

par atļauju 6-fitāzi, kas iegūta no *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528), lietot par dzīvnieku barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – ►M2 *Genencor International B.V.* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 152, 9.6.2016., 15. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/221 (2019. gada 6. februāris)	L 35	28	7.2.2019.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/2183 (2024. gada 2. septembris)	L 2183	1	3.9.2024.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/899

(2016. gada 8. jūnijs)

par atļauju 6-fitāzi, kas iegūta no *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528), lietot par dzīvnieku barības piedevu visu sugu mājputniem un visu sugu cūkām (izņemot zīdāmus sivēnus) (atļaujas turētājs – ►M2 *Genencor International B.V.* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "Zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "Gremošanas veicinātāji", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas beigu termiņš
						Aktīvās vielas vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a24	►**M2** *Genencor International B.V.* ◄	6-fitāze EC 3.1.3.26	*Piedevas sastāvs* No *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) iegūts 6-fitāzes preparāts ar minimālo aktivitāti 15 000 U ([1]) /g. Šķidra viela *Aktīvās vielas raksturojums* No *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) iegūta 6-fitāze (EC 3.1.3.26) *Analītiskā metode* ([2]) 6-fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: — kolorimetriska metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu. 6-fitāzes aktivitātes kvantitatīvai noteikšanai premiksos un barībā: — kolorimetriska metode, kuras pamatā ir fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu, – EN ISO 30024.	Visu sugu mājputni Visu sugu cūkas (izņemot zīdāmus sivēnus)	—	250 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret granulēšanos. 2. Maksimālā ieteicamā deva: 2 000 U/kg barības. 3. Lietotājiem, kas piedevu un premiksus lieto dzīvnieku barības uzņēmumā, nosaka operacionālās procedūras un pienācīgus organizatoriskus pasākumus pret apdraudējumu, ko rada vielas ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja dermālo vai inhalatīvo ekspozīciju vai acu ekspozīciju ar šīm procedūrām un pasākumiem nevar samazināt līdz pieņemamam līmenim, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus.	2026. gada 29. jūnijs

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no nātrija fitāta substrāta 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 vienā minūtē atbrīvo vienu mikromolu neorganiska fosfāta.
([2]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.