ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 409/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών συντελεστών μετατροπής και κωδικών παρουσίασης για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική [1], και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 409/2009 της Επιτροπής [2] θεσπίζονται κοινοτικοί συντελεστές μετατροπής και κωδικοί παρουσίασης για τις μορφές μεταποίησης «νωποί» και «νωποί-παστοί».

(2) Τα είδη που υπόκεινται σε ποσοστώσεις εκφορτώνονται κυρίως στις μορφές μεταποίησης «νωποί», «νωποί-παστοί» και «κατεψυγμένοι». Συνεπώς, υφίσταται ανάγκη συμπλήρωσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 409/2009 με κοινοτικούς συντελεστές μετατροπής για κατεψυγμένους ιχθύες, ούτως ώστε οι κοινοτικοί συντελεστές μετατροπής να είναι διαθέσιμοι για όλες τις μορφές μεταποίησης.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 [3] θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαβίβασης δεδομένων του ημερολογίου, της δήλωσης εκφόρτωσης και της μεταφόρτωσης.

(4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 409/2009 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3, το σημείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ) ως “μορφή μεταποίησης” νοείται ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατηρηθεί οι ιχθύες (εάν είναι νωποί, νωποί-παστοί ή κατεψυγμένοι).».

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι κοινοτικοί συντελεστές μετατροπής που προβλέπονται στα παραρτήματα II, III και IV εφαρμόζονται για τη μετατροπή του βάρους μεταποιηθέντων ιχθύων σε βάρος ζωντανών ιχθύων.».

3) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών χρησιμοποιούν τους συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ημερολογίου, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 της Επιτροπής (*):

α) για τον υπολογισμό του βάρους ζωντανών αλιευμάτων των ποσοτήτων επί του αλιευτικού σκάφους· και

β) για τον υπολογισμό του ζωντανού βάρους των ποσοτήτων κατά την εκφόρτωση.

(*) ΕΕ L 295 της 4.11.2008, σ. 3.».

4) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

5) Το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO

[1] ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.
[2] ΕΕ L 123 της 19.5.2009, σ. 78.
[3] ΕΕ L 295 της 4.11.2008, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΡΙΨΗΦΙΟΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός παρουσίασης	Παρουσίαση	Περιγραφή
FIL	Φιλέτα	Αφαίρεση των κεφαλιών, των εντοσθίων, των οστών και των πτερυγίων. Από κάθε ιχθύ προκύπτουν δύο φιλέτα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους
FIS	Φιλέτα χωρίς το δέρμα	Αφαίρεση των κεφαλιών, των εντοσθίων, των οστών, των πτερυγίων και του δέρματος. Από κάθε ιχθύ προκύπτουν δύο φιλέτα τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους
FSB	Σε φιλέτα με το δέρμα και τα οστά	Σε φιλέτα χωρίς να έχουν αφαιρεθεί το δέρμα και τα οστά
FSP	Σε φιλέτα, χωρίς το δέρμα με τα ψαροκόκαλα	Σε φιλέτα από τα οποία έχει αφαιρεθεί το δέρμα και δεν έχουν αφαιρεθεί τα ψαροκόκκαλα
GHT	Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και την ουρά	Τα εντόσθια, το κεφάλι και η ουρά έχουν αφαιρεθεί
GUG	Χωρίς τα εντόσθια και χωρίς βράγχια	Τα εντόσθια και τα βράγχια έχουν αφαιρεθεί
GUH	Χωρίς τα εντόσθια και το κεφάλι	Τα εντόσθια και το κεφάλι έχουν αφαιρεθεί
GUL	Χωρίς τα εντόσθια αλλά με το ήπαρ	Τα εντόσθια έχουν αφαιρεθεί αλλά όχι το ήπαρ
GUS	Χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα	Τα εντόσθια, το κεφάλι και το δέρμα έχουν αφαιρεθεί
GUT	Χωρίς τα εντόσθια	Όλα τα εντόσθια έχουν αφαιρεθεί
HEA	Χωρίς το κεφάλι	Το κεφάλι έχει αφαιρεθεί
JAT	Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού χωρίς την ουρά	Ιαπωνικός τρόπος τεμαχισμού με αφαίρεση της ουράς
LVR	Ήπαρ	Έχει μείνει μόνον το ήπαρ. Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης* να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός LVR-C
OTH	Λοιπά	Οιοσδήποτε άλλος τρόπος παρουσίασης
ROE	Σπερματοφόρος/οι σάκος/οι	Έχει μείνει μόνον ο (οι) σπερματοφόρος(-οι) σάκος(-οι). Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης* να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός ROE-C
CBF	Γάδος «πεταλούδα»	Έχει αφαιρεθεί το κεφάλι, δεν έχουν αφαιρεθεί το δέρμα, η ραχοκοκαλιά και η ουρά
SUR	Σουρίμι	Σουρίμι
SGT	Παστοί χωρίς τα εντόσθια	Έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια και οι ιχθύες είναι παστοί
TAL	Ουρά	Μόνον οι ουρές
TNG	Γλώσσα	Μόνον η γλώσσα. Σε περίπτωση συλλογικής παρουσίασης* να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός TNG-C
WHL	Ολόκληροι	Δεν έχουν υποστεί μεταποίηση
WNG	Πτερύγια	Μόνον τα πτερύγια»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ

Είδος: Τόνος μακρύπτερος ***Thunnus alalunga***	**ALB**
WHL	1,00
GUT	1,23

Είδος: Μπερυτσίδες ***Beryx*** spp.	**ALF**
WHL	1,00

Είδος: Γαύρος ***Engraulis encrasicholus***	**ANE**
WHL	1,00

Είδος: Πεσκαντρίτσα ***Lophiidae***	**ANF**
WHL	1,00
GUT	1,22
GUH	3,04
TAL	3,00
FIS	5,60

Είδος: Παγόψαρο της Ανταρκτικής ***Champsocephalus gunnari***	**ANI**
WHL	1,00

Είδος: Γουρλομάτης Ατλαντικού ***Argentina silus***	**ARU**
WHL	1,00

Είδος: Μεγαλόφθαλμος τόνος ***Thunnus obesus***	**BET**
WHL	1,00
GUT	1,29
HEA	1,25

Είδος: Μουρούνα ***Molva dypterygia***	**BLI**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,40

Είδος: Καλκάνι ***Scophthalmus rhombus***	**BLL**
WHL	1,00

Είδος: Μαύρο σπαθόψαρο ***Aphanopus carbo***	**BSF**
WHL	1,00
GUT	1,48

Είδος: Γαλάζιο μάρλιν ***Makaira nigricans***	**BUM**
WHL	1,00

Είδος: Καπελάνος ***Mallotus villosus***	**CAP**
WHL	1,00

Είδος: Γάδος ***Gadus morhua***	**COD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,70
FIL	2,60
FIS	2,60
FSP	2,95
CBF	1,63

Είδος: Λιμάντα, χωματίδα ***Limanda limanda***	**DAB**
WHL	1,00

Είδος: Κεντρόνι ***Squalus acanthias***	**DGS**
WHL	1,00
GUS	2,52

Είδος: Καλκάνι ***Platichthys flesus***	**FLE**
WHL	1,00

Είδος: Σαλουβάρδος ***Phycis blennoides***	**GFB**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,40

Είδος: Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας ***Reinhardtius hippoglossoides***	**GHL**
WHL	1,00
GUT	1,08
GUH	1,39

Είδος: Εγκλεφίνος ***Melanogrammus aeglefinus***	**HAD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,46
FIL	2,60
FIS	2,60
FSB	2,70
FSP	3,00

Είδος: Ιππόγλωσσα ***Hippoglossus hippoglossus***	**HAL**
WHL	1,00

Είδος: Ρέγγα ***Clupea harengus***	**HER**
WHL	1,00

Είδος: Μπακαλιάρος ***Merluccius merluccius***	**HKE**
WHL	1,00
GUT	1,34
GUH	1,67

Είδος: Λευκός μπακαλιάρος ***Urophycis tenuis***	**HKW**
WHL	1,00

Είδος: Σαφρίδι ***Trachurus*** spp.	**JAX**
WHL	1,00
GUT	1,08

Είδος: Κριλ της Ανταρκτικής ***Euphausia superba***	**KRI**
WHL	1,00

Είδος: Λεμονόγλωσσα ***Microstomus kitt***	**LEM**
WHL	1,00
GUT	1,05

Είδος: Ζαγκέτες ***Lepidorhombus*** spp.	**LEZ**
WHL	1,00
GUT	1,06

Είδος: Ρυγχοπαγόψαρο ***Channichthys rhinoceratus***	**LIC**
WHL	1,00

Είδος: Ποντίκι ***Molva molva***	**LIN**
WHL	1,00
GUT	1,14
GUH	1,33
FIL	2,80
FSP	2,30

Είδος: Σκουμπρί ***Scomber scombrus***	**MAC**
WHL	1,00
GUT	1,11

Είδος: Καραβίδα ***Nephrops norvegicus***	**NEP**
WHL	1,00
TAL	3,00

Είδος: Νοτοθένια ***Notothenia gibberifrons***	**NOG**
WHL	1,00

Είδος: Σύκο της Νορβηγίας ***Trisopterus esmarki***	**NOP**
WHL	1,00

Είδος: Νοτοθένια ***Notothenia rossii***	**NOR**
WHL	1,00

Είδος: Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού ***Hoplostethus atlanticus***	**ORY**
WHL	1,00

Είδος: Κάβουρας της Αρκτικής ***Chionoecetes*** spp.	**PCR**
WHL	1,00

Είδος: Γαρίδες ***Penaeus*** spp.	**PEN**
WHL	1,00

Είδος: Ευρωπαϊκή χωματίδα ***Pleuronectes platessa***	**PLE**
WHL	1,00
GUT	1,07

Είδος: Μαύρος μπακαλιάρος ***Pollachius virens***	**POK**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,44
FIS	2,78
FSB	2,12
FSP	2,43

Είδος: Μαύρος μπακαλιάρος ***Pollachius pollachius***	**POL**
WHL	1,00
GUT	1,17

Είδος: Γαρίδα της Αρκτικής ***Pandalus borealis***	**PRA**
WHL	1,00

Είδος: Κοκκινόψαρα ***Sebastes*** spp.	**RED**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,78
FIS	3,37
FSP	3,00
JAT	1,90

Είδος: Γρεναδιέρος ***Macrourus berglax***	**RHG**
WHL	1,00

Είδος: Γρεναδιέρος των βράχων ***Coryphaenoides rupestris***	**RNG**
WHL	1,00
GUT	1,11
GUH	1,92

Είδος: Αμμόχελα ***Ammodytes*** spp.	**SAN**
WHL	1,00

Είδος: Λιθρίνι ***Pagellus bogaraveo***	**SBR**
WHL	1,00
GUT	1,11

Είδος: Μακρύρυγχο άγριο σκυλόψαρο ***Deania histricosa***	**SDH**
WHL	1,00

Είδος: Βελόμορφο σκυλόψαρο ***Deania profundorum***	**SDU**
WHL	1,00

Είδος: Παγόψαρο ***Pseudochaenichthys georgianus***	**SGI**
WHL	1,00

Είδος: Γλώσσα ***Solea solea***	**SOL**
WHL	1,00

Είδος: Παπαλίνα ***Sprattus sprattus***	**SPR**
WHL	1,00

Είδος: Θράψαλο του Βορρά ***Illex illecebrosus***	**SQI**
WHL	1,00

Είδος: Καλαμάρι ***Martialia hyadesi***	**SQS**
WHL	1,00

Είδος: Σελάχια, ράγιες, βάτοι, ράσες ***Rajidae***	**SRX**
WHL	1,00
GUT	1,13
WNG	2,09

Είδος: Ξιφίας ***Xiphias gladius***	**SWO**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,31
HEA	1,33
GHT	1,33

Είδος: Μαύρος μπακαλιάρος ***Dissostichus eleginoides***	**TOP**
WHL	1,00

Είδος: Καλκάνι ***Psetta maxima***	**TUR**
WHL	1,00
GUT	1,09

Είδος: Μπρόσμιος ***Brosme brosme***	**USK**
WHL	1,00

Είδος: Προσφυγάκι ***Micromesistius poutassou***	**WHB**
WHL	1,00
GUT	1,15
FIS	2,65
SUR	2,97

Είδος: Νταούκι του Ατλαντικού ***Merlangius merlangus***	**WHG**
WHL	1,00
GUT	1,18

Είδος: Λευκό μάρλιν ***Tetrapturus albidus***	**WHM**
WHL	1,00

Είδος: Καλκάνι ***Glyptocephalus cynoglossus***	**WIT**
WHL	1,00

Είδος: Χωματίδα με κίτρινη ουρά ***Limanda ferruginea***	**YEL**
WHL	1,00»