RÈGLEMENT (UE) Nº 1282/2009 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

modifiant le règlement (CE) nº 409/2009 établissant des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires afin de convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [1], et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 409/2009 de la Commission [2] fixe des coefficients de conversion et des codes de présentation communautaires pour les états de transformation «frais» et «frais salé».

(2) Les espèces soumises à quota sont principalement débarquées dans les états de transformation «frais», «frais salé» et «congelé». Il est dès lors nécessaire de compléter le règlement (CE) nº 409/2009 par des coefficients de conversion communautaires pour le poisson congelé de sorte que des coefficients de conversion communautaires s'appliquent à tous les états de transformation importants.

(3) Le règlement (CE) nº 1077/2008 de la Commission [3] établit les modalités d'application relatives à l'enregistrement et à la communication électronique du journal de bord, de la déclaration de capture et des données concernant les transbordements.

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) nº 409/2009 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 409/2009 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) "état de transformation", le moyen de conservation du poisson (frais, salé et congelé).»

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les coefficients de conversion communautaires fixés aux annexes II, III et IV s'appliquent afin de convertir le poids de poisson transformé en poids vif.»

3) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1) Les capitaines de navires communautaires utilisent les coefficients de conversion auxquels il est fait référence à l'article 4 dans le journal de bord prévu à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2847/93 et à l'article 4 du règlement (CE) nº 1077/2008 de la Commission (*) pour:

a) estimer le poids vif des quantités se trouvant à bord des navires de pêche; et

b) calculer le poids vif des quantités débarquées.

(*) JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.»

4) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

5) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

[1] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
[2] JO L 123 du 19.5.2009, p. 78.
[3] JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.

ANNEXE I

«ANNEXE I

CODES DE PRESENTATION ALPHA-3

Codes de présentation alpha-3	Présentation	Description
FIL	Filets	Suppression de la tête, des viscères, des arêtes et des nageoires. Chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux.
FIS	Filets sans peau	Suppression de la tête, des viscères, des arêtes, des nageoires et de la peau. Chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux.
FSB	En filets, avec peau et arêtes	En filets, avec peau et arêtes
FSP	En filets, dépouillé avec arête intramusculaire	En filets, avec arête intramusculaire et sans peau
GHT	Éviscéré, étêté et équeuté	Suppression des viscères, de la tête et de la queue
GUG	Éviscéré et sans branchies	Suppression des viscères et des branchies
GUH	Éviscéré et étêté	Suppression des viscères et de la tête
GUL	Éviscéré, avec le foie	Suppression des viscères à l'exception du foie
GUS	Éviscéré, étêté et sans peau	Suppression des viscères, de la tête et de la peau
GUT	Éviscéré	Suppression de tous les viscères
HEA	Étêté	Suppression de la tête
JAT	Équeuté découpe japonaise	Découpe japonaise avec suppression de la queue
LVR	Foie	Foie seul. En cas de présentation collective (*), utiliser le code LVR-C.
OTH	Autres	Toute autre présentation
ROE	Œuf(s)	Œuf(s) seul(s). En cas de présentation collective (*), utiliser le code ROE-C.
CBF	Double filet de cabillaud	Étêté, avec peau, arête intramusculaire et queue
SUR	Surimi	Surimi
SGT	Éviscéré et salé	Suppression des viscères et poisson salé
TAL	Queue	Queues seules
TNG	Langue	Langue seule. En cas de présentation collective (*), utiliser le code TNG-C.
WHL	Entier	Non transformé
WNG	Ailerons	Ailerons seuls»

ANNEXE II

«ANNEXE IV

COEFFICIENTS DE CONVERSION COMMUNAUTAIRES POUR LE POISSON CONGELE

Espèce: Germon ***Thunnus alalunga***	**ALB**
WHL	1,00
GUT	1,23

Espèce: Béryx ***Beryx*** spp.	**ALF**
WHL	1,00

Espèce: Anchois ***Engraulis encrasicholus***	**ANE**
WHL	1,00

Espèce: Baudroie ***Lophiidae***	**ANF**
WHL	1,00
GUT	1,22
GUH	3,04
TAL	3,00
FIS	5,60

Espèce: Poisson des glaces ***Champsocephalus gunnari***	**ANI**
WHL	1,00

Espèce: Grande argentine ***Argentina silus***	**ARU**
WHL	1,00

Espèce: Thon obèse ***Thunnus obesus***	**BET**
WHL	1,00
GUT	1,29
HEA	1,25

Espèce: Lingue bleue ***Molva dypterygia***	**BLI**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,40

Espèce: Barbue ***Scophthalmus rhombus***	**BLL**
WHL	1,00

Espèce: Sabre noir ***Aphanopus carbo***	**BSF**
WHL	1,00
GUT	1,48

Espèce: Makaire bleu ***Makaira nigricans***	**BUM**
WHL	1,00

Espèce: Capelan ***Mallotus villosus***	**CAP**
WHL	1,00

Espèce: Cabillaud ***Gadus morhua***	**COD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,70
FIL	2,60
FIS	2,60
FSP	2,95
CBF	1,63

Espèce: Limande ***Limanda limanda***	**DAB**
WHL	1,00

Espèce: Aiguillat commun ***Squalus acanthias***	**DGS**
WHL	1,00
GUS	2,52

Espèce: Flet d'Europe ***Platichthys flesus***	**FLE**
WHL	1,00

Espèce: Phycis de fond ***Phycis blennoides***	**GFB**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,40

Espèce: Flétan noir ***Reinhardtius hippoglossoides***	**GHL**
WHL	1,00
GUT	1,08
GUH	1,39

Espèce: Églefin ***Melanogrammus aeglefinus***	**HAD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,46
FIL	2,60
FIS	2,60
FSB	2,70
FSP	3,00

Espèce: Flétan de l'Atlantique ***Hippoglossus hippoglossus***	**HAL**
WHL	1,00

Espèce: Hareng ***Clupea harengus***	**HER**
WHL	1,00

Espèce: Merlu européen ***Merluccius merluccius***	**HKE**
WHL	1,00
GUT	1,34
GUH	1,67

Espèce: Merluche blanche ***Urophycis tenuis***	**HKW**
WHL	1,00

Espèce: Chinchard ***Trachurus*** spp.	**JAX**
WHL	1,00
GUT	1,08

Espèce: Krill antarctique ***Euphausia superba***	**KRI**
WHL	1,00

Espèce: Limande sole ***Microstomus kitt***	**LEM**
WHL	1,00
GUT	1,05

Espèce: Cardines ***Lepidorhombus*** spp.	**LEZ**
WHL	1,00
GUT	1,06

Espèce: Grande-gueule à long nez ***Channichthys rhinoceratus***	**LIC**
WHL	1,00

Espèce: Lingue ***Molva molva***	**LIN**
WHL	1,00
GUT	1,14
GUH	1,33
FIL	2,80
FSP	2,30

Espèce: Maquereau commun ***Scomber scombrus***	**MAC**
WHL	1,00
GUT	1,11

Espèce: Langoustine ***Nephrops norvegicus***	**NEP**
WHL	1,00
TAL	3,00

Espèce: Bocasse bossue ***Notothenia gibberifrons***	**NOG**
WHL	1,00

Espèce: Tacaud norvégien ***Trisopterus esmarkii***	**NOP**
WHL	1,00

Espèce: Bocasse marbrée ***Notothenia rossii***	**NOR**
WHL	1,00

Espèce: Hoplostète orange ***Hoplostethus atlanticus***	**ORY**
WHL	1,00

Espèce: Crabe des neiges ***Chionoecetes*** spp.	**PCR**
WHL	1,00

Espèce: Crevette "Penaeus" ***Penaeus*** spp.	**PEN**
WHL	1,00

Espèce: Plie d'Europe ***Pleuronectes platessa***	**PLE**
WHL	1,00
GUT	1,07

Espèce: Lieu noir ***Pollachius virens***	**POK**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,44
FIS	2,78
FSB	2,12
FSP	2,43

Espèce: Lieu jaune ***Pollachius pollachius***	**POL**
WHL	1,00
GUT	1,17

Espèce: Crevette nordique ***Pandalus borealis***	**PRA**
WHL	1,00

Espèce: Sébaste ***Sebastes*** spp.	**RED**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,78
FIS	3,37
FSP	3,00
JAT	1,90

Espèce: Grenadier à tête rude ***Macrourus berglax***	**RHG**
WHL	1,00

Espèce: Grenadier de roche ***Coryphaenoides rupestris***	**RNG**
WHL	1,00
GUT	1,11
GUH	1,92

Espèce: Lançon ***Ammodytes*** spp.	**SAN**
WHL	1,00

Espèce: Dorade rose ***Pagellus bogaraveo***	**SBR**
WHL	1,00
GUT	1,11

Espèce: Squale-savate rude ***Deania histricosa***	**SDH**
WHL	1,00

Espèce: Squale-savate lutin ***Deania profundorum***	**SDU**
WHL	1,00

Espèce: Poisson-glace de Géorgie ***Pseudochaenichthys georgianus***	**SGI**
WHL	1,00

Espèce: Sole commune ***Solea solea***	**SOL**
WHL	1,00

Espèce: Sprat ***Sprattus sprattus***	**SPR**
WHL	1,00

Espèce: Encornet rouge nordique ***Illex illecebrosus***	**SQI**
WHL	1,00

Espèce: Encornet ***Martialia hyadesi***	**SQS**
WHL	1,00

Espèce: Raie ***Rajidae***	**SRX**
WHL	1,00
GUT	1,13
WNG	2,09

Espèce: Espadon ***Xiphias gladius***	**SWO**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,31
HEA	1,33
GHT	1,33

Espèce: Légine antarctique ***Dissostichus eleginoides***	**TOP**
WHL	1,00

Espèce: Turbot ***Psetta maxima***	**TUR**
WHL	1,00
GUT	1,09

Espèce: Brosme ***Brosme brosme***	**USK**
WHL	1,00

Espèce: Merlan bleu ***Micromesistius poutassou***	**WHB**
WHL	1,00
GUT	1,15
FIS	2,65
SUR	2,97

Espèce: Merlan ***Merlangius merlangus***	**WHG**
WHL	1,00
GUT	1,18

Espèce: Makaire blanc de l'Atlantique ***Tetrapturus albidus***	**WHM**
WHL	1,00

Espèce: Plie grise ***Glyptocephalus cynoglossus***	**WIT**
WHL	1,00

Espèce: Limande à queue jaune ***Limanda ferruginea***	**YEL**
WHL	1,00»