REGULAMENTO (UE) N.º 1282/2009 DA COMISSÃO

de 22 de Dezembro de 2009

que altera o Regulamento (CE) n.º 409/2009 da Comissão que estabelece coeficientes de conversão e códigos de apresentação comunitários utilizados para converter em peso vivo o peso do peixe transformado

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.º 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicável à política comum das pescas [1], e, nomeadamente, o seu artigo 5.º,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento (CE) n.º 409/2009 da Comissão [2] estabelece coeficientes de conversão e códigos de apresentação comunitários para os estados de transformação «fresco» e «fresco salgado».

(2) As espécies sujeitas a quotas de pesca são desembarcadas principalmente nos estados de transformação «fresco», «fresco salgado» e «congelado». Consequentemente, é necessário complementar o Regulamento (CE) n.º 409/2009 com coeficientes de conversão comunitários para o peixe congelado, de forma a dispor desses coeficientes em relação a todos os estados de transformação pertinentes.

(3) O Regulamento (CE) n.º 1077/2008 da Comissão [3] estabelece normas de execução para o registo e transmissão por via electrónica dos dados relativos ao diário de bordo, à declaração de desembarque e ao transbordo.

(4) O Regulamento (CE) n.º 409/2009 deve, pois, ser alterado em conformidade.

(5) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité de Gestão das Pescas e da Aquicultura,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O Regulamento (CE) n.º 409/2009 é alterado do seguinte modo:

1. No artigo 3.º, a alínea g) passa a ter a seguinte redacção:

   «g) "Estado de transformação": a forma de conservação do peixe (fresco, fresco salgado e congelado).».

2. No artigo 4.º, o n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:

   «1. Os coeficientes de conversão comunitários fixados nos anexos II, III e IV são aplicáveis para converter em peso vivo o peso do peixe transformado.».

3. No artigo 6.º, o n.º 1 passa a ter a seguinte redacção:

   «1. Os capitães de navios de pesca comunitários utilizam os coeficientes de conversão a que se refere o artigo 4.º no diário de bordo previsto no artigo 6.º do Regulamento (CEE) n.º 2847/93 e no artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 1077/2008 da Comissão (*) para:

   a) Esstimar o peso vivo das quantidades a bordo do navio de pesca; e

   b) Calcular o peso vivo das quantidades desembarcadas.

   _____

   (*) JO L 295 de 4.11.2008, p. 3.».

4. O anexo I é substituído pelo anexo I do presente regulamento.

5. O anexo II do presente regulamento é aditado como anexo IV.

Artigo 2.º

Entrada em vigor e aplicação

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2010.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 2009.

Pela Comissão

O Presidente

José Manuel BARROSO

---

[1] JO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
[2] JO L 123 de 19.5.2009, p. 78.
[3] JO L 295 de 4.11.2008, p. 3.

ANEXO I

«ANEXO I

CÓDIGOS DE APRESENTAÇÃO ALFA-3

Código de apresentação alfa-3	Apresentação	Descrição
FIL	Filetes	Sem cabeça, sem vísceras, sem espinhas e sem barbatanas. Cada peixe dá origem a dois filetes totalmente separados.
FIS	Filetes sem pele	Sem cabeça, sem vísceras, sem espinhas, sem barbatanas e sem pele. Cada peixe dá origem a dois filetes totalmente separados.
FSB	Em filetes, com pele e espinhas	Em filetes, com pele e espinhas.
FSP	Em filetes, sem pele e com espinhas finas	Em filetes, sem pele e com espinhas finas.
GHT	Eviscerado, descabeçado e sem cauda	Sem vísceras, sem cabeça e sem cauda.
GUG	Eviscerado e sem guelras	Sem vísceras e sem guelras.
GUH	Eviscerado e descabeçado	Sem vísceras e sem cabeça.
GUL	Eviscerado, com fígado	Sem vísceras, excepto o fígado.
GUS	Eviscerado, descabeçado e sem pele	Sem vísceras, sem cabeça e sem pele.
GUT	Eviscerado	Sem vísceras.
HEA	Descabeçado	Sem cabeça.
JAT	Sem cauda e corte japonês	Corte japonês, sem cauda.
LVR	Fígado	Unicamente fígado; em caso de apresentação conjunta*, utilizar o código LVR-C.
OTH	Outras	Qualquer outra apresentação.
ROE	Ova(s)	Unicamente ova(s); em caso de apresentação conjunta*, utilizar o código ROE-C.
CBF	Bacalhau salgado seco	Descabeçado, com pele, com espinha e com cauda.
SUR	Surimi	Surimi
SGT	Eviscerado e salgado	Sem vísceras e salgado.
TAL	Cauda	Unicamente caudas.
TNG	Língua	Unicamente língua; em caso de apresentação conjunta*, utilizar o código TNG-C.
WHL	Inteiro	Sem transformação.
WNG	Asas	Unicamente asas.»

ANEXO II

«ANEXO IV

COEFICIENTES DE CONVERSÃO COMUNITÁRIOS PARA PEIXE CONGELADO

Espécie: Atum voador ***Thunnus alalunga***	**ALB**
WHL	1,00
GUT	1,23

Espécie: Imperadores ***Beryx*** spp.	**ALF**
WHL	1,00

Espécie: Biqueirão ***Engraulis encrasicholus***	**ANE**
WHL	1,00

Espécie: Tamboril ***Lophiidae***	**ANF**
WHL	1,00
GUT	1,22
GUH	3,04
TAL	3,00
FIS	5,60

Espécie: Peixe-gelo do Antárctico ***Champsocephalus gunnari***	**ANI**
WHL	1,00

Espécie: Argentina dourada ***Argentina silus***	**ARU**
WHL	1,00

Espécie: Atum patudo ***Thunnus obesus***	**BET**
WHL	1,00
GUT	1,29
HEA	1,25

Espécie: Maruca azul ***Molva dypterygia***	**BLI**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,40

Espécie: Rodovalho ***Scophthalmus rhombus***	**BLL**
WHL	1,00

Espécie: Peixe-espada preto ***Aphanopus carbo***	**BSF**
WHL	1,00
GUT	1,48

Espécie: Espadim azul do Atlântico ***Makaira nigricans***	**BUM**
WHL	1,00

Espécie: Capelim ***Mallotus villosus***	**CAP**
WHL	1,00

Espécie: Bacalhau ***Gadus morhua***	**COD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,70
FIL	2,60
FIS	2,60
FSP	2,95
CBF	1,63

Espécie: Solha escura dos mares do Norte ***Limanda limanda***	**DAB**
WHL	1,00

Espécie: Galhudo malhado ***Squalus acanthias***	**DGS**
WHL	1,00
GUS	2,52

Espécie: Solha das pedras ***Platichthys flesus***	**FLE**
WHL	1,00

Espécie: Abrótea do alto ***Phycis blennoides***	**GFB**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,40

Espécie: Alabote da Gronelândia ***Reinhardtius hippoglossoides***	**GHL**
WHL	1,00
GUT	1,08
GUH	1,39

Espécie: Arinca ***Melanogrammus aeglefinus***	**HAD**
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,46
FIL	2,60
FIS	2,60
FSB	2,70
FSP	3,00

Espécie: Alabote do Atlântico ***Hippoglossus hippoglossus***	**HAL**
WHL	1,00

Espécie: Arenque ***Clupea harengus***	**HER**
WHL	1,00

Espécie: Pescada branca ***Merluccius merluccius***	**HKE**
WHL	1,00
GUT	1,34
GUH	1,67

Espécie: Abrótea branca ***Urophycis tenuis***	**HKW**
WHL	1,00

Espécie: Carapau ***Trachurus*** spp.	**JAX**
WHL	1,00
GUT	1,08

Espécie: Krill do Antárctico ***Euphausia superba***	**KRI**
WHL	1,00

Espécie: Solha-limão ***Microstomus kitt***	**LEM**
WHL	1,00
GUT	1,05

Espécie: Areeiros ***Lepidorhombus*** spp.	**LEZ**
WHL	1,00
GUT	1,06

Espécie: Peixe-gelo bicudo ***Channichthys rhinoceratus***	**LIC**
WHL	1,00

Espécie: Maruca ***Molva molva***	**LIN**
WHL	1,00
GUT	1,14
GUH	1,33
FIL	2,80
FSP	2,30

Espécie: Sarda ***Scomber scombrus***	**MAC**
WHL	1,00
GUT	1,11

Espécie: Lagostins ***Nephrops norvegicus***	**NEP**
WHL	1,00
TAL	3,00

Espécie: Nototénia cabeça-chata ***Notothenia gibberifrons***	**NOG**
WHL	1,00

Espécie: Faneca da Noruega ***Trisopterus esmarkii***	**NOP**
WHL	1,00

Espécie: Nototénia marmoreada ***Notothenia rossii***	**NOR**
WHL	1,00

Espécie: Olho-de-vidro laranja ***Hoplostethus atlanticus***	**ORY**
WHL	1,00

Espécie: Caranguejos das neves do Pacífico ***Chionoecetes*** spp.	**PCR**
WHL	1,00

Espécie: Camarões "Penaeus" ***Penaeus*** spp.	**PEN**
WHL	1,00

Espécie: Solha ***Pleuronectes platessa***	**PLE**
WHL	1,00
GUT	1,07

Espécie: Escamudo ***Pollachius virens***	**POK**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,44
FIS	2,78
FSB	2,12
FSP	2,43

Espécie: Juliana ***Pollachius pollachius***	**POL**
WHL	1,00
GUT	1,17

Espécie: Camarão árctico ***Pandalus borealis***	**PRA**
WHL	1,00

Espécie: Cantarilhos ***Sebastes*** spp.	**RED**
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,78
FIS	3,37
FSP	3,00
JAT	1,90

Espécie: Lagartixa-cabeça áspera ***Macrourus berglax***	**RHG**
WHL	1,00

Espécie: Lagartixa-da-rocha ***Coryphaenoides rupestris***	**RNG**
WHL	1,00
GUT	1,11
GUH	1,92

Espécie: Galeotas ***Ammodytes*** spp.	**SAN**
WHL	1,00

Espécie: Goraz ***Pagellus bogaraveo***	**SBR**
WHL	1,00
GUT	1,11

Espécie: Sapata áspera ***Deania histricosa***	**SDH**
WHL	1,00

Espécie: Sapata bicuda ***Deania profundorum***	**SDU**
WHL	1,00

Espécie: Peixe-gelo da Geórgia do Sul ***Pseudochaenichthys georgianus***	**SGI**
WHL	1,00

Espécie: Linguado legítimo ***Solea solea***	**SOL**
WHL	1,00

Espécie: Espadilha *Sprattus sprattus*	**SPR**
WHL	1,00

Espécie: Pota do Norte *Illex illecebrosus*	**SQI**
WHL	1,00

Espécie: Lula *Martialia hyadesi*	**SQS**
WHL	1,00

Espécie: Raias *Rajidae*	**SRX**
WHL	1,00
GUT	1,13
WNG	2,09

Espécie: Espadarte *Xiphias gladius*	**SWO**
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,31
HEA	1,33
GHT	1,33

Espécie: Marlonga negra *Dissostichus eleginoides*	**TOP**
WHL	1,00

Espécie: Pregado *Psetta maxima*	**TUR**
WHL	1,00
GUT	1,09

Espécie: Bolota *Brosme brosme*	**USK**
WHL	1,00

Espécie: Verdinho *Micromesistius poutassou*	**WHB**
WHL	1,00
GUT	1,15
FIS	2,65
SUR	2,97

Espécie: Badejo *Merlangius merlangus*	**WHG**
WHL	1,00
GUT	1,18

Espécie: Espadim branco do Atlântico *Tetrapturus albidus*	**WHM**
WHL	1,00

Espécie: Solhão *Glyptocephalus cynoglossus*	**WIT**
WHL	1,00

Espécie: Solha dos mares do Norte *Limanda ferruginea*	**YEL**
WHL	1,00»