# RÈGLEMENT (CE) Nº 2258/2004 DE LA COMMISSION

## du 28 décembre 2004

## fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 104/2000 prévoit que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l'annexe I dudit règlement, sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée.

(2) Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d'ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté. Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2005 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement du Conseil [2].

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

*Article premier*

Les facteurs de conversion servant au calcul des prix communautaires de retrait et de vente, pour la campagne de pêche 2005, des produits énumérés à l'annexe I du règlement (CE) nº 104/2000 figurent à l'annexe I.

*Article 2*

Les prix communautaires de retrait et de vente valables pour la campagne de pêche 2005 et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe II.

*Article 3*

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 2005 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté et les produits auxquels ils se réfèrent figurent à l'annexe III.

*Article 4*

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004.

*Par la Commission*
Joe BORG
*Membre de la Commission*

[1] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
[2] Non encore paru au Journal officiel.

*ANNEXE I*

**Facteurs de conversion des produits de l'annexe I, points A, B et C du règlement (CE) nº 104/2000**

| Espèce | Taille (*) | Facteurs de conversion | |
|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| | 2 | 0,00 | 0,72 |
| | 3 | 0,00 | 0,68 |
| | 4a | 0,00 | 0,43 |
| | 4b | 0,00 | 0,43 |
| | 4c | 0,00 | 0,90 |
| | 5 | 0,00 | 0,80 |
| | 6 | 0,00 | 0,40 |
| | 7a | 0,00 | 0,40 |
| | 7b | 0,00 | 0,36 |
| | 8 | 0,00 | 0,30 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| | 2 | 0,00 | 0,64 |
| | 3 | 0,00 | 0,72 |
| | 4 | 0,00 | 0,47 |
| Aiguillats *Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| | 2 | 0,51 | 0,51 |
| | 3 | 0,28 | 0,28 |
| Roussettes *Scyliorhinus* spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| | 2 | 0,64 | 0,56 |
| | 3 | 0,44 | 0,36 |
| Rascasses du Nord ou sébastes *Sebastes* spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| | 2 | 0,00 | 0,81 |
| | 3 | 0,00 | 0,68 |
| Morues de l'espèce *Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| | 2 | 0,72 | 0,52 |
| | 3 | 0,68 | 0,40 |
| | 4 | 0,54 | 0,30 |
| | 5 | 0,38 | 0,22 |
| Lieus noirs *Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| | 2 | 0,72 | 0,56 |
| | 3 | 0,71 | 0,55 |
| | 4 | 0,61 | 0,30 |
| Églefins *Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| | 2 | 0,72 | 0,56 |
| | 3 | 0,62 | 0,43 |
| | 4 | 0,52 | 0,36 |
| Merlans *Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| | 2 | 0,64 | 0,48 |
| | 3 | 0,60 | 0,44 |
| | 4 | 0,41 | 0,30 |

| Espèce | Taille (*) | Facteurs de conversion | |
|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Lingues *Molva* spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| | 2 | 0,66 | 0,54 |
| | 3 | 0,60 | 0,48 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| | 2 | 0,00 | 0,71 |
| | 3 | 0,00 | 0,69 |

(*) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 104/2000.

| Espèce | Taille (*) | Facteurs de conversion | |
|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Maquereaux espagnols de l'espèce *Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| | 2 | 0,00 | 0,77 |
| | 3 | 0,00 | 0,63 |
| | 4 | 0,00 | 0,47 |
| Anchois *Engraulis* spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| | 2 | 0,00 | 0,72 |
| | 3 | 0,00 | 0,60 |
| | 4 | 0,00 | 0,25 |
| Plies ou carrelets *Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| | 2 | 0,75 | 0,41 |
| | 3 | 0,72 | 0,41 |
| | 4 | 0,52 | 0,34 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| | 2 | 0,68 | 0,53 |
| | 3 | 0,68 | 0,52 |
| | 4 | 0,56 | 0,43 |
| | 5 | 0,52 | 0,41 |
| Cardines *Lepidorhombus* spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| | 2 | 0,60 | 0,56 |
| | 3 | 0,54 | 0,49 |
| | 4 | 0,34 | 0,29 |
| Limandes *Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| | 2 | 0,54 | 0,42 |
| Flets communs *Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| | 2 | 0,50 | 0,42 |
| Thons blancs ou germons *Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| | 2 | 0,90 | 0,77 |
| Seiches *Sepia officinalis et Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| | 2 | 0,00 | 0,64 |
| | 3 | 0,00 | 0,40 |

(*) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 104/2000.

| Espèce | Taille (*) | Facteurs de conversion | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Poisson entier ou vidé avec tête (*) | Poisson étêté (*) | |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) | |
| Baudroies *Lophius spp.* | 1 | 0,61 | 0,77 | |
| | 2 | 0,78 | 0,72 | |
| | 3 | 0,78 | 0,68 | |
| | 4 | 0,65 | 0,60 | |
| | 5 | 0,36 | 0,43 | |
| | | Toutes présentations | | |
| | | Extra, A (*) | | |
| Crevettes grises de l'espèce *Crangon crangon* | 1 | 0,59 | | |
| | 2 | 0,27 | | |
| | | Cuites à l'eau | Fraîches ou réfrigérées | |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) | |
| Crevettes nordiques *Pandalus borealis* | 1 | 0,77 | 0,68 | |
| | 2 | 0,27 | — | |
| | | Entier (*) | | |
| Crabes tourteau *Cancer pagurus* | 1 | 0,72 | | |
| | 2 | 0,54 | | |
| | | Entier (*) | | Queue (*) |
| | | E' (*) | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Langoustines *Nephrops norvegicus* | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| | 2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 |
| | 4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 |
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) | |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) | |
| Soles *Solea* spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| | 2 | 0,75 | 0,58 | |
| | 3 | 0,71 | 0,54 | |
| | 4 | 0,58 | 0,42 | |
| | 5 | 0,50 | 0,33 | |

(*) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 104/2000.

*ANNEXE II*

**Prix de retrait et de vente communautaire des produits de l'annexe I, points A, B et C du règlement (CE) nº 104/2000**

| Espèce | Taille (1) | Prix de retrait (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé avec tête (2) | Poisson entier (2) |
| | | Extra, A (3) | Extra, A (3) |
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | 1 | 0 | 122 |
| | 2 | 0 | 187 |
| | 3 | 0 | 177 |
| | 4a | 0 | 112 |
| | 4b | 0 | 112 |
| | 4c | 0 | 234 |
| | 5 | 0 | 208 |
| | 6 | 0 | 104 |
| | 7a | 0 | 104 |
| | 7b | 0 | 94 |
| | 8 | 0 | 78 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | 1 | 0 | 299 |
| | 2 | 0 | 376 |
| | 3 | 0 | 423 |
| | 4 | 0 | 276 |
| Aiguillats *Squalus acanthias* | 1 | 661 | 661 |
| | 2 | 562 | 562 |
| | 3 | 308 | 308 |
| Roussettes *Scyliorhinus spp.* | 1 | 486 | 455 |
| | 2 | 486 | 425 |
| | 3 | 334 | 273 |
| Rascasses du Nord ou sébastes *Sebastes spp.* | 1 | 0 | 934 |
| | 2 | 0 | 934 |
| | 3 | 0 | 784 |
| Morues de l'espèce *Gadus morhua* | 1 | 1 163 | 840 |
| | 2 | 1 163 | 840 |
| | 3 | 1 098 | 646 |
| | 4 | 872 | 485 |
| | 5 | 614 | 355 |
| Lieus noirs *Pollachius virens* | 1 | 541 | 421 |
| | 2 | 541 | 421 |
| | 3 | 533 | 413 |
| | 4 | 458 | 225 |
| Églefins *Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 708 | 550 |
| | 2 | 708 | 550 |
| | 3 | 609 | 423 |
| | 4 | 511 | 354 |
| Merlans *Merlangius merlangus* | 1 | 618 | 469 |
| | 2 | 600 | 450 |
| | 3 | 562 | 412 |
| | 4 | 384 | 281 |
| Lingues *Molva spp.* | 1 | 813 | 670 |
| | 2 | 789 | 646 |
| | 3 | 718 | 574 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | 1 | 0 | 226 |
| | 2 | 0 | 223 |
| | 3 | 0 | 217 |
| Maquereaux espagnols de l'espèce *Scomber japonicus* | 1 | 0 | 233 |
| | 2 | 0 | 233 |
| | 3 | 0 | 191 |
| | 4 | 0 | 142 |

| Espèce | Taille (*) | Prix de retrait (EUR/t) | |
|---|---|---|---|
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Anchois<br>*Engraulis spp.* | 1 | 0 | 864 |
| | 2 | 0 | 914 |
| | 3 | 0 | 762 |
| | 4 | 0 | 318 |
| Plies ou carrelets<br>*Pleuronectes platessa* | | | |
| — du 1er janvier au 30 avril 2005 | 1 | 809 | 442 |
| | 2 | 809 | 442 |
| | 3 | 777 | 442 |
| | 4 | 561 | 367 |
| — du 1er mai au 31 décembre 2005 | 1 | 1 124 | 615 |
| | 2 | 1 124 | 615 |
| | 3 | 1 079 | 615 |
| | 4 | 779 | 510 |
| Merlus de l'espèce<br>*Merluccius merluccius* | 1 | 3 358 | 2 649 |
| | 2 | 2 537 | 1 977 |
| | 3 | 2 537 | 1 940 |
| | 4 | 2 089 | 1 604 |
| | 5 | 1 940 | 1 530 |
| Cardines<br>*Lepidorhombus spp.* | 1 | 1 669 | 1 571 |
| | 2 | 1 472 | 1 374 |
| | 3 | 1 325 | 1 202 |
| | 4 | 834 | 712 |
| Limandes<br>*Limanda limanda* | 1 | 623 | 509 |
| | 2 | 474 | 368 |
| Flets communs<br>*Platichthys flesus* | 1 | 350 | 307 |
| | 2 | 265 | 223 |
| Thons blancs ou germons<br>*Thunnus alalunga* | 1 | 2 264 | 1 816 |
| | 2 | 2 264 | 1 726 |
| Seiches<br>*Sepia officinalis et Rossia macrosoma* | 1 | 0 | 1 037 |
| | 2 | 0 | 1 037 |
| | 3 | 0 | 648 |
| | | Poisson entier ou vidé avec tête (*) | Poisson étêté (*) |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Baudroies<br>*Lophius spp.* | 1 | 1 740 | 4 519 |
| | 2 | 2 225 | 4 226 |
| | 3 | 2 225 | 3 991 |
| | 4 | 1 854 | 3 521 |
| | 5 | 1 027 | 2 524 |
| | | Toutes présentations | |
| | | Extra, A (*) | |
| Crevettes grises de l'espèce<br>*Crangon crangon* | 1 | 1 425 | |
| | 2 | 652 | |
| | | Cuites à l'eau | Fraîches ou réfrigérées |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Crevettes nordiques<br>*Pandalus borealis* | 1 | 4 863 | 1 092 |
| | 2 | 1 705 | — |

| Espèce | Taille (*) | Prix de vente (EUR/t) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entier (*) | | |
| Crabes tourteaux<br>*Cancer pagurus* | 1 | 1 253 | | |
| | 2 | 940 | | |
| | | Entier (*) | | Queue (*) |
| | | E' (*) | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Langoustines<br>*Nephrops norvegicus* | 1 | 4 613 | 4 613 | 3 449 |
| | 2 | 4 613 | 3 165 | 2 895 |
| | 3 | 4 130 | 3 165 | 2 129 |
| | 4 | 2 682 | 2 199 | 1 746 |
| | | Poisson vidé avec tête (*) | Poisson entier (*) | |
| | | Extra, A (*) | Extra, A (*) | |
| Soles<br>*Solea spp.* | 1 | 4 960 | 3 836 | |
| | 2 | 4 960 | 3 836 | |
| | 3 | 4 695 | 3 571 | |
| | 4 | 3 836 | 2 777 | |
| | 5 | 3 307 | 2 182 | |

(*) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 104/2000.

*ANNEXE III*

**Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation**

| Espèce | Zone de débarquement | Coefficient | Taille (*) | Prix de retrait (EUR/tonne) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Poisson vidé, avec tête (*) | Poisson entier (*) |
| | | | | Extra, A (*) | Extra, A (*) |
| Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 0,90 | 1 | 0 | 110 |
| | | | 2 | 0 | 168 |
| | | | 3 | 0 | 159 |
| | | | 4a | 0 | 101 |
| | Les régions côtières de l'est de l'Angleterre de Berwick à Douvres<br>Les régions côtières de l'Écosse à partir de Portpatrick jusqu'à Eyemouth ainsi que les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions<br>Les régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord) | 0,90 | 1 | 0 | 110 |
| | | | 2 | 0 | 168 |
| | | | 3 | 0 | 159 |
| | | | 4a | 0 | 101 |
| Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | Les régions côtières et les îles de l'Irlande | 0,96 | 1 | 0 | 217 |
| | | | 2 | 0 | 214 |
| | | | 3 | 0 | 208 |
| | Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,95 | 1 | 0 | 215 |
| | | | 2 | 0 | 212 |
| | | | 3 | 0 | 206 |
| Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | Les régions côtières allant de Troon (dans le sud-ouest de l'Écosse) jusqu'à Wick (dans le nord-est de l'Écosse) et les îles situées à l'ouest et au nord de ces régions | 0,75 | 1 | 2 518 | 1 987 |
| | | | 2 | 1 903 | 1 483 |
| | | | 3 | 1 903 | 1 455 |
| | | | 4 | 1 567 | 1 203 |
| | | | 5 | 1 455 | 1 147 |
| Thons blancs ou germons *Thunnus alalunga* | Îles des Açores et de Madère | 0,48 | 1 | 1 086 | 872 |
| | | | 2 | 1 086 | 829 |
| Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | Les îles Canaries | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| | | | 2 | 0 | 180 |
| | | | 3 | 0 | 203 |
| | | | 4 | 0 | 132 |
| | Les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni | 0,74 | 1 | 0 | 222 |
| | | | 2 | 0 | 278 |
| | | | 3 | 0 | 313 |
| | | | 4 | 0 | 204 |
| | Les régions côtières atlantiques du Portugal | 0,93 | 2 | 0 | 349 |
| | | 0,81 | 3 | 0 | 342 |

(*) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CE) nº 104/2000.