РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/239 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2024 година

за поправка и изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2022/1421, (ЕС) 2022/652, (ЕС) 2022/1490 и (ЕС) 2022/320

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 на Комисията ([2]) беше разрешена за срок от 10 години употребата на пресовано етерично масло от портокал, дестилирано етерично масло от портокал и концентрирани портокалови масла от *Citrus sinensis* (L.) Osbeck като фуражни добавки за всички животински видове. В член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 погрешно са пропуснати преходните мерки по отношение на фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат разглежданите добавки и които са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни. Освен това, в становището си от 29 септември 2021 г. ([3]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) не успя да стигне до заключение относно безопасността на пресованото етерично масло от портокал, дестилираното етерично масло от портокал и концентрираните портокалови масла от *Citrus sinensis* (L.) Osbeck като фуражни добавки за кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици, тъй като те обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове. Органът също така поясни, че концентрираното портокалово масло, вписано в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 под идентификационен номер 2b143-f-ii, не е предназначено за употреба при коне, зайци, кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици. Поради това посочените видове не е следвало да бъдат включвани в графата „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 във връзка с разглежданите добавки. Заглавието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 следва да бъде съответно коригирано, така че да отразява факта че разрешаването на разглежданите добавки се отнася само за някои животински видове.

(2) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652 на Комисията ([4]) беше разрешена за срок от 10 години употребата на екстракт от горчив портокал като фуражна добавка за някои животински видове. В становището си от 23 юни 2021 г. ([5]) Органът не успя да стигне до заключение относно безопасността на екстракта от горчив портокал като фуражна добавка за кучета, котки и декоративни риби, тъй като те обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове. Също така, погрешно е пропуснато вписване, обхващащо други животински видове, различни от посочените в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652. Поради това графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652 следва да съдържа позоваване на всички животински видове, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици, които обикновено също не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове съгласно заключенията на Органа в становището му от 29 септември 2021 г.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 на Комисията от 22 август 2022 г. за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от портокал, дестилирано етерично масло от портокал и концентрирани портокалови масла от *Citrus sinensis* (L.) Osbeck като фуражни добавки за всички животински видове (ОВ L 218, 23.8.2022 г., стр. 27).

([3]) Безопасност и ефикасност на фуражни добавки, състоящи се от пресовано масло от кора на сладък портокал и неговите фракции от *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, за употреба при всички животински видове (FEFANA asbl) (*EFSA Journal* (*Бюлетин на ЕОБХ*), 2021; 19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891).

([4]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652 на Комисията от 20 април 2022 г. за разрешаване на употребата на екстракт от горчив портокал като фуражна добавка за някои животински видове (ОВ L 119, 21.4.2022 г., стр. 74).

([5]) Безопасност и ефикасност на фуражна добавка, състояща се от богат на флавоноиди изсушен екстракт от плодове на *Citrus* x *aurantium* L. (екстракт от горчив портокал) за употреба при всички животински видове (FEFANA asbl) (*EFSA Journal* (*Бюлетин на ЕОБХ*), 2021; 19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709).

(3) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 на Комисията ([6]) беше разрешена за срок от 10 години употребата на пресовано етерично масло от лимон, остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон, дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция) и дестилирано етерично масло от сладък лимон като фуражни добавки за някои животински видове В становището си от 18 март 2021 г. ([7]) Органът не успя да стигне до заключение относно безопасността на пресованото масло от лимон и остатъчна фракция от дестилацията му и масло от сладък лимон като фуражни добавки за домашни любимци и декоративни риби, тъй като те обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове. Поради това декоративните риби не е следвало да бъдат включвани в графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 за добавката, вписана под идентификационен номер 2b141-eo. В допълнение към това погрешно е пропуснато вписване, обхващащо други животински видове с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици, които съгласно заключенията на Органа в становището му от 29 септември 2021 г. обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове, поради което следва да бъдат включени в графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 за добавките, вписани под идентификационни номера 2b139-eo, 2b139-rf и 2b141-eo. На последно място, погрешно е пропуснато вписване, обхващащо „други животински видове“, поради което същото трябва да бъде включено в графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 за добавката, вписана под идентификационен номер 2b139-di.

(4) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 на Комисията ([8]) беше разрешена за срок от 10 години употребата на пресовано етерично масло от мандарина като фуражна добавка за домашни птици, свине, преживни животни, коне, зайци и пъстървови риби. В член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 погрешно са пропуснати преходните мерки по отношение на фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат разглежданата добавка и които са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни. Освен това в графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 погрешно е пропуснато вписване, обхващащо „други животински видове“. В становището си от 5 май 2021 г. ([9]) Органът не успя да стигне до заключение относно безопасността на пресованото етерично масло от мандарина като фуражна добавка за кучета, котки и декоративни риби, тъй като те обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове. В становището си от 29 септември 2021 г. Органът стигна до заключението, че декоративните птици също обикновено не са изложени на странични продукти от цитрусови плодове. Поради това в графа „Вид или категория на животните“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 следва да бъде включено вписване, обхващащо други животински видове с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици. Заглавието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 следва да бъде съответно коригирано, така че да отразява факта, че разрешаването на употребата на пресовано етерично масло от мандарина се отнася за по-широк списък животински видове.

(5) Поради това Регламенти за изпълнение (ЕС) 2022/1421, (ЕС) 2022/652, (ЕС) 2022/1490 и (ЕС) 2022/320 следва да бъдат съответно поправени.

(6) Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на поправките, е целесъобразно да се предвиди удължаване на преходните периоди, предвидени в регламенти за изпълнение (ЕС) 2022/1421, (ЕС) 2022/652, (ЕС) 2022/1490 и (ЕС) 2022/320, за да се даде възможност на заинтересованите страни да се подготвят за изпълнението на произтичащите от тези корекции изисквания. Поради това посочените регламенти за изпълнение следва да бъдат съответно изменени.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

([6]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 на Комисията от 1 март 2022 г. за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от лимон, остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон, дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция) и дестилирано етерично масло от сладък лимон като фуражна добавка за някои животински видове (ОВ L 234, 9.9.2022 г., стр. 1).

([7]) Безопасност и ефикасност на фуражни добавки, състоящи се от пресовано масло от лимон и негови фракции от *Citrus limon* (L.) Osbeck и масло от сладък лимон от *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle за употреба при всички животински видове (FEFANA asbl) (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021; 19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548).

([8]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 на Комисията от 25 февруари 2022 г. за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от мандарина като фуражна добавка за домашни птици, свине, преживни животни, коне, зайци и пъстървови риби (ОВ L 55, 28.2.2022 г., стр. 41).

([9]) Безопасност и ефикасност на фуражна добавка, състояща се от пресовано масло от мандарина от кората на *Citrus reticulata* Blanco, за употреба при всички животински видове (FEFANA asbl) (*EFSA Journal* (*Бюлетин на ЕОБХ*), 2021; 19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Поправка и изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421

1. Заглавието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 се заменя със следното:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 на Комисията от 22 август 2022 година за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от портокал, дестилирано етерично масло от портокал и концентрирани портокалови масла от *Citrus sinensis* (L.) Osbeck като фуражни добавки за някои животински видове“.

2. Член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 се заменя със следното:

„*Член 2*

Преходни мерки

1. Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 5 август 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.“

3. Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1421 се заменя с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Поправка и изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652

1. Член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652 се заменя със следното:

„*Член 2*

Преходни мерки

1. Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 5 август 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.“

2. Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/652 се заменя с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Поправка и изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490

1. Член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 се заменя със следното:

„*Член 2*

Преходни мерки

1. Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 5 август 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.“

2. Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1490 се заменя с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Поправка и изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320

1. Заглавието на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 се заменя със следното:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 на Комисията от 25 февруари 2022 година за разрешаване на употребата на пресовано етерично масло от мандарина като фуражна добавка за някои животински видове“.

2. Член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 се заменя със следното:

„*Член 2*

Преходни мерки

1. Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 5 август 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 5 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 5 февруари 2024 г. могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.“

3. Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/320 се заменя с приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b143-eo	Пресовано етерично масло от портокал	*Състав на добавката* Пресовано етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck ([1]). В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Етерично масло, получено чрез студено пресоване, от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([2]). В летливата фракция: d-Лимонен: 93—97 % Мирцен: 1,5—3,5 % Сабинен: 0,1—1,0 % α-Пинен: 0,4—0,8 % Линалол: 0,1—0,7 % Деканал: 0,1—0,7 % Октанал: 0,1—0,6 % Перилалдехид: < 0,05 % Номер по CAS: 8028-48-6 Номер по EINECS: 232-433-8 Номер по FEMA: 2825 Номер на Съвета на Европа: 143	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки и за разплод Пуйки за угояване	—	—	80	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, добавени с тези смеси във фуражите, са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	12 септември 2032 г.
			Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване	—	—	172		
			Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	144		
			Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	200		
			Преживни животни	—	—	130		
			Коне	—	—	230		

		Метод за анализ (3) За определянето на d-лимонен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3140)	Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	50		

(1) Синоними: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.
(2) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(3) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b143-di	Дестилирано етерично масло от портокал	*Състав на добавката* Дестилат (летлива фракция) на етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Летлива фракция от дестилацията на (студено) пресовано етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). d-Лимонен: 93—97,5 % Мирцен: 1,5—3,5 % Сабинен: 0,2—1,0 % α-Пинен: 0,3—0,8 %	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки и за разплод Пуйки за угояване	—	—	80	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, добавени с тези смеси във фуражите, са по—ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни.	12 септември 2032 г.
			Животни от семейство Suidae	—	—	200		
			Преживни животни	—	—	130		
			Коне	—	—	225		

		Линалол: 0,05—0,5 % Октанал: 0,05—0,4 % Перилалдехид: < 0,005 % Номер по CAS: 8028-48-6 Номер на Съвета на Европа: 143 ***Метод за анализ*** (2) За определянето на d-лимонен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3140)	Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	80	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b143-f	Концентрирано портокалово масло	*Състав на добавката* Концентрирано масло, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Концентрирано масло, получено чрез фракционна дестилация на пресовано етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). Нелетливи фракции: 10,5 % В летливата фракция: d-Лимонен: 89—96 % Деканал: 0,5—2 % Линалол: 0,7—1,7 % Мирцен: 0,1—1,0 % Гераниал: 0,1—1,0 % Перилалдехид: < 0,3 % Номер по CAS: 8028-48-6 Номер по FEMA: 2822	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	15,5	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, добавени с тези смеси във фуражите, са по—ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни.	12 септември 2032 г.
			Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки и за разплод	—	—	23,5		
			Пуйки за угояване	—	—	21		
			Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване	—	—	34		
			Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	28,5		
			Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	41,5		
			Телета (заместител на мляко)	—	—	66,5		

		Метод за анализ [2] За определянето на d-лимонен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3140)	Овце и кози Други видове преживни животни за угояване	—	—	62,5	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	
			Млекодайни преживни животни, различни от млекодайни овце и млекодайни кози	—	—	40,5		
			Коне	—	—	62,5		
			Зайци	—	—	25		
			Риби, с изключение на декоративни риби	—	—	70		
			Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	15,5		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b143-f-i	Концентрирано портокалово масло	*Състав на добавката* Концентрирано масло, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Концентрирано масло, получено чрез фракционна дестилация на пресовано етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). Нелетливи фракции: 20,9 % В летливата фракция: d-Лимонен: 79—89 % Деканал: 3,0—5,0 % Линалол: 2,0—5,0 % Мирцен: 0,1—1,0 % Гераниал: 0,5—1,8 % Перилалдехид: < 0,6 % Номер по CAS: 8028-48-6 Номер по FEMA: 2822	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	5,5	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, добавени с тези смеси във фуражите, са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни.	12 септември 2032 г.
			Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки и за разплод	—	—	8		
			Пуйки за угояване	—	—	7		
			Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване	—	—	11,5		
			Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	9,5		
			Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*	—	—	14		
			Телета (заместител на мляко)	—	—	23		

		Метод за анализ [2] За определянето на d-лимонен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 11024)	Овце и кози Други видове преживни животни за угояване	—	—	21,5	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	
			Млекодайни преживни животни, различни от млекодайни овце и млекодайни кози	—	—	14		
			Коне	—	—	21,5		
			Зайци	—	—	8,5		
			Риби, с изключение на декоративни риби	—	—	24,5		
			Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	5,5		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.								
2b143-f-ii	Концентрирано портокалово масло	*Състав на добавката* Концентрирано масло, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Концентрирано масло, получено чрез фракционна дестилация на пресовано етерично масло от портокал, получено от кората на плодовете на *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). Нелетливи фракции: 18 % В летливата фракция: d-Лимонен: 85—95 % Линалол: 0,5—4 % Номер по CAS: 8028-48-6 Номер по FEMA: 2822	Всички животински видове, с изключение на коне, зайци, кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване, кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение за носачки и за разплод, пуйки за угояване, животни от семейство *Suidae*: 50 mg; — Телета (заместител на мляко), овце, кози: 70 mg;	12 септември 2032 г.

		Метод за анализ (2) За определянето на d-лимонен (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3140)					— Преживни животни, с изключение на овце и кози: 60 mg; — Други видове и категории животни, с изключение на коне, зайци, кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици: 2 mg“. 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“									
2b136-ex	—	Екстракт от горчив портокал	*Състав на добавката* Екстракт от горчив портокал от плодовете на *Citrus x aurantium* L. В твърдо състояние *Характеристика на активното вещество* Екстракт от горчив портокал от плодовете на *Citrus x aurantium* L., съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). Флавоноиди: 45—55 %, от които — нарингин: 20—30 % — неохесперидин: 10—20 % 5-метоксипсорален (известен също като бергаптен): ≤ 0,03 % (-)-синефрин: ≤ 1 % Номер на Съвета на Европа: 136	Всички животински видове, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—		1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване: 102 mg; — Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки или за разплод: 151 mg; — Пуйки за угояване: 136 mg;	11 май 2032 г.

			Метод за анализ (2) За количественото определяне на наринги (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — Високоефективна течна хроматография (HPLC) със спектрофотометрична (UV) детекция					— Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*: 182 mg; — Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване: 217 mg; — Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*: 268 mg; — Млекодайни преживни животни, различни от млекодайни овце и млекодайни кози: 259 mg; — Телета (заместител на мляко), овце, кози, други преживни животни за угояване, коне, пъстървови риби и всички други видове перкови риби: 400 mg; — Зайци: 161 mg; — Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици: 102 mg“. 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	

								5. Разрешава се смесването на екстракта от горчив портокал с други ботанически добавки, при условие че количествата 5-метоксипсорален и (-)-синефрин във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за животинския вид или за категорията животни. 6. Не се разрешава смесването във фуражи на екстракта от горчив портокал от плодовете на *Citrus x aurantium* L. с други разрешени добавки, получени от *Citrus aurantium* L.. 7. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b139-eo	—	Пресовано етерично масло от лимон	*Състав на добавката* Пресовано етерично масло от лимон, получено от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Пресовано етерично масло от лимон, получено чрез студено пресоване от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]) d-Лимонен: 60—73 % β-Пинен (пин-2(10)-ен): 9—18 % γ-Терпинен: 6—12 % α-Пинен (пин-2(3)-ен): 1,3—3,0 % Сабинен (4(10)-туйен): 0,3—3,0 % Гераниал: 0,1—2,0 % Нерал: 0,1—1,8 % Перилалдехид: ≤ 0,023 % Фурокумарини: ≤ 0,3 % Метоксикумарини: ≤ 0,06 %	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	35	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на пресовано етерично масло от лимон с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, фурокумарини и метоксикумарини във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.	29 септември 2032 г.
				Пуйки за угояване Пъстървови риби и други перкови риби, с изключение на декоративни риби			40		
				Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки или за разплод			52		
				Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване			74		

			Номер по CAS: 84929-31-7 Номер по FEMA: 2625 Номер на Съвета на Европа: 139 *Метод за анализ* (2) За количественото определяне на фитохимичния маркер *d-лимонен* във фуражната добавка: — Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 855)	Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*			62	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на очите и кожата и дихателна защита.	
				Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*			92		
				Телета (заместители на мляко) Преживни животни за угояване, различни от овце и кози Млекодайни преживни животни, различни от овце и кози			90		
				Коне			137		
				Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици			30		

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b139- rf	—	Остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон	*Състав на добавката* Остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон, получено от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон, получено от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1])	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	11	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на остатъчна фракция от дестилацията на пресовано етерично масло от лимон с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид, фурокумарини и метоксикумарини във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.	29 септември 2032 г.
				Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки или за разплод Пуйки за угояване Зайци Пъстървови риби и други перкови риби, с изключение на декоративни риби			12		
				Преживни животни			20		

			Спецификациите на активното вещество са: d-Лимонен: 51—63 % γ-Терпинен: 8—17 % Гераниал: 6—12 % Нерал:5–9 % β-Пинен (пин-2(10)-ен): 0,3—5,5 % β-Бисаболен: 0,3—4 % Перилалдехид: ≤ 0,092 % Фурокумарини: ≤ 0,8 % Метоксикумарини: ≤ 0,22 % Номер на Съвета на Европа: 139 *Метод за анализ* ([2]) За количественото определяне на фитохимичния маркер *d-лимонен* във фуражната добавка: — Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 855)	Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*			20	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	
				Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване			24		
				Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*			30		
				Коне			35		
				Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици			11		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b139-di	—	Дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция)	*Състав на добавката* Дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция), получено от пресовано етерично масло от лимон от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция), получено от пресовано етерично месо от лимон от кората на плодовете на *Citrus limon* (L.) Osbeck, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]) Спецификациите на активното вещество са: d-Лимонен: 66—78 % β-Пинен (пин-2(10)-ен): 5—20 % γ-Терпинен: 1,5—9,5 % α-Пинен (пин-2(3)-ен): 0,5-3,0 % Сабинен: 0,3—3,0 % Фурокумарини: ≤ 0,1 mg/kg Метоксикумарини: ≤ 0,1 mg/kg	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	36	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на дестилирано етерично масло от лимон (летлива фракция) с други ботанически добавки, при условие че количествата фурокумарини и метоксикумарини във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.	29 септември 2032 г.
				Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки или за разплод			53		
				Зайци			56		
				Пуйки за угояване			48		
				Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*			64		
				Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване			76		
				Свине майки от всички видове от семейство *Suidae*			94		

			Номер на Съвета на Европа: 139 *Метод за анализ* (2) За количественото определяне на фитохимичния маркер *d-лимонен* във фуражната добавка: — Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 855)	Телета (заместители на мляко) Овце и кози Други видове преживни животни за угояване			95	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	
				Коне			141		
				Млекодайни преживни животни, различни от овце и кози			91		
				Пъстървови риби, декоративни риби и всички други видове перкови риби Кучета			60		
				Други видове и категории животни			30		

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b141-eo	—	Дестилирано етерично масло от сладък лимон	*Състав на добавката* Дестилирано етерично масло от сладък лимон, получено от небелени плодове на растителния вид *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Дестилирано етерично масло от сладък лимон, получено от небелени плодове на растителния вид *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]) Спецификациите на активното вещество са: d-Лимонен: 45—52 % γ-Терпинен: 10—14 % Терпинолен: 5,5—10,5 % α-Терпинеол: 6—8 % β-Кариофилен: 0,2—0,8 % Фурокумарини: ≤ 0,0083 % Метоксикумарини: ≤ 0,03 %	Пилета за угояване и домашни птици с по-малко стопанско значение, също за угояване	—	—	8,5	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на дестилирано етерично масло от сладък лимон с други ботанически добавки, при условие че количествата фурокумарини и метоксикумарини във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.	29 септември 2032 г.
				Кокошки носачки и домашни птици с по-малко стопанско значение, за носачки или за разплод			12,5		
				Пуйки за угояване			11		
				Прасенца от всички видове от семейство *Suidae*			15		
				Всички животни от семейство *Suidae*, за угояване			18		
				Кърмещи свине майки от всички видове от семейство *Suidae*			22		

			Номер на Съвета на Европа: 141 *Метод за анализ* ([2]) За количественото определяне на фитохимичния маркер *d-лимонен* във фуражната добавка: — Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3519)	Овце и кози Други видове преживни животни за угояване Коне			33,5	4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	
				Телета (заместители на мляко)			35,5		
				Млекодайни преживни животни, различни от овце и кози			21,5		
				Зайци			13,5		
				Пъстървови риби и други перкови риби, с изключение на декоративни риби			30		
				Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици			8,5		

([1]) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
([2]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ.	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.									
2b142-eo	—	Пресовано етерично масло от мандарина	*Състав на добавката* Етерично масло от мандарина, получено от кората на плодовете на *Citrus reticulata Blanco*. В течно състояние *Характеристика на активното вещество* Пресовано етерично масло от мандарина, получено чрез студено пресоване от кората на плодовете на *Citrus reticulata* Blanco, съгласно определението на Съвета на Европа ([1]). d-Лимонен: 65—80 % γ-Терпинен: 13—22 % α-Пинен (пин-2(3)-ен): 1—3,5 % Мирцен:1—2 % β-Пинен (пин-2(10)-ен): 1—2 %. Метил N-метил антранилат: 0,15—0,7 % Перилалдехид: ≤ 0,063 %	Домашни птици Зайци Пъстървови риби	—	—	15	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Разрешава се смесването на пресовано етерично масло от мандарина с други ботанически добавки, при условие че количествата перилалдехид във фуражните суровини и комбинираните фуражи са по-ниски от получените при употребата на единична добавка при максимално или препоръчително ниво за вида или категорията животни.	20 март 2032 г.
				Животни от семейство Suidae	—	—	33		
				Преживни животни	—	—	30		
				Коне	—	—	40		
				Други видове и категории животни, с изключение на кучета, котки, декоративни риби и декоративни птици	—	—	15		

			Номер по CAS: 8008-31-9 Номер по FEMA: 2657 Номер на Съвета на Европа: 142 *Метод за анализ* (2) За количественото определяне на фитохимичния маркер *d-лимонен* във фуражната добавка: — Газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (въз основа на ISO 3528)					4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(1) Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj