2024/239

16.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/239

ze dne 15. ledna 2024,

kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ([1]), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Používání lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z *Citrus sinensis* (L.) Osbeck jako doplňkových látek bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1421 ([2]) pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let. V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 bylo omylem vynecháno ustanovení o přechodných opatřeních týkajících se krmných surovin a krmných směsí obsahujících dotčené doplňkové látky, které jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin. Kromě toho Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 29. září 2021 ([3]) nemohl dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z *Citrus sinensis* (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro psy, kočky, okrasné ryby a okrasné ptactvo, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Úřad rovněž objasnil, že frakcionovaný pomerančový olej označený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 jako 2b143-f-ii není určen k použití u koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva. Uvedené druhy proto neměly být uvedeny ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1421, pokud jde o dotčené doplňkové látky. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 by měl být odpovídajícím způsobem upraven, aby odrážel skutečnost, že povolení dotčených doplňkových látek se týká pouze určitých druhů zvířat.

(2) Použití extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/652 ([4]) pro určité druhy zvířat na období deseti let. Ve svém stanovisku ze dne 23. června 2021 ([5]) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Kromě toho byla omylem vynechána položka týkající se jiných druhů zvířat, než které jsou uvedeny v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/652. Sloupec „druh nebo kategorie zvířat“ v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/652 by proto měl odkazovat na všechny druhy zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva, které rovněž nejsou podle závěrů úřadu uvedených v jeho stanovisku ze dne 29. září 2021 běžně vystaveny vedlejším produktům citrusů.

([1]) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z *Citrus sinensis* (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 218, 23.8.2022, s. 27).

([3]) Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed sweet orange peel oil and its fractions from *Citrus sinensis* (L.) Osbeck for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891).

([4]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/652 ze dne 20. dubna 2022 o povolení extraktu z pomerančovníku hořkého jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat (Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 74).

([5]) Safety and efficacy of a feed additive consisting of a flavonoid-rich dried extract of *Citrus* x *aurantium* L. fruit (bitter orange extract) for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709).

(3) Používání lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1490 ([6]) pro určité druhy zvířat na období deseti let. Ve svém stanovisku ze dne 18. března 2021 ([7]) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisovaného citronového oleje a jeho zbytkové frakce a limetového oleje jako doplňkových látek pro zvířata v zájmovém chovu a okrasné ryby, jelikož obvykle nejsou vystaveny vedlejším produktům citrusů. Okrasné ryby proto neměly být zařazeny do sloupce „druh nebo kategorie zvířat" v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490, pokud jde o doplňkovou látku označenou jako 2b141-eo. Kromě toho byla omylem vynechána položka týkající se jiných druhů zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva, které podle závěrů úřadu uvedených v jeho stanovisku ze dne 29. září 2021 rovněž nejsou běžně vystaveny vedlejším produktům citrusů, a měla by být proto zařazena do sloupce „druh nebo kategorie zvířat" v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 pro doplňkové látky označené jako 2b139-eo, 2b139-rf a 2b141-eo. Rovněž byla omylem vynechána položka týkající se „jiných druhů zvířat", a proto by měla být zařazena do sloupce „druh nebo kategorie zvířat" v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 pro doplňkovou látku označenou jako 2b139-di.

(4) Použití lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky bylo povoleno prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/320 ([8]) pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité na období deseti let. V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/320 bylo omylem vynecháno ustanovení o přechodných opatřeních týkajících se krmných surovin a krmných směsí obsahujících dotčenou doplňkovou látku, které jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin. Vedle toho byla ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat" v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/320 omylem vynechána položka týkající se „jiných druhů zvířat". Ve svém stanovisku ze dne 5. května 2021 ([9]) nemohl úřad dospět k závěru ohledně bezpečnosti lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby, jelikož tato zvířata obvykle nejsou vystavena vedlejším produktům citrusů. Ve svém stanovisku ze dne 29. září 2021 dospěl úřad k závěru, že okrasné ptactvo rovněž není běžně vystaveno vedlejším produktům citrusů. Proto by ve sloupci „druh nebo kategorie zvířat" v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/320 měla být uvedena položka týkající se jiných druhů zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/320 by měl být odpovídajícím způsobem upraven, aby odrážel skutečnost, že povolení lisované mandarinkové silice se týká širšího seznamu druhů zvířat.

(5) Prováděcí nařízení (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení oprav, je vhodné stanovit prodloužení přechodných období stanovených v prováděcích nařízeních (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 a (EU) 2022/320, aby se zúčastněné strany mohly připravit na plnění požadavků vyplývajících z uvedených oprav. Uvedená prováděcí nařízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

([6]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1490 ze dne 1. března 2022 o povolení lisovaného citronového esenciálního oleje, zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje, destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) a destilovaného limetového esenciálního oleje jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat (Úř. věst. L 234, 9.9.2022, s. 1).

([7]) Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed lemon oil and its fractions from *Citrus limon* (L.) Osbeck and of lime oil from *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548).

([8]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro drůbež, prasata, přežvýkavce, koně, králíky a lososovité (Úř. věst. L 55, 28.2.2022, s. 41).

([9]) Safety and efficacy of a feed additive consisting of expressed mandarin oil from the fruit peels of *Citrus reticulata* Blanco for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/1421

1. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1421 ze dne 22. srpna 2022 o povolení lisovaného pomerančového esenciálního oleje, destilovaného pomerančového esenciálního oleje a frakcionovaných pomerančových olejů z *Citrus sinensis* (L.) Osbeck jako doplňkových látek pro určité druhy zvířat“.

2. Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje tímto:

„*Článek 2*

Přechodná opatření

1. Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

3. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1421 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/652

1. Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/652 se nahrazuje tímto:

„*Článek 2*

Přechodná opatření

1. Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

2. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/652 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/1490

1. Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 se nahrazuje tímto:

„*Článek 2*

Přechodná opatření

1. Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

2. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1490 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Změna a oprava prováděcího nařízení (EU) 2022/320

1. Název prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje tímto:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/320 ze dne 25. února 2022 o povolení lisované mandarinkové silice jako doplňkové látky pro určité druhy zvířat“.

2. Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje tímto:

„*Článek 2*

Přechodná opatření

1. Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 5. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2025 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 5. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 5. února 2024, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.“

3. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/320 se nahrazuje přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2024.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b143-eo	Lisovaný pomerančový esenciální olej	*Složení doplňkové látky* Lisovaný pomerančový esenciální olej z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck ([1]). Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Esenciální olej získaný lisováním za studena z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([2]). V těkavé frakci: d-limonen: 93–97 % myrcen: 1,5–3,5 % sabinen: 0,1–1,0 % α-pinen: 0,4–0,8 % linalol: 0,1–0,7 % dekanal: 0,1–0,7 % oktanal: 0,1–0,6 % perillaldehyd: < 0,05 % Číslo CAS: 8028-48-6 Číslo EINECS: 232-433-8 Číslo FEMA: 2825 Číslo CoE: 143	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu Výkrm krůt	—	–	80	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	12. září 2032
			Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)	–	–	172		
			Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	144		
			Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	200		
			Přežvýkavci	–	–	130		
			Koně	–	–	230		

		Analytická metoda ([3]) Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)	Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	50		

([1]) Synonyma: *Citrus sinensis* (L.) Pers., *Citrus aurantium* (L.) Dulcis.
([2]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([3]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b143-di	Destilovaný pomerančový esenciální olej	*Složení doplňkové látky* Destilát (těkavá frakce) pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Těkavá frakce z destilace (za studena) lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]). d-limonen: 93–97,5 % myrcen: 1,5–3,5 % sabinen: 0,2–1,0 % *α*-pinen: 0,3–0,8 %	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu Výkrm krůt	–	–	80	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	12. září 2032
			Prasatovití (Suidae)	–	–	200		
			Přežvýkavci	–	–	130		
			Koně	–	–	225		

		linalol: 0,05–0,5 % oktanal: 0,05–0,4 % perillaldehyd: < 0,005 % Číslo CAS: 8028-48-6 Číslo CoE: 143 *Analytická metoda* (2) Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)	Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	80	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(1) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
(2) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b143-f	Frakcionovaný pomerančový olej	*Složení doplňkové látky* Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]). Netěkavá frakce: 10,5 % V těkavé frakci: d-limonen: 89–96 % dekanal: 0,5–2 % linalol: 0,7–1,7 % myrcen: 0,1–1,0 % geranial: 0,1–1,0 % perillaldehyd: < 0,3 % Číslo CAS: 8028-48-6 Číslo FEMA: 2822	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	15,5	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	12. září 2032
			Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu	–	–	23,5		
			Výkrm krůt	–	–	21		
			Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)	–	–	34		
			Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	28,5		
			Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	41,5		
			Telata (mléčná krmná směs)	–	–	66,5		

		Analytická metoda ([2]) Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)	Ovce a kozy Výkrm jiných přežvýkavců	–	–	62,5	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
			Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz	–	–	40,5		
			Koně	–	–	62,5		
			Králíci	–	–	25		
			Ryby kromě okrasných ryb	–	–	70		
			Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	15,5		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b143-f-i	Frakcionovaný pomerančový olej	*Složení doplňkové látky* Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]). Netěkavá frakce: 20,9 % V těkavé frakci: d-limonen: 79–89 % dekanal: 3,0–5,0 % linalol: 2,0–5,0 % myrcen: 0,1–1,0 % geranial: 0,5–1,8 % perillaldehyd: < 0,6 % Číslo CAS: 8028-48-6 Číslo FEMA: 2822	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	5,5	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu přidané do krmiv prostřednictvím těchto směsí nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	12. září 2032
			Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu	–	–	8		
			Výkrm krůt	–	–	7		
			Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)	–	–	11,5		
			Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	9,5		
			Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)	–	–	14		
			Telata (mléčná krmná směs)	–	–	23		

		Analytická metoda ([2]) Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 11024)	Ovce a kozy Výkrm jiných přežvýkavců	–	–	21,5	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
			Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz	–	–	14		
			Koně	–	–	21,5		
			Králíci	–	–	8,5		
			Ryby kromě okrasných ryb	–	–	24,5		
			Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	5,5		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.								
2b143-f-ii	Frakcionovaný pomerančový olej	*Složení doplňkové látky* Frakcionovaný olej získaný z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Frakcionovaný olej vyrobený frakční destilací lisovaného pomerančového esenciálního oleje získaného z kůry plodů *Citrus sinensis* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]). Netěkavá frakce: 18 % V těkavé frakci: d-limonen: 85–95 % linalol: 0,5–4 % Číslo CAS: 8028-48-6 Číslo FEMA: 2822	Všechny druhy zvířat kromě koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	–	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu, výkrm krůt, prasatovití (*Suidae*): 50 mg, — telata (mléčná krmná směs), ovce, kozy: 70 mg,	12. září 2032

		Analytická metoda (2) Pro stanovení d-limonenu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (na základě ISO 3140)					— přežvýkavci kromě ovcí a koz: 60 mg, — jiné druhy a kategorie zvířat kromě koní, králíků, psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva: 2 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3. 5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(1) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
(2) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b136-ex	–	Extrakt z pomerančovníku hořkého	*Složení doplňkové látky* Extrakt z plodů pomerančovníku hořkého (*Citrus* x *aurantium* L.) Pevná forma *Charakteristika účinné látky* Extrakt z plodů pomerančovníku hořkého (*Citrus* x *aurantium* L.) podle definice Rady Evropy ([1]). Flavonoidy: 45–55 %, z toho — naringin: 20–30 % — neohesperidin: 10–20 % 5-methoxypsoralen (známý také jako bergapten): ≤ 0,03 % (-)-synefrin: ≤ 1 % Číslo CoE: 136	Všechny druhy zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–		1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže: 102 mg, — nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu: 151 mg, — výkrm krůt: 136 mg,	11. května-2032

			Analytická metoda ([2]) Pro kvantifikaci naringinu (fytochemického markeru) v doplňkové látce: — vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) se spektrofotometrickou (UV) detekcí					— selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*): 182 mg, — výkrm všech prasatovitých (*Suidae*): 217 mg, — prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*): 268 mg, — přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz: 259 mg, — telata (mléčná krmná směs), ovce, kozy, výkrm jiných přežvýkavců, koně, lososovití a všechny ostatní druhy ryb: 400 mg, — králíci: 161 mg, — jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva: 102 mg.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	

								5. Směs extraktu z pomerančovníku hořkého s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství 5-methoxypsoralenu a (-)-synefrinu v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat. 6. Směs extraktu z plodů pomerančovníku hořkého (*Citrus* x *aurantium* L.) s jinými povolenými doplňkovými látkami získanými z *Citrus aurantium* L. není v krmivech povolena. 7. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b139-eo	–	Lisovaný citronový esenciální olej	*Složení doplňkové látky* Lisovaný citronový esenciální olej ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Lisovaný citronový esenciální olej získaný lisováním za studena ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]) d-limonen: 60–73 % *β*-pinen (pin-2(10)-en): 9–18 % γ-terpinen: 6–12 % *α*-pinen (pin-2(3)-en): 1,3–3,0 % sabinen (4(10)-thujen): 0,3–3,0 % geranial: 0,1–2,0 % neral: 0,1–1,8 % perillaldehyd: ≤ 0,023 % furokumariny: ≤ 0,3 % methoxykumariny: ≤ 0,06 %	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	35	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs lisovaného citronového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	29. září 2032
				Výkrm krůt Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb			40		
				Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu			52		
				Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)			74		

			Číslo CAS: 84929-31-7 Číslo FEMA: 2625 Číslo CoE: 139 *Analytická metoda* ([2]) Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)	Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			62	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
				Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			92		
				Telata (mléčné krmné směsi) Výkrm přežvýkavců kromě ovcí a koz Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz			90		
				Koně			137		
				Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva			30		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b139- rf	–	Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje	*Složení doplňkové látky* Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Zbytková frakce destilovaného lisovaného citronového oleje získaná destilací citronového oleje lisovaného ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1])	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	11	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs zbytkové frakce destilovaného lisovaného citronového oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství perillaldehydu, furokumarinů a methoxykurmarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	29. září 2032
				Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu Výkrm krůt Králíci Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb			12		
				Přežvýkavci			20		

			Specifikace účinné látky: d-limonen: 51–63 % γ-terpinen: 8–17 % geranial: 6–12 % neral: 5–9 % *β*-pinen (pin-2(10)-en): 0,3–5,5 % *β*-bisabolen: 0,3–4 % perillaldehyd: ≤ 0,092 % furokumariny: ≤ 0,8 % methoxykumariny: ≤ 0,22 % Číslo CoE: 139 *Analytická metoda* ([2]) Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)	Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			20	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
				Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)			24		
				Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			30		
				Koně			35		
				Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva			11		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b139-di	–	Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce)	*Složení doplňkové látky* Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) získaný z citronového esenciálního oleje lisovaného ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Destilovaný citronový esenciální olej (těkavá frakce) získaný z citronového esenciálního oleje lisovaného ze slupek plodů *Citrus limon* (L.) Osbeck podle definice Rady Evropy ([1]) Specifikace účinné látky: d-limonen: 66–78 % *β*-pinen (pin-2(10)-en): 5–20 % γ-terpinen: 1,5–9,5 % *α*-pinen (pin-2(3)-en): 0,5–3,0 % sabinen: 0,3–3,0 % furokumariny: ≤ 0,1 mg/kg methoxykumariny: ≤ 0,1 mg/kg	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	36	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs destilovaného citronového esenciálního oleje (těkavé frakce) s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	29. září 2032
				Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu			53		
				Králíci			56		
				Výkrm krůt			48		
				Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			64		
				Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)			76		
				Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			94		

			Číslo CoE: 139 *Analytická metoda* ([2]) Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 855)	Telata (mléčné krmné směsi) Ovce a kozy Výkrm jiných přežvýkavců			95	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
				Koně			141		
				Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz			91		
				Lososovití, okrasné ryby a všechny ostatní druhy ryb Psi			60		
				Jiné druhy a kategorie zvířat			30		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b141-eo	–	Destilovaný limetový esenciální olej	*Složení doplňkové látky* Destilovaný limetový esenciální olej získaný z neloupaných plodů rostlin druhu *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Destilovaný limetový esenciální olej získaný parní destilací z neloupaných plodů rostlin druhu *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle podle definice Rady Evropy ([1]) Specifikace účinné látky: d-limonen: 45–52 % γ-terpinen: 10–14 % terpinolen: 5,5–10,5 % α-terpineol: 6–8 % β-karyofylen: 0,2–0,8 % furokumariny: ≤ 0,0083 % methoxykumariny: ≤ 0,03 %	Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže	–	–	8,5	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs destilovaného limetového esenciálního oleje s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že je množství furokumarinů a methoxykumarinů v krmných surovinách a krmných směsích nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	29. září 2032
				Nosnice a menšinové druhy drůbeže určené ke snášce a chovu			12,5		
				Výkrm krůt			11		
				Selata všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*)			15		
				Výkrm všech prasatovitých (*Suidae*)			18		
				Prasnice všech druhů čeledi prasatovití (*Suidae*) produkující mléko			22		

			Číslo CoE: 141 *Analytická metoda* ([2]) Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 3519)	Ovce a kozy Výkrm jiných přežvýkavců Koně			33,5	4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	
				Telata (mléčné krmné směsi)			35,5		
				Přežvýkavci určení k produkci mléka kromě ovcí a koz			21,5		
				Králíci			13,5		
				Lososovití a jiné druhy ryb kromě okrasných ryb			30		
				Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva			8,5		

([1]) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
([2]) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky.									
2b142-eo	–	Lisovaná mandarinková silice	*Složení doplňkové látky* Mandarinková silice získaná z kůry plodů *Citrus reticulata* Blanco Kapalná forma *Charakteristika účinné látky* Lisovaná mandarinková silice získaná lisováním za studena z kůry plodů *Citrus reticulata* Blanco podle definice Rady Evropy ([1]). d-limonen: 65–80 % γ-terpinen: 13–22 % α-pinen (pin-2(3)-en): 1–3,5 % myrcen: 1–2 % β-pinen (pin-2(10)-en): 1–2 % methyl-N-methyl-anthranilát: 0,15–0,7 % perillaldehyd: ≤ 0,063 %	Drůbež Králíci Lososovití	–	–	15	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Směs lisované mandarinkové silice s jinými botanickými doplňkovými látkami je povolena za předpokladu, že množství perillaldehydu v krmných surovinách a krmných směsích je nižší než množství vyplývající z použití jediné doplňkové látky na maximální nebo doporučené úrovni pro daný druh nebo kategorii zvířat.	20. března 2032
				Prasatovití (Suidae)	–	–	33		
				Přežvýkavci	–	–	30		
				Koně	–	–	40		
				Jiné druhy a kategorie zvířat kromě psů, koček, okrasných ryb a okrasného ptactva	–	–	15		

			Číslo CAS: 8008-31-9 Číslo FEMA: 2657 Číslo CoE: 142 *Analytická metoda* (2) Pro kvantifikaci fytochemického markeru d-limonenu v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (podle normy ISO 3528)					4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(1) Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).
(2) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports