2024/239

16.1.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/239

af 15. januar 2024

om berigtigelse og ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 og (EU) 2022/320

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Anvendelsen af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 ([2]) godkendt som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter for en periode på 10 år. Overgangsforanstaltninger vedrørende fodermidler og foderblandinger, som indeholder de pågældende tilsætningsstoffer, og som er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion, var ved en fejl ikke blevet medtaget i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421. Derudover kunne Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) i sin udtalelse af 29. september 2021 ([3]) ikke drage nogen konklusioner om sikkerheden ved presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie eller koncentrerede appelsinolier fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som tilsætningsstoffer i foder til hunde, katte, prydfisk og prydfugle, da disse dyr normalt ikke bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter. Autoriteten præciserede endvidere, at koncentreret appelsinolie, som i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 er opført med identifikationsnummer 2b143-f-ii, ikke er bestemt til anvendelse for heste, kaniner, hunde, katte, prydfisk eller prydfugle. Disse arter burde således ikke være blevet opført i kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 i forbindelse med de pågældende tilsætningsstoffer. Følgelig bør titlen på gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 ændres, således at det fremgår, at godkendelsen af de pågældende tilsætningsstoffer kun vedrører visse dyrearter.

(2) Pomeransekstrakt blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 ([4]) godkendt som fodertilsætningsstof til visse dyrearter for en periode på 10 år. I sin udtalelse af 23. juni 2021 ([5]) kunne autoriteten ikke drage nogen konklusioner om sikkerheden ved pomeransekstrakt som tilsætningsstof i foder til hunde, katte og prydfisk, da disse dyr normalt ikke bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter. Desuden var en optegnelse, der omfatter andre dyrearter end dem, der er nævnt i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/652, ved en fejl blevet udeladt. Kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 bør derfor indeholde en angivelse af alle dyrearter undtagen hunde, katte, prydfisk og prydfugle, som i henhold til konklusionerne i autoritetens udtalelse af 29. september 2021 heller ikke normalt bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter.

([1]) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 af 22. august 2022 om godkendelse af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 218 af 23.8.2022, s. 27).

([3]) Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed sweet orange peel oil and its fractions from *Citrus sinensis* (L.) Osbeck for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(11):6891. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6891).

([4]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 af 20. april 2022 om godkendelse af bitter appelsinekstrakt som tilsætningsstof til foder til visse dyrearter (EUT L 119 af 21.4.2022, s. 74).

([5]) Safety and efficacy of a feed additive consisting of a flavonoid-rich dried extract of *Citrus x aurantium* L. fruit (bitter orange extract) for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(7):6709. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6709).

(3) Anvendelsen af presset æterisk citronolie, restfraktion af presset destilleret citronolie, destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion) og destilleret æterisk limeolie som tilsætningsstof i foder til visse dyrearter blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 ([6]) godkendt for en periode på 10 år. I sin udtalelse af 18. marts 2021 ([7]) kunne autoriteten ikke drage nogen konklusioner om sikkerheden ved presset citronolie eller restfraktion heraf eller ved limeolie som tilsætningsstoffer i foder til selskabsdyr og prydfisk, da disse dyr normalt ikke bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter. Prydfisk burde således ikke være blevet opført i kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 under det tilsætningsstof, der er opført med identifikationsnummer 2b141-eo. Derudover var en optegnelse vedrørende andre dyrearter end hunde, katte, prydfisk og prydfugle — som i henhold til konklusionerne i autoritetens udtalelse af 29. september 2021 heller ikke normalt bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter — ved en fejl blevet udeladt og bør derfor medtages i kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 under de tilsætningsstoffer, der er opført med identifikationsnummer 2b139-eo, 2b139-rf og 2b141-eo. Endelig var en optegnelse vedrørende »Andre dyrearter« ved en fejl blevet udeladt og bør derfor medtages i kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 under det tilsætningsstof, der er opført med identifikationsnummer 2b139-di.

(4) Anvendelsen af presset æterisk mandarinolie blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 ([8]) godkendt som tilsætningsstof i foder til fjerkræ, svin, drøvtyggere, heste, kaniner og laksefisk for en periode på 10 år. Overgangsforanstaltninger vedrørende fodermidler og foderblandinger, som indeholder det pågældende tilsætningsstof, og som er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion, var ved en fejl ikke blevet medtaget i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/320. Desuden var en optegnelse vedrørende »Andre dyrearter« ved en fejl blevet udeladt fra kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/320. I sin udtalelse af 5. maj 2021 ([9]) kunne autoriteten ikke drage nogen konklusioner om sikkerheden ved presset æterisk mandarinolie som tilsætningsstof i foder til hunde, katte og prydfisk, da disse dyr normalt ikke bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter. I sin udtalelse af 29. september 2021 konkluderede autoriteten, at prydfugle normalt heller ikke bliver eksponeret for biprodukter af citrusfrugter. Der bør derfor medtages en optegnelse om andre dyrearter end hunde, katte, prydfisk og prydfugle i kolonnen »Dyreart eller -kategori« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/320. Følgelig bør titlen på gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 ændres, således at det fremgår, at godkendelsen af presset æterisk mandarinolie gælder for en mere omfattende liste over dyrearter.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 og (EU) 2022/320 bør derfor berigtiges.

(6) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af berigtigelserne, bør de overgangsperioder, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421, (EU) 2022/652, (EU) 2022/1490 og (EU) 2022/320, forlænges, således at de interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de krav, som berigtigelserne medfører. De pågældende gennemførelsesforordninger bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

([6]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 af 1. marts 2022 om godkendelse af presset æterisk citronolie, restfraktion af presset destilleret citronolie, destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion) og destilleret æterisk limeolie som tilsætningsstof til foder til visse dyrearter (EUT L 234 af 9.9.2022, s. 1).

([7]) Safety and efficacy of feed additives consisting of expressed lemon oil and its fractions from *Citrus limon* (L.) Osbeck and of lime oil from *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(4):6548. doi: org/10.2903/j.efsa.2021.6548).

([8]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 af 25. februar 2022 om godkendelse af presset æterisk mandarinolie som tilsætningsstof til foder til fjerkræ, svin, drøvtyggere, heste, kaniner og laksefisk (EUT L 55 af 28.2.2022, s. 41).

([9]) Safety and efficacy of a feed additive consisting of expressed mandarin oil from the fruit peels of *Citrus reticulata* Blanco for use in all animal species (FEFANA asbl) (EFSA Journal 2021;19(6):6625. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6625).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelse og ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421

1. Titlen på gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 affattes således:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 af 22. august 2022 om godkendelse af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som fodertilsætningsstoffer til visse dyrearter«.

2. Artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 affattes således:

»*Artikel 2*

Overgangsforanstaltninger

1. De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, og som er produceret og mærket før den 5. august 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 5. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 5. februar 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.«

3. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelse og ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/652

1. Artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 affattes således:

»*Artikel 2*

Overgangsforanstaltninger

1. Det i bilaget opførte stof og forblandinger, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 5. august 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder det i bilaget opførte stof, som er produceret og mærket før den 5. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder det i bilaget opførte stof, som er produceret og mærket før den 5. februar 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.«

2. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/652 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Berigtigelse og ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490

1. Artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 affattes således:

»*Artikel 2*

Overgangsforanstaltninger

1. De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, og som er produceret og mærket før den 5. august 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 5. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 5. februar 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.«

2. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1490 erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Berigtigelse og ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2022/320

1. Titlen på gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 affattes således:

»Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 af 25. februar 2022 om godkendelse af presset æterisk mandarinolie som fodertilsætningsstof til visse dyrearter«.

2. Artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 affattes således:

»*Artikel 2*

Overgangsforanstaltninger

1. Det i bilaget opførte stof og forblandinger, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 5. august 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder det i bilaget opførte stof, som er produceret og mærket før den 5. februar 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder det i bilaget opførte stof, som er produceret og mærket før den 5. februar 2026 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 5. februar 2024, kan fortsat bringes i omsætning og anvendes, indtil de eksisterende lagre er udtømte, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.«

3. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/320 erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b143-eo	Presset æterisk appelsinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Presset æterisk appelsinolie fra frugtskræller af *Citrus sinensis* (L.) Osbeck [1]. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Æterisk olie udvundet ved koldpresning af frugtskræller af *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [2]. I den flygtige fraktion: d-Limonen: 93-97 % Myrcen: 1,5-3,5 % Sabinen: 0,1-1,0 % α-Pinen: 0,4-0,8 % Linalool: 0,1-0,7 % Decanal: 0,1-0,7 % Octanal: 0,1-0,6 % Perillaldehyd: < 0,05 % CAS-nr.: 8028-48-6 EINECS-nr.: 232-433-8 FEMA-nr.: 2825 CoE-nr.: 143	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl Slagtekalkuner	—	—	80	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori. 4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	12. september 2032
			Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning	—	—	172		
			Smågrise af alle arter af svinefamilien	—	—	144		
			Søer af alle arter af svinefamilien	—	—	200		
			Drøvtyggere	—	—	130		
			Heste	—	—	230		

		Analysemetode ([3]) Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140).	Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	50		

([1]) Synonymer: *Citrus sinensis* (L.) Pers., *Citrus aurantium* (L.) Dulcis.
([2]) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
([3]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Tilsætnings-stoffets identifika-tionsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mumsalder	Minimum-sindhold	Maksi-mumsind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b143-di	Destilleret æterisk appelsinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Destillat (flygtig fraktion) af æterisk appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen af *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Flygtig fraktion fra destillationen af presset æterisk appelsinolie (koldpresset), som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [1]. d-Limonen: 93-97,5 % Myrcen: 1,5-3,5 % Sabinen: 0,2-1,0 % α-Pinen: 0,3-0,8 %	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl Slagtekalkuner	—	—	80	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætnings-stoffet og forblandingerne angives op-lagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding med andre botaniske tilsæt-ningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foder-stoffer ved sådanne blandinger er la-vere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede ni-veau for den pågældende dyreart eller -kategori.	12. september 2032
			Svinefamilien	—	—	200		
			Drøvtyggere	—	—	130		
			Heste	—	—	225		

		Linalool: 0,05-0,5 % Octanal: 0,05-0,4 % Perillaldehyd: < 0,005 % CAS-nr.: 8028-48-6 CoE-nr.: 143 *Analysemetode* (2) Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140).	Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	80	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	

(1) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports .

Tilsætnings-stoffets identifika-tionsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mumsalder	Minimum-sindhold	Maksi-mumsind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b143-f	Koncentreret appelsinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Koncentreret appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [1]. Ikkeflygtig fraktion: 10,5 % I den flygtige fraktion: d-Limonen: 89-96 % Decanal: 0,5-2 % Linalool: 0,7-1,7 % Myrcen: 0,1-1,0 % Geranial: 0,1-1,0 % Perillaldehyd: < 0,3 % CAS-nr.: 8028-48-6 FEMA-nr.: 2822	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	15,5	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori.	12. september 2032
			Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl	—	—	23,5		
			Slagtekalkuner	—	—	21		
			Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning	—	—	34		
			Smågrise af alle arter af svinefamilien	—	—	28,5		
			Søer af alle arter af svinefamilien	—	—	41,5		
			Kalve (mælkeerstatninger)	—	—	66,5		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

		Analysemetode ([2]) Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140).	Får og geder Andre drøvtyggere bestemt til opfedning	—	—	62,5	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
			Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen malkefår og malkegeder	—	—	40,5		
			Heste	—	—	62,5		
			Kaniner	—	—	25		
			Fisk undtagen prydfisk	—	—	70		
			Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	15,5		

([1]) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
([2]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Tilsætnings-stoffets identifika-tionsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mumsalder	Minimum-sindhold	Maksi-mumsind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b143-f-i	Koncentreret appelsinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Koncentreret appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet ([1]). Ikkeflygtig fraktion: 20,9 % I den flygtige fraktion: d-Limonen: 79-89 % Decanal: 3,0-5,0 % Linalool: 2,0-5,0 % Myrcen: 0,1-1,0 % Geranial: 0,5-1,8 % Perillaldehyd: < 0,6 % CAS-nr.: 8028-48-6 FEMA-nr.: 2822	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	5,5	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætnings-stoffet og forblandingerne angives op-lagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding med andre botaniske tilsæt-ningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foder-stoffer ved sådanne blandinger er la-vere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede ni-veau for den pågældende dyreart eller -kategori.	12. september 2032
			Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl	—	—	8		
			Slagtekalkuner	—	—	7		
			Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning	—	—	11,5		
			Smågrise af alle arter af svinefamilien	—	—	9,5		
			Søer af alle arter af svinefamilien	—	—	14		
			Kalve (mælkeerstatnin-ger)	—	—	23		

		Analysemetode (2) Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 11024).	Får og geder Andre drøvtyggere bestemt til opfedning	—	—	21,5	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
			Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen malkefår og malkegeder	—	—	14		
			Heste	—	—	21,5		
			Kaniner	—	—	8,5		
			Fisk undtagen prydfisk	—	—	24,5		
			Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	5,5		

(1) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Tilsætnings-stoffets identifika-tionsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mumsalder	Minimum-sindhold	Maksi-mumsind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer								
2b143-f-ii	Koncentreret appelsinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Koncentreret appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [1]. Ikkeflygtig fraktion: 18 % I den flygtige fraktion: d-Limonen: 85-95 % Linalool: 0,5-4 % CAS-nr.: 8028-48-6 FEMA-nr.: 2822	Alle dyrearter og -kategorier undtagen heste, kaniner, hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætnings-stoffet og forblandingerne angives op-lagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til til-sætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af ak-tivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning, æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræar-ter bestemt til æglægning og avl, slagtekalkuner, dyr af svinefami-lien: 50 mg — Kalve (mælkeerstatning), får, geder: 70 mg	12. september 2032

		Analysemetode (2) Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140).					— Drøvtyggere, undtagen får og geder: 60 mg — Andre dyrearter og -kategorier end heste, kaniner, hunde, katte, prydfisk og prydfugle 2 mg«. 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	

(1) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b136-ex	—	Pomeransekstrakt	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Pomeransekstrakt fra frugten af *Citrus x aurantium* L. Fast form *Aktivstoffets karakteristika* Pomeransekstrakt fra frugten af *Citrus x aurantium* L. som defineret af Europarådet ([1]). Flavonoider: 45-55 %, hvoraf: — Naringin: 20-30 % — Neohesperidin: 10-20 % 5-methoxypsoralen (også kaldet bergapten): ≤ 0,03 % (-) -synephrin: ≤ 1 % CoE-nr.: 136	Alle dyrearter og -kategorier undtagen hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—		1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning: 102 mg — Æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl: 151 mg — Slagtekalkuner: 136 mg	11. maj 2032

			Analysemetode ([2]) Til kvantificering af naringin (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet: — Højtryksvæskekromatografi (HPLC) med spektrofotometrisk (UV) detektion.					— Smågrise af alle arter af svinefamilien: 182 mg — Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning: 217 mg — Søer af alle arter af svinefamilien: 268 mg — Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen malkefår og malkegeder: 259 mg — Kalve (mælkeerstatning), får, geder, andre drøvtyggere bestemt til opfedning, heste, laksefisk og alle andre fisk: 400 mg — Kaniner: 161 mg — Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle: 102 mg«. 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	

								5. Blanding af pomeransekstrakt med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af 5-methoxypsoralen og (-)-synephrin i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori. 6. Blanding af pomeransekstrakt fra frugten af *Citrus x aurantium* L. med andre godkendte tilsætningsstoffer, som er fremstillet af *Citrus aurantium* L., er ikke tilladt i foderstoffer. 7. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	

([1]) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
([2]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b139-eo	—	Presset æterisk citronolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Presset æterisk citronolie, som er fremstillet af frugtskrællen af *Citrus limon* (L.) Osbeck Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Presset æterisk citronolie, som er fremstillet af frugtskrællen fra *Citrus sinensis* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [1] d-Limonen: 60-73 % β-Pinen (pin-2(10)-en): 9-18 % γ-Terpinen: 6-12 % α-Pinen (pin-2(3)-en): 1,3-3,0 % Sabinen (4-(10)-thujen): 0,3-3,0 % Geranial: 0,1-2,0 % Neral: 0,1-1,8 % Perillaldehyd: ≤ 0,023 % Furocoumariner: ≤ 0,3 % Methoxycoumariner: ≤ 0,06 %	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	35	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding af presset æterisk citronolie med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd, furocoumariner og methoxycoumariner i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori.	29. september 2032
				Slagtekalkuner Laksefisk og andre fisk, undtagen prydfisk			40		
				Æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl			52		
				Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning			74		

			CAS-nr.: 84929-31-7 FEMA-nr.: 2625 CoE-nr.: 139 *Analysemetode* (2) Til kvantificering af den fytokemiske markør *d-limonen* i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 855).	Smågrise af alle arter af svinefamilien			62	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
				Søer af alle arter af svinefamilien			92		
				Kalve (mælkeerstatninger) Drøvtyggere bestemt til slagtning, undtagen får og geder Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen får og geder			90		
				Heste			137		
				Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle			30		

(1) Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b139-rf	—	Restfraktion af destilleret presset citronolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Restfraktion af destilleret presset citronolie, som er fremstillet af frugtskrællen af *Citrus limon* (L.) Osbeck Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Restfraktion af destilleret presset citronolie, som er fremstillet ved destillering af æterisk citronolie presset fra frugtskrællen af *Citrus limon* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet ([1]) Specifikationerne for aktivstoffet er: d-Limonen: 51-63 % γ-Terpinen: 8-17 % Geranial: 6-12 % Neral: 5-9 % β-Pinen (pin-2(10)-en): 0,3-5,5 % β-Bisabolen: 0,3-4 %	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	11	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding af restfraktion af destilleret presset citronolie med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd, furocoumariner og methoxycoumariner i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori.	29. september 2032
				Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl Slagtekalkuner Kaniner Laksefisk og andre fisk, undtagen prydfisk			12		
				Drøvtyggere			20		

			Perillaldehyd: ≤ 0,092 % Furocoumariner: ≤ 0,8 % Methoxycoumariner: ≤ 0,22 % CoE-nr.: 139 *Analysemetode* (2) Til kvantificering af den fytokemiske markør *d-limonen* i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 855).	Smågrise af alle arter af svinefamilien			20	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
				Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning			24		
				Søer af alle arter af svinefamilien			30		
				Heste			35		
				Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle			11		

(1) Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b139-di	—	Destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion)	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion), som er fremstillet af æterisk citronolie presset fra frugtskrællen af *Citrus limon* (L.) Osbeck Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion), som er fremstillet af æterisk citronolie presset fra frugtskrællen af *Citrus limon* (L.) Osbeck som defineret af Europarådet [1] Specifikationerne for aktivstoffet er: d-Limonen: 66-78 % β-Pinen (pin-2(10)-en): 5-20 % γ-Terpinen: 1,5-9,5 % α-Pinen (pin-2(3)-en): 0,5-3,0 % Sabinen: 0,3-3,0 % Furocoumariner: ≤ 0,1 mg/kg Methoxycoumariner: ≤ 0,1 mg/kg	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	36	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding af destilleret æterisk citronolie (flygtig fraktion) med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af furocoumariner og methoxycoumariner i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende art eller dyrekategori.	29. september 2032
				Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl			53		
				Kaniner			56		
				Slagtekalkuner			48		
				Smågrise af alle arter af svinefamilien			64		
				Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning			76		
				Søer af alle arter af svinefamilien			94		

			CoE-nr.: 139 *Analysemetode* ([2]) Til kvantificering af den fytokemiske markør *d-limonen* i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 855).	Kalve (mælkeerstatninger) Får og geder Andre drøvtyggere bestemt til opfedning			95	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
				Heste			141		
				Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen får og geder			91		
				Laksefisk, prydfisk og alle andre fisk Hunde			60		
				Andre dyrearter og -kategorier			30		

([1]) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
([2]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b141-eo	—	Destilleret æterisk limeolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Destilleret æterisk limeolie, som er fremstillet af ikkeskrællede frugter af plantearten *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Destilleret æterisk limeolie, som er fremstillet ved dampdestillation af ikkeskrællede frugter af plantearten *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle som defineret af Europarådet ([1]) Specifikationerne for aktivstoffet er: d-Limonen: 45-52 % γ-Terpinen: 10-14 % Terpinolen: 5,5-10,5 % αTerpineol: 6-8 % β-Caryophyllen: 0,2-0,8 % Furocoumariner: ≤ 0,0083 % Methoxycoumariner: ≤ 0,03 %	Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til opfedning	—	—	8,5	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding af destilleret limeolie med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af furocoumariner og methoxycoumariner i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori.	29. september 2032
				Ægglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl			12,5		
				Slagtekalkuner			11		
				Smågrise af alle arter af svinefamilien			15		
				Alle arter af svinefamilien bestemt til opfedning			18		
				Diegivende søer af alle arter af svinefamilien			22		

			CoE-nr.: 141 *Analysemetode* (2) Til kvantificering af den fytokemiske markør *d-limonen* i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3519).	Får og geder Andre drøvtyggere bestemt til opfedning Heste			33,5	4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	
				Kalve (mælkeerstatninger)			35,5		
				Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion, undtagen får og geder			21,5		
				Kaniner			13,5		
				Laksefisk og andre fisk, undtagen prydfisk			30		
				Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle			8,5		

(1) Natural sources of flavourings — Report No. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/239/oj

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: aromastoffer									
2b142-eo	—	Presset æterisk mandarinolie	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Æterisk mandarinolie, som er fremstillet af frugtskrællen af *Citrus reticulata* Blanco. Flydende form *Aktivstoffets karakteristika* Presset æterisk mandarinolie, som er fremstillet ved koldpresning af frugtskrællen af *Citrus reticulata* Blanco som defineret af Europarådet [1]. d-Limonen: 65-80 % γ-Terpinen: 13-22 % α-Pinen (pin-2(3)-en): 1-3,5 % Myrcen: 1-2 % β-Pinen (pin-2(10)-en): 1-2 % Methyl-N-methylanthranilat: 0,15-0,7 % Perillaldehyd: ≤ 0,063 %	Fjerkræ Kaniner Laksefisk	—	—	15	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Blanding af presset æterisk mandarinolie med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd i fodermidler og foderblandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende dyreart eller -kategori.	20. marts 2032
				Dyr af svinefamilien	—	—	33		
				Drøvtyggere	—	—	30		
				Heste	—	—	40		
				Andre dyrearter og -kategorier end hunde, katte, prydfisk og prydfugle	—	—	15		

			CAS-nr.: 8008-31-9 FEMA-nr.: 2657 CoE-nr.: 142 *Analysemetode* (2) Til kvantificering af den fytokemiske markør *d-limonen* i fodertilsætningsstoffet: — gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3528).					4. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hud- og øjenbeskyttelse og åndedrætsværn.	

(1) Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.