**Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο**

►**B**

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 971/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## της 3ης Οκτωβρίου 2008

## για νέα χρήση κοκκιδιοστατικού ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

(ΕΕ L 265 της 4.10.2008, σ. 3)

Τροποποιείται από:

| | | Επίσημη Εφημερίδα | | |
|---|---|---|---|---|
| | | αριθ. | σελίδα | ημερομηνία |
| ►**M1** | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 160/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2013 | L 49 | 50 | 22.2.2013 |
| ►**M2** | Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/138 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2019 | L 26 | 1 | 30.1.2019 |

▼B

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 971/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 3ης Οκτωβρίου 2008**

**για νέα χρήση κοκκιδιοστατικού ως πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

*Άρθρο 1*

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα «Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες» όπως καθορίζεται στο παράρτημα, λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας για δέκα έτη ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

| Αριθμός καταχώρισης της πρόσθετης ύλης | Ονοματεπώνυμο και αριθμός καταχώρισης του υπεύθυνου διάθεσης της πρόσθετης ύλης στην αγορά | Πρόσθετη ύλη (εμπορική ονομασία) | Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή | Είδος ή κατηγορία ζώων | Μέγιστη ηλικία | Ελάχιστη περιεκτικότητα | Μέγιστη περιεκτικότητα | Άλλες διατάξεις | Λήξη της άδειας | Ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στις σχετικές ζωοτροφές ζωικής προέλευσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής | | | | |
| **Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες** | | | | | | | | | | |
| E 771 | ►**M2** Elanco GmbH ◄ | Δικλαζουρίλη 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) | *Σύνθεση πρόσθετης ύλης:*<br>Δικλαζουρίλη: 0,5 g/100 g<br>Σογιάλευρο: 99,25 g/100 g<br>Πολυβιδόνη K 30: 0,2 g/100 g<br>Υδροξείδιο νατρίου: 0,0538 g/100 g<br>*Δραστική ουσία:*<br>Δικλαζουρίλη $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-χλωροφαινυλο[2,6-διχλωρο-4-(2,3,4,5-τετραϋδρο-3,5-διοξο-1,2,4-τριαζιν-2-υλο)φαινυλ]ακετονιτρίλιο,<br>Αριθ. CAS: 101831-37-2<br>*Συγγενείς προσμείξεις:*<br>Προϊόν διάσπασης (R064318): < 0,2 %<br>Άλλες συγγενείς προσμείξεις (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % έκαστη<br>Σύνολο προσμείξεων: < 1,5 % | Κουνέλια | — | 1 | 1 | Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τη σφαγή | 24 Οκτωβρίου 2018 | 2 500 μg δικλαζουρίλης/kg ήπατος (υγρός ιστός)<br>1 000 μg δικλαζουρίλης/kg νεφρού (υγρός ιστός)<br>150 μg δικλαζουρίλης/kg μυός (υγρός ιστός)<br>300 μg δικλαζουρίλης/kg λίπους (υγρός ιστός) |