Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 971/2008

od 3. listopada 2008.

o novom korištenju kokcidiostatika kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 265, 4.10.2008., str. 3.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 160/2013 od 21. veljače 2013.	L 49	50	22.2.2013.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/138 od 29. siječnja 2019.	L 26	1	30.1.2019.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 971/2008

od 3. listopada 2008.

o novom korištenju kokcidiostatika kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Pripravak koji pripada skupini „Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari”, kako je definiran u Prilogu, odobrava se za korištenje za razdoblje od deset godina kao dodatak hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

PRILOG

Registracijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv i registracijski broj osobe odgovorne za stavljanje u promet dodatka hrani za životinje	Dodatak hrani za životinje (trgovački naziv)	Sastav, kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinja	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja	Najveće dopuštene količine rezidua (NDK) u relevantnoj hrani životinjskog podrijetla
						mg aktivne tvari/kg potpune krmne smjese				
Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari										
E 771	►**M2** Elanco GmbH ◄	Diklazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix)	*Sastav dodatka hrani za životinje*: Diklazuril: 0,5 g/100 g Sojino brašno: 99,25 g/100 g Polividon K 30: 0,2 g/100 g Natrijev hidroksid: 0,0538 g/100 g *Aktivna tvar:* Diklazuril $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenil[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il) fenil]acetonitril, CAS br.: 101831-37-2 *Povezane nečistoće*: Produkt razgradnje (R064318): < 0,2 % Ostale povezane nečistoće (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % pojedinačno Ukupno nečistoće: < 1,5 %	Kunići	—	1	1	Korištenje je zabranjeno najmanje jedan dan prije klanja.	24. listopada 2018.	2 500 µg diklazurila/kg mokre jetre 1 000 µg diklazurila/kg mokrih bubrega 150 µg diklazurila/kg mokrog mišića 300 µg diklazurila/kg mokre masti