Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 971/2008

2008 m. spalio 3 d.

dėl naujos pašarų priedo kokcidiostato naudojimo paskirties

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 265, 2008 10 4, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2013 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 160/2013	L 49	50	2013 2 22
►M2	2019 m. sausio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/138	L 26	1	2019 1 30

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 971/2008

2008 m. spalio 3 d.

dėl naujos pašarų priedo kokcidiostato naudojimo paskirties

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodomą preparatą, priklausantį kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei, leidžiama dešimt metų naudoti kaip priedą gyvūnams šerti priede nurodytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo registracijos numeris	Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris	Priedas (prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis / Didžiausias kiekis Veikliosios medžiagos kiekis mg viename visaverčio pašaro kg		Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas	Didžiausias likučių kiekis (DLK) tam tikruose gyvūninės kilmės maisto produktuose
Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos										
E 771	►**M2** Elanco GmbH ◄	Diklazurilis 0,5 g/100 g (*Clinacox* 0,5 % premikso)	*Priedo sudėtis:* Diklazurilio: 0,5 g/100 g Sojos pupelių: 99,25 g/100 g Polividono K 30: 0,2 g/100 g Natrio hidroksido: 0,0538 g/100 g *Veiklioji medžiaga:* Diklazurilis $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-chlorfenil[2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitrilas CAS numeris: 101831-37-2 *Susijusios priemaišos:* Irimo produktas (R064318) < 0,2 % Kitos susijusios priemaišos (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % kiekviena Iš viso priemaišų: < 1,5 %	Triušiai	—	1	1	Draudžiama naudoti mažiausiai vieną parą prieš skerdimą.	2018 m. spalio 24 d.	2 500 µg diklazurilio/kg šviežių kepenų 1 000 µg diklazurilio/kg šviežių inkstų 150 µg diklazurilio/kg šviežių raumenų 300 µg diklazurilio/kg šviežių riebalų