Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/2004

26.7.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουλίου 2024

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά την καταχώριση επιβλαβών οργανισμών και τους κανόνες σχετικά με την είσοδο και τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ ([1]), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 41 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 2, το άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 74 παράγραφος 2, το άρθρο 79 παράγραφος 2 και το άρθρο 80 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής ([2]) θεσπίζει κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ). Επιπλέον, καθορίζει τις απαιτήσεις για την είσοδο ή τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, με στόχο την πρόληψη της εισόδου, της εγκατάστασης και της εξάπλωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της Ένωσης.

(2) Επικαιροποιημένα ή νέα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία από τις εκτιμήσεις κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού, τις κατηγοριοποιήσεις κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού και τις αναλύσεις κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών (στο εξής: ΕΡΡΟ) και τα κράτη μέλη είναι πλέον διαθέσιμα και αποτελούν τη βάση για την καταχώριση νέων επιβλαβών οργανισμών. Κατά συνέπεια, πρέπει να επικαιροποιηθούν οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνηση στην Ένωση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που πλήττονται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, καθώς και οι αντίστοιχοι κανόνες για την πιστοποίηση των εν λόγω εμπορευμάτων. Επιπλέον, λόγω της παρουσίας ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε εισαγόμενα φορτία από ορισμένες χώρες καταγωγής, θα πρέπει να εκδοθούν νέες ειδικές απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες διαδρομές και τρίτες χώρες.

(3) Εκτός των άλλων, οι εστίες ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο έδαφος της Ένωσης δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το καθεστώς ορισμένων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, ανάλογα με το αν είναι γνωστό ή όχι ότι απαντούν στο έδαφος της Ένωσης.

(4) Η ονομασία του επιβλαβούς οργανισμού *Guignardia laricina* (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία *Neofusicoccum laricinum* (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima ([3]), ώστε να αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της διεθνούς ονοματολογίας που αναγνωρίζει η ΕΡΡΟ ([4]).

(5) Ο επιβλαβής οργανισμός *Melampsora medusae* f. sp. *tremuloidis* Shain δεν πληροί πλέον τους όρους του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά τις πιθανές μη αποδεκτές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του λόγω της εξειδίκευσης ως προς τον ξενιστή του. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί πλέον να χαρακτηρίζεται ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

([1]) ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπή (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) ΕΡΡΟ (2024) *Neofusicoccum laricinum*. Δελτία δεδομένων της ΕΡΡΟ σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που συνιστώνται για κανονιστική ρύθμιση. Διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://gd.eppo.int.

([4]) Ετήσια έκθεση και συστάσεις του Συμβουλίου 2022. *EPPO Bulletin*. 2023·53:675-690· DOI: 10.1111/epp.12975.

(6) Στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, ορισμένες εγγραφές που αφορούν ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας των ομάδων *Choristoneura* spp. και *Cicadomorpha*, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι φορείς των ιών *Xylella fastidiosa*, *Margarodidae*, *Tephritidae* και λέπρωσης των εσπεριδοειδών (*Citrus leprosis*), δεν περιλαμβάνουν ακόμη τους σχετικούς κωδικούς που έχουν αποδοθεί από την ΕΡΡΟ. Δεδομένου ότι η ΕΡΡΟ δημιούργησε τους εν λόγω κωδικούς μετά την τελευταία τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(7) Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι επιβλαβείς οργανισμοί *Neoceratitis asiatica* (Becker), *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) και *Neotephritis finalis* (Loew) που ανήκουν στην οικογένεια *Tephritidae* πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, όσον αφορά την καταχώρισή τους ως ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ([5]). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1265 της Επιτροπής ([6]) σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς (Rose Rosette) στο έδαφος της Ένωσης. Ετήσιες έρευνες επισκόπησης σε όλα τα κράτη μέλη έδειξαν ότι ο ιός και ο φορέας του *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) δεν εντοπίζονται στο έδαφος της Ένωσης. Με βάση την ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού της ΕΡΡΟ ([7]), διαπιστώθηκε ότι ο επιβλαβής οργανισμός και ο φορέας του πληρούν τους όρους του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας των οποίων η παρουσία δεν είναι γνωστή στο έδαφος της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή φυτών *Rosa* L., εκτός των σπόρων, καταγωγής Καναδά, Ινδίας ή Ηνωμένων Πολιτειών και οι οποίες καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1265, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(9) Οι *Ripersiella hibisci* Kawai και Takagi, ο ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας και ο ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας δεν πληρούν πλέον τους όρους του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ώστε να καταχωρίζονται ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αντίκτυπος των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά-ξενιστές, που παρατηρούνται από τα κράτη μέλη στις εστίες που εκδηλώνονται στο έδαφος της Ένωσης, δεν είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου, δεν πληρούται πλέον το κριτήριο του μη αποδεκτού οικονομικού, κοινωνικού και/ή περιβαλλοντικού αντικτύπου στο έδαφος της Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαγραφούν οι ειδικές απαιτήσεις για τα φυτά προς φύτευση, εκτός των φυτών σε λήθαργο, των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, των σπόρων, των βολβών, των κονδύλων, των κονδυλωδών βλαστών και των ριζωμάτων, που καθορίζονται στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για τον ιό του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας και τον ιό της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας.

(10) Επιπλέον, οι *Draeculacephala minerva* Ball [DRAEMI] και *Draeculacephala* sp. [1DRAEG] έχουν καταχωριστεί αμφότεροι ως ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072. Για λόγους σαφήνειας, η εγγραφή για τον επιβλαβή οργανισμό *Draeculacephala minerva* Ball [DRAEMI] θα πρέπει να διαγραφεί, αφού πρόκειται για είδος του γένους *Draeculacephala* [1DRAEG].

(11) Ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού και ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας απαντούν σε διάφορα καλλωπιστικά φυτά στο έδαφος της Ένωσης, αλλά ο αντίκτυπος που παρατηρείται στις εστίες που έχουν εκδηλωθεί είναι περιορισμένος. Επομένως, τα μέτρα εξάλειψης των εν λόγω καλλωπιστικών φυτών ξενιστών δεν είναι αιτιολογημένα. Δεν πληρούν πλέον τους όρους του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά τις πιθανές μη αποδεκτές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο έδαφος της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072. Επομένως, οι ειδικές απαιτήσεις για τα φυτά προς φύτευση *Malus* Mill. και *Pelargonium* L'Herit. ex Ait., εκτός των σπόρων και των φυτών προς φύτευση των ειδών *Prunus* L. και *Rubus* L., που καθορίζονται στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας θα πρέπει να διαγραφούν.

([5]) Pest categorisation of non-EU *Tephritidae* (Κατηγοριοποίηση των μη ευρωπαϊκών επιβλαβών οργανισμών *Tephritidae*). *EFSA Journal* 2020·18(1):5931, σ. 62, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

([6]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1265 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2022, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς (Rose Rosette) στο έδαφος της Ένωσης (ΕΕ L 192 της 21.7.2022, σ. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1265/oj).

([7]) EPPO (2018), Pest risk analysis for Rose rosette virus and its vector *Phyllocoptes fructiphilus* (Ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού για τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και τον φορέα του *Phyllocoptes fructiphilus*). Διαθέσιμη στη διεύθυνση https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents.

(12) Με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η ΕΡΡΟ ([8]), είναι σκόπιμο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού πληροί τα κριτήρια για τους ΡΕΟΜΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 και στο παράρτημα Ι τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για ορισμένα φυτά-ξενιστές. Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η συμπερίληψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στα μέρη Η και Ι του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, στα οποία καταχωρίζονται οι ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών και πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων *Glycine max* (L.) Merr. και *Vaccinium* L., αντίστοιχα. Επιπλέον και για την πρόληψη της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στους σπόρους του *Glycine max* (L.) Merr., θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα στο παράρτημα V μέρος Ζ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(13) Με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η ΕΡΡΟ[8], είναι σκόπιμο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας πληροί τα κριτήρια για τους ΡΕΟΜΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 και στο παράρτημα Ι τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για ορισμένα φυτά-ξενιστές. Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένο να συμπεριληφθεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός στο παράρτημα IV μέρος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, στο οποίο καταχωρίζονται οι ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων *Malus* Mill., *Prunus* L., *Rubus* L. και *Vaccinium* L.

(14) Με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η ΕΡΡΟ[8], είναι σκόπιμο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο επιβλαβής οργανισμός *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur πληροί τα κριτήρια για τους ΡΕΟΜΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 και στο παράρτημα Ι τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για ορισμένα φυτά-ξενιστές. Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένο να συμπεριληφθεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός στο παράρτημα IV μέρος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, στο οποίο καταχωρίζονται οι ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων *Vaccinium* L. με όριο ανοχής 0 %.

(15) Η εμπειρία των κρατών μελών από τον παθογόνο παράγοντα του μωσαϊκού της συκιάς κατέδειξε την έλλειψη σημαντικών οικονομικών επιπτώσεων από την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στα φυτά *Ficus carica* L. Κατά συνέπεια, ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν πληροί πλέον τους όρους του άρθρου 36 και του παραρτήματος Ι τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά τον δυνητικό μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπό του στην προβλεπόμενη χρήση των φυτών *Ficus carica* L. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των ΡΕΟΜΚ στο παράρτημα IV μέρος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

(16) Σύμφωνα με το σημείο 16 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, απαγορεύεται η εισαγωγή στο έδαφος της Ένωσης φυτών προς φύτευση των ειδών *Solanum* L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους ή των υβριδίων τους, εκτός των κονδύλων του *Solanum tuberosum* L. όπως ορίζεται στο σημείο 15 του εν λόγω παραρτήματος. Τα φυτά αυτά περιλαμβάνουν επίσης σπόρους *Solanum* L. Ωστόσο, οι κωδικοί ΣΟ που απαριθμούνται στο σημείο 16 δεν περιλαμβάνουν τον κωδικό ΣΟ για τους σπόρους *Solanum* L. Επομένως, και για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, στο εν λόγω σημείο θα πρέπει να προστεθεί ο κωδικός ΣΟ για τους εν λόγω σπόρους. Για τον ίδιο λόγο, η σχετική εγγραφή του κωδικού ΣΟ για τους σπόρους *Solanum* L. στο παράρτημα XI μέρος Α του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να διαγραφεί.

(17) Ορισμένα τμήματα του εδάφους της Πορτογαλίας έχουν αναγνωριστεί ως προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά το *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal. Η Πορτογαλία έχει ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, να ανακληθεί το καθεστώς ολόκληρης της επικράτειάς της ως προστατευόμενης ζώνης όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Επομένως, μετά το εν λόγω αίτημα, ολόκληρη η επικράτεια της Πορτογαλίας δεν θα πρέπει πλέον να αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά τον *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, και οι σχετικές εγγραφές στα παραρτήματα ΙΙΙ και Χ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να διαγραφούν.

(18) Πρόσφατη επιστημονική γνώμη της Αρχής σχετικά με την πιθανότητα εισόδου του *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) στο έδαφος της Ένωσης μέσω των εισαγωγών κομμένων τριαντάφυλλων ([9]) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κομμένα άνθη του είδους *Rosa* L. παρέχουν διαδρομή εισόδου για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 ως ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας που δεν είναι γνωστό ότι απαντά στο έδαφος της Ένωσης. Δεδομένης της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των φορτίων κομμένων ανθέων *Rosa* L. όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, η οποία διαπιστώθηκε ως αποτέλεσμα συνοριακών ελέγχων στο έδαφος της Ένωσης, αιτιολογείται η θέσπιση ειδικών απαιτήσεων στο παράρτημα VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για την είσοδο των εν λόγω φυτών στο έδαφος της Ένωσης.

([8]) A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs) (Μεθοδολογία για την προετοιμασία καταλόγου συνιστώμενων ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας — ΡΕΟΜΚ). *EPPO Bulletin* (2017) 47(3), σ. 551-558, https://doi.org/10.1111/epp.12420.

([9]) Assessment of the probability of introduction of *Thaumatotibia leucotreta* into the European Union with import of cut roses (Αξιολόγηση της πιθανότητας εισαγωγής του *Thaumatotibia leucotreta* στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εισαγωγή κομμένων τριαντάφυλλων). *EFSA Journal*, 21(10), σ. 1-166, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8107.

(19) Ο *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) είναι ένας πολυφάγος ενωσιακός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, που απαντά στο έδαφος της Ένωσης. Στα παραρτήματα VII και VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης και τη διακίνηση σ' αυτό φυτικών ειδών που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Περαιτέρω έρευνες για τον επιβλαβή οργανισμό στο έδαφος της Ένωσης εντόπισαν προσβολή περισσότερων ειδών-ξενιστών. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των ξενιστών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εν λόγω είδη.

(20) Στην εκτελεστική απόφαση 2012/697/ΕΕ της Επιτροπής ([10]) καθορίζονται απαιτήσεις σχετικά με την είσοδο και τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την πρόληψη της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού *Pomacea* (Perry). Λαμβανομένου υπόψη του πρόσφατου εντοπισμού του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στις επιθεωρήσεις συνοριακού ελέγχου, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αντίστοιχα εμπορεύματα είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. Για λόγους νομικής συνέπειας και σαφήνειας, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραρτήματα VII και VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, ενώ η εκτελεστική απόφαση 2012/697/ΕΕ πρόκειται να καταργηθεί από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2013 της Επιτροπής ([11]).

(21) Στα παραρτήματα VII και VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης και τη διακίνηση σ' αυτό ορισμένων φυτικών ειδών ξενιστών του *Agrilus planipennis* Fairmaire. Επιπλέον, τα εν λόγω φυτικά είδη περιλαμβάνονται στους καταλόγους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο των παραρτημάτων XI και XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού της Αρχής ([12]), τα φυτά *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. και *Pterocarya rhoifolia* Siebold Zucc δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως δυνητικοί ξενιστές του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, ενώ είδη των εν λόγω γενών διαπιστώθηκε σε δοκιμές στον αγρό ότι δεν ήταν κατάλληλα για την ανάπτυξη προνυμφών.

(22) Κατά συνέπεια, όλες οι αντίστοιχες αναφορές στα εν λόγω φυτά στα παραρτήματα VII, VIII, XI και XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να διαγραφούν.

(23) Επιπλέον, το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής ([13]) θεσπίζει διατάξεις για παρεκκλίσεις από τον καθορισμό οριοθετημένης περιοχής όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Ως εκ τούτου, και για λόγους συνέπειας και νομικής σαφήνειας, τα σημεία 26 έως 29 του παραρτήματος VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να προβλέπουν την εξαίρεση των φυτών που υπόκεινται στις εν λόγω παρεκκλίσεις από τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

(24) Ορισμένοι κωδικοί ΣΟ, ή οι περιγραφές τους, που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα VI, VII, X, XI και XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους επικαιροποιημένους κωδικούς του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου ([14]).

(25) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(26) Οι κανόνες για την καταγραφή των νέων ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, οι κανόνες για την καταχώριση των νέων ΡΕΟΜΚ και τα σχετικά μέτρα και τα μέτρα για τα φυτά προς φύτευση σε σχέση με τον επιβλαβή οργανισμό *Pomacea* (Perry) και *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις 26 Ιανουαρίου 2025. Η εν λόγω περίοδος είναι αναγκαία για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

([10]) Εκτελεστική απόφαση 2012/697/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του γένους *Pomacea* (Perry) (ΕΕ L 311 της 10.11.2012, σ. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj).

([11]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/2013 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2024, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εγκατάστασης και της εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης και την εξάλειψη του *Pomacea* (Perry) και την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2012/697/ΕΕ (ΕΕ L, 2024/2013, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2013/oj).

([12]) EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), 2023. Pest survey card on *Agrilus planipennis* (Κάρτα έρευνας επιβλαβούς οργανισμού για τον *Agrilus planipennis*). Σχετική δημοσίευση EFSA 2023:EN-8479. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/agrilus-planipennis.

([13]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2024, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εγκατάστασης και της εξάπλωσης του *Agrilus planipennis* Fairmaire στο έδαφος της Ένωσης (ΕΕ L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj).

([14]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2364 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2023, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L, 2023/2364, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj).

(27) Με βάση τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τρίτες χώρες, κατόπιν διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας) και με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη της Ένωσης, τα μέτρα για τα κομμένα άνθη του είδους *Rosa* L. σε σχέση με τον επιβλαβή οργανισμό *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις 26 Απριλίου 2025. Η εν λόγω περίοδος είναι αναγκαία για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

(28) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Η παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vii) και στοιχείο γ) σημείο iv), η παράγραφος 3, η παράγραφος 4, η παράγραφος 6 στοιχεία α), ε) και η) και η παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος εφαρμόζονται από τις 26 Ιανουαρίου 2025.

Η παράγραφος 6 στοιχείο θ) του παραρτήματος εφαρμόζεται από τις 26 Απριλίου 2025.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 τροποποιείται ως εξής:

1) Το μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) ο πίνακας «2. Μύκητες και ωομύκητες» τροποποιείται ως εξής:

i) τα σημεία 13 και 18 απαλείφονται·

ii) μεταξύ των σημείων 21 και 22 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«21.1.	*Neofusicoccum laricinum* (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]»

β) ο πίνακας «3. Έντομα και ακάρεα» τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο 22.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«22.5. *Choristoneura occidentalis biennis* Freeman [CHONBI]»·

ii) το σημείο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«23.	*Cicadomorpha*, γνωστοί φορείς της *Xylella fastidiosa* (Wells et al.): 23.1. *Acrogonia citrina* Marucci [ACRGCI] 23.2. *Acrogonia virescens* (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. *Aphrophora angulata* Ball [APHRAN] 23.4. *Aphrophora permutata* Uhler [APHRPE] 23.5. *Bothrogonia ferruginea* (Fabricius) [TETTFE] 23.6. *Bucephalogonia xanthophis* (Berg) [BUCLXA] 23.7. *Clastoptera achatina* Germar [CLASAC] 23.8. *Clastoptera brunnea* Ball [CLASBR] 23.9. *Cuerna costalis* (Fabricius) [CUERCO] 23.10. *Cuerna occidentalis* Osman and Beamer [CUEROC] 23.11. *Cyphonia clavigera* (Fabricius) [CYPACG] 23.12. *Dechacona missionum* (Berg) [ONCMMI] 23.13. *Dilobopterus costalimai* Young [DLBPCO] 23.14. *Draeculacephala* sp. [DRAESP] 23.15. *Ferrariana trivittata* (Signoret) [FRRATR] 23.16. *Fingeriana dubia* Cavichioli [FINGDU] 23.17. *Friscanus friscanus* (Ball) [FRISFR] 23.18. *Graphocephala atropunctata* (Signoret) [GRCPAT] 23.19. *Graphocephala confluens* (Uhler) [GRCPCF] 23.20. *Graphocephala versuta* (Say) [GRCPVE] 23.21. *Helochara delta* Oman [HELHDE] 23.22. *Homalodisca ignorata* Melichar [HOMLIG] 23.23. *Homalodisca insolita* Walker [HOMLIN] 23.24. *Homalodisca vitripennis* (Germar) [HOMLTR] 23.25. *Lepyronia quadrangularis* (Say) [LEPOQU] 23.26. *Macugonalia cavifrons* (Stal) [MAGOCA] 23.27. *Macugonalia leucomelas* (Walker) [MAGOLE] 23.28. *Molomea consolida* Schroder [MOLMCO] 23.29. *Neokolla hieroglyphica* (Say) [GRCPHI] 23.30. *Neokolla severini* DeLong [NKOLSE] 23.31. *Oncometopia facialis* Signoret [ONCMFA] 23.32. *Oncometopia nigricans* Walker [ONCMNI] 23.33. *Oncometopia orbona* (Fabricius) [ONCMUN] 23.34. *Oragua discoidula* Osborn [ORAGDI] 23.35. *Pagaronia confusa* Oman [PGARCO] 23.36. *Pagaronia furcata* Oman [PGARFU] 23.37. *Pagaronia tredecimpunctata* Ball [PGARTR] 23.38. *Pagaronia triunata* Ball [PGARTN] 23.39. *Parathona gratiosa* (Blanchard) [PTHOGR] 23.40. *Plesiommata corniculata* Young [PLSOCO] 23.41. *Plesiommata mollicella* (Fowler) [PLSOMO] 23.42. *Poophilus costalis* (Walker) [POOPCO] 23.43. *Sibovia sagata* (Signoret) [SIBOSA] 23.44. *Sonesimia grossa* (Signoret) [SONEGR]

	23.45. *Tapajosa rubromarginata* (Signoret) [TAPARU] 23.46. *Xyphon flaviceps* (Riley) [CARNFL] 23.47. *Xyphon fulgida* (Nottingham) [CARNFU] 23.48. *Xyphon triguttata* (Nottingham) [CARNTR]’

iii) το σημείο 44.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«44.1. *Dimargarodes meridionalis* Morrison [MARGME]»·

iv) το σημείο 44.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«44.4. *Eurhizococcus colombianus* Jakubski [EURHCO]»·

v) μεταξύ των σημείων 52 και 53 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«52.1.	*Phyllocoptes fructiphilus* (Germar) [PHYCFR]»

vi) το σημείο 67 απαλείφεται·

vii) το σημείο 77 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«77.	*Tephritidae*: 77.1. *Acidiella kagoshimensis* (Miyake) [ACIEKA] 77.2. *Acidoxantha bombacis* de Meijere [ACIXBO] 77.3. *Acroceratitis distincta* (Zia) [ACRSDI] 77.4. *Adrama* spp. [1ADRAG] 77.5. *Anastrepha* spp. [1ANSTG] 77.6. *Anastrepha ludens* (Loew) [ANSTLU] 77.7. *Asimoneura pantomelas* (Bezzi) [ASIMPA] 77.8. *Austrotephritis protrusa* (Hardy & Drew) [AUSHPR] 77.9. *Bactrocera* spp. [1BCTRG], except *Bactrocera oleae* (Gmelin) [DACUOL] 77.10. *Bactrocera dorsalis* (Hendel) [DACUDO] 77.11. *Bactrocera latifrons* (Hendel) [DACULA] 77.12. *Bactrocera zonata* (Saunders) [DACUZO] 77.13. *Bistrispinaria fortis* (Speiser) [BISRFO] 77.14. *Bistrispinaria magniceps* (Bezzi) [BISRMA] 77.15. *Callistomyia flavilabris* Hering [CLMYFL] 77.16. *Campiglossa albiceps* (Loew) [CAMGAL] 77.17. *Campiglossa californica* (Novak) [CAMGCA] 77.18. *Campiglossa duplex* (Becker) [CAMGDU] 77.19. *Campiglossa reticulata* (Becker) [CAMGRE] 77.20. *Campiglossa snowi* (Hering) [CAMGSN] 77.21. *Carpomya incompleta* (Becker) [CARYIN] 77.22. *Carpomya pardalina* (Bigot) [CARYPA] 77.23. *Ceratitis* spp. [1CERTG], except *Ceratitis capitata* (Wiedemann) [CERTCA] 77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA] 77.25. *Dacus* spp. [1DACUG] 77.26. *Dioxyna chilensis* (Macquart) [DIOXCH] 77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU] 77.28. *Euleia separata* (Becker) [EULISE] 77.29. *Euphranta camelliae* (Ito) [EPHNCA] 77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA] 77.31. *Euphranta cassiae* (Munro) [RHACCA] 77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA] 77.33. *Euphranta oshimensis* (Shiraki) [EPHNOS] 77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch) [EUOSSO] 77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG] 77.36. *Gastrozona nigrifemur* David & Hancock [GASZNI] 77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal) [GOEDST] 77.38. *Gymnocarena* spp. [GYMRSP] 77.39. *Insizwa oblita* (Munro) [INZWOB] 77.40. *Marriottella exquisita* Munro [MARREX] 77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI] 77.42. *Neaspilota alba* (Loew) [NEAIAL] 77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom & Foote [NEAIRE]

	77.44. *Neoceratitis asiatica* (Becker) [NCERAS] 77.45. *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) [CERTCY] 77.46. *Neotephritis finalis* (Loew) [NTPRFI] 77.47. *Paracantha trinotata* (Foote) [PCANTR] 77.48. *Parastenopa limata* (Coquillett) [PSTELI] 77.49. *Paratephritis fukaii* Shiraki [PTEPFU] 77.50. *Paratephritis takeuchii* Ito [PTEPTA] 77.51. *Paraterellia varipennis* (Coquillett) [PTLLVA] 77.52. *Philophylla fossata* (Fabricius) [PHIPFO] 77.53. *Procecidochares* spp. [1PROIG] 77.54. *Ptilona confinis* (Walker) [PTIOCO] 77.55. *Ptilona persimilis* Hendel [PTIOPE] 77.56. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], except *Rhagoletis alternata* (Fallén) [RHAGAL], *Rhagoletis batava* Hering [RHAGBA], *Rhagoletis berberidis* Jermy [RHAGBE], *Rhagoletis cerasi* L. [RHAGCE], *Rhagoletis cingulata* (Loew) [RHAGCI], *Rhagoletis completa* Cresson [RHAGCO], *Rhagoletis meigenii* (Loew) [CERTME], *Rhagoletis suavis* (Loew) [RHAGSU], *Rhagoletis zernyi* Hendel [RHAGZR] 77.57. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO] 77.58. *Rioxoptilona dunlopi* (Wulp) [ACNVDU] 77.59. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi) [SFANBI] 77.60. *Sphenella nigricornis* Bezzi [SFENNI] 77.61. *Strauzia* spp. [1STRAG], except *Strauzia longipennis* (Wiedemann) [STRALO] 77.62. *Taomyia marshalli* Bezzi [TAOMMA] 77.63. *Tephritis leavittensis* Blanc [TEPRLE] 77.64. *Tephritis luteipes* Merz [TEPRLU] 77.65. *Tephritis ovatipennis* Foote [TEPROV] 77.66. *Tephritis pura* (Loew) [TEPRPU] 77.67. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU] 77.68. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero [ANSTRE] 77.69. *Trupanea bisetosa* (Coquillett) [TRUPBI] 77.70. *Trupanea femoralis* (Thomson) [TRUPFE] 77.71. *Trupanea wheeleri* (Curran) [TRUPWH] 77.72. *Trypanocentra nigrithorax* Malloch [TRYNNI] 77.73. *Trypeta flaveola* Coquillett [TRYEFL] 77.74. *Urophora christophi* Loew [URORCH] 77.75. *Xanthaciura insecta* (Loew) [XANRIN] 77.76. *Zacerata asparagi* Coquillett [ZACEAS] 77.77. *Zeugodacus* spp. [1ZEUDG] 77.78. *Zonosemata electa* (Say) [ZONOEL]’

γ) ο πίνακας «6. Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα» τροποποιείται ως εξής:

i) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.	Ιοί της λέπρωσης των εσπεριδοειδών: 6.1. Ιός C της λέπρωσης των εσπεριδοειδών (Citrus leprosis virus C) [CILVC0] 6.2. Ιός C2 της λέπρωσης των εσπεριδοειδών (Citrus leprosis virus C2) [CILVC2] 6.3. Ιός 2 της πράσινης κηλίδας του Ιβίσκου (Hibiscus green spot virus 2) [HGSV20] 6.4. Στέλεχος εσπεριδοειδών του ιού της κηλίδωσης της ορχιδέας (Orchid fleck virus) [OFV00] (στέλεχος εσπεριδοειδών) 6.5. Ιός N της λέπρωσης των εσπεριδοειδών (Citrus leprosis virus N) *sensu novo* [CILVNO] 6.6. Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των εσπεριδοειδών (Citrus chlorotic spot virus) [CICSV0]»

ii) μεταξύ των σημείων 12 και 13 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«12.1.	Ιός της ροζέτας της τριανταφυλλιάς [RRV000]»

iii) τα σημεία 15 και 16 απαλείφονται·

iv) τα σημεία 17 και 21 απαλείφονται·

2) στο παράρτημα ΙΙΙ στον πίνακα στο τμήμα γ) «Έντομα και ακάρεα» στο σημείο 6 στην τρίτη στήλη «Προστατευόμενες ζώνες», το στοιχείο β) απαλείφεται·

3) το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α) στο μέρος Η προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

«**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα**				
ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)	Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους	Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους	Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους
Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSV00]	*Glycine max* (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %»

β) Το μέρος Ι τροποποιείται ως εξής:

i) στον πίνακα «Μύκητες και ωομύκητες» παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά μεταξύ των εγγραφών «*Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]» και «*Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]»:

«*Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	*Vaccinium* L., εκτός της γύρης και των σπόρων	0 %»

ii) ο πίνακας «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα» τροποποιείται ως εξής:

1) η εγγραφή «Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς [FGM000]» απαλείφεται·

2) η ακόλουθη σειρά παρεμβάλλεται μεταξύ των εγγραφών «Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00]» και «Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]»:

«Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSV00]	Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων *Vaccinium* L.	0 %»

3) προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]	Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων *Malus* Mill.· *Prunus* L. και *Vaccinium* L. Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης *Rubus* L.	0 %»

4) στο παράρτημα V μέρος Ζ στο σημείο «3. Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών», μεταξύ των σημείων 4 και 5 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«4.1) Μέτρα για τους σπόρους του *Glycine max* (L.) Merr. για την πρόληψη της εμφάνισης του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού:

α) οι σπόροι του *Glycine max* (L.) Merr. κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού,

ή

β) η μονάδα παραγωγής υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον επιτόπιες επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση συμπτωμάτων μόλυνσης από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού, και όλα τα συμπτωματικά φυτά απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση και στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά τα οποία να παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού.»·

5) στο παράρτημα VI στο σημείο 16 στη στήλη «Κωδικός ΣΟ» προστίθεται η ένδειξη «ex 1209 91 80»·

6) το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

α) μεταξύ των σημείων 4.2 και 5 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«4.3.	Φυτά προς φύτευση που καλλιεργούνται σε γλυκό νερό ή σε έδαφος μόνιμα κορεσμένο με γλυκό νερό, εκτός των σπόρων	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Τρίτες χώρες	Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: α) κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από τον *Pomacea* (Perry) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ή β) κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από *Pomacea* (Perry), γεγονός που δηλώνεται στη στήλη "τόπος καταγωγής" του πιστοποιητικού φυτοϋγείας, ή γ) επιθεωρήθηκαν αμέσως πριν από την εξαγωγή και βρέθηκαν απαλλαγμένα από *Pomacea* (Perry).»

β) στο σημείο 7 στη στήλη «Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα» στη δεύτερη περίοδο, οι περιπτώσεις «Ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας» και «ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας» απαλείφονται·

γ) το σημείο 27 απαλείφεται·

δ) μεταξύ των σημείων 27 και 28 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

«27.1.	Φυτά προς φύτευση του είδους *Rosa* L., εκτός της γύρης, των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια	ex 0602 40 00	Καναδάς, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και τον φορέα της *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), γεγονός που δηλώνεται στη στήλη "τόπος καταγωγής" του πιστοποιητικού φυτοϋγείας, ή β) τα φυτά: i) κατάγονται από τόπο παραγωγής στον οποίο δεν παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσημων επιθεωρήσεων συμπτώματα του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και του φορέα του *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), ούτε παρουσία του φορέα, από την έναρξη της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου κι έπειτα, και ii) πριν από την εξαγωγή, υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και δοκιμές για τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό στις εν λόγω δοκιμές και iii) υποβλήθηκαν σε χειρισμό, συσκευασία και μεταφορά κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την προσβολή από τον φορέα *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).

27.2	Φυτά σε ιστοκαλλιέργεια του είδους *Rosa* L.	ex 0602 40 00	Καναδάς, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και τον φορέα της *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), γεγονός που δηλώνεται στη στήλη "τόπος καταγωγής" του πιστοποιητικού φυτοϋγείας, ή β) τα φυτά: i) έχουν παραχθεί από μητρικά φυτά που υποβλήθηκαν σε δοκιμή και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς, και ii) υποβλήθηκαν σε χειρισμό κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την προσβολή από τον φορέα *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).
27.3	Κομμένα άνθη του είδους *Rosa* L.	ex 0603 11 00	Καναδάς, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα κομμένα άνθη κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και τον φορέα της *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), γεγονός που δηλώνεται στη στήλη "τόπος καταγωγής" του πιστοποιητικού φυτοϋγείας, ή β) τα κομμένα άνθη: i) κατάγονται από τόπο παραγωγής στον οποίο δεν παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσημων επιθεωρήσεων συμπτώματα του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και του φορέα του *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), ούτε παρουσία του φορέα, από την έναρξη της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου κι έπειτα, και ii) πριν από την εξαγωγή, επιθεωρήθηκαν και, σε περίπτωση συμπτωμάτων του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς, υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον ιό της ροζέτας της τριανταφυλλιάς και iii) υποβλήθηκαν σε χειρισμό, συσκευασία και μεταφορά κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την προσβολή από τον φορέα *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar).»

ε) στο σημείο 30.1 στην πρώτη στήλη «Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Φυτά προς φύτευση *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L. και *Wisteria* Nutt., εκτός των σπόρων, της γύρης και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια»·

στ) το σημείο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«36.	Φυτά *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., εκτός των καρπών, της γύρης, των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού *Agrilus planipennis* Fairmaire. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη "τόπος καταγωγής", με την προϋπόθεση ότι αυτό το καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εκ των προτέρων εγγράφως στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής.»

ζ) το σημείο 40 απαλείφεται·

η) τα σημεία 46, 47 και 48 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«46.	Φυτά προς φύτευση *Malus* Mill., εκτός των σπόρων	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι απαντά ο ιός του τραχέος φύλλου της κερασιάς	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά: i) πιστοποιήθηκαν επίσημα στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης που ορίζει ότι πρέπει να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες δοκιμές τουλάχιστον για τον ιό του τραχέος φύλλου της κερασιάς, με χρήση κατάλληλων δεικτών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκε, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή ii) προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, σε τουλάχιστον μία επίσημη δοκιμή που να αφορά τουλάχιστον τον ιό του τραχέος φύλλου της κερασιάς, με χρήση κατάλληλων δεικτών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκε, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό· β) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό του τραχέος φύλλου της κερασιάς στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευπαθή φυτά του άμεσου περιβάλλοντός του.

47.	Φυτά προς φύτευση *Prunus* L., εκτός των σπόρων	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του αμερικανικού ιού των γραμμικών σχεδίων της δαμασκηνιάς, του ιού του τραχέος φύλλου της κερασιάς, του ιού του μωσαϊκού της ροδακινιάς και του ιού του μωσαϊκού της ροδακινιάς με ρόδακα	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά: i) πιστοποιήθηκαν επίσημα στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης που ορίζει ότι πρέπει να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες δοκιμές που να αφορούν τουλάχιστον τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, ή ii) προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, σε τουλάχιστον μία επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τους εν λόγω ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, β) από την έναρξη των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών προκαλούμενων από τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευπαθή φυτά του άμεσου περιβάλλοντός του.
48.	Φυτά προς φύτευση *Rubus* L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι απαντά ο λανθάνων ιός των μαύρων σμέουρων	Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά είναι απαλλαγμένα από αφίδες, συμπεριλαμβανομένων και των αυγών των αφίδων, και i) τα φυτά: — πιστοποιήθηκαν επίσημα στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης που ορίζει ότι πρέπει να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες δοκιμές που να αφορούν τουλάχιστον τον λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία του λανθάνοντος ιού των μαύρων σμέουρων ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων, ή

				— προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, σε τουλάχιστον μία επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τον λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία του λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων· ii) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθένειας προκαλούμενης από τον λανθάνοντα ιό των μαύρων σμέουρων από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευπαθή φυτά του αμέσου περιβάλλοντός του.
48.1	Φυτά προς φύτευση *Rubus* L., εκτός των σπόρων	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48	Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του ιού του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων του σμέουρου και του ιού του τραχέος φύλλου της κερασιάς	Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά είναι απαλλαγμένα από αφίδες, συμπεριλαμβανομένων και των αυγών των αφίδων, και i) τα φυτά: — πιστοποιήθηκαν επίσημα στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης που ορίζει ότι πρέπει να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες δοκιμές που να αφορούν τουλάχιστον τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τους εν λόγω ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, ή — προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, σε τουλάχιστον μία επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, με χρήση κατάλληλων δεικτών για την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή ισοδύναμων μεθόδων, και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τους εν λόγω ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, ii) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών προκαλούμενων από τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευπαθή φυτά του άμεσου περιβάλλοντός του.»

ϑ) το σημείο 62 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«62.	Κομμένα άνθη *Rosa* L. και καρποί *Capsicum* (L.), *Citrus* L., πλην των *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle *Citrus limon* (L.) Osbeck και *Citrus sinensis* Pers., *Prunus persica* (L.) Batsch και *Punica granatum* L.	0603 11 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 0805 21 10 0805 21 90 0805 22 00 0805 29 00 0805 40 00 ex 0805 90 00 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 ex 0810 90 75	Χώρες της αφρικανικής ηπείρου, Πράσινο Ακρωτήριο, Αγία Ελένη, Μαδαγασκάρη, Ρεϊνιόν, Μαυρίκιος και Ισραήλ	Επίσημη δήλωση ότι: α) τα κομμένα άνθη και οι καρποί κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, ή β) τα κομμένα άνθη και οι καρποί κατάγονται από περιοχή που έχει καθοριστεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας στη χώρα καταγωγής ως απαλλαγμένη από *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*). Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη "τόπος καταγωγής", υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, ή γ) τα κομμένα άνθη και οι καρποί: i) κατάγονται από τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής ως απαλλαγμένος από *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 10 (**), και περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών τόπων παραγωγής, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, και ii) υποβλήθηκαν σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν στον τόπο παραγωγής σε κατάλληλες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και πριν από την εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένης οπτικής εξέτασης με ένταση τέτοια ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 2 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 31 (***) και συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας καταστροφής για τους καρπούς στην περίπτωση παρουσίας συμπτωμάτων, και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick),

				και iii) συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας στο οποίο αναγράφονται οι κωδικοί τόπων παραγωγής, ή δ) τα κομμένα άνθη και οι καρποί: i) έχουν καλλιεργηθεί σε εγκεκριμένη μονάδα παραγωγής που περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών μονάδων παραγωγής που έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων εγγράφως στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, και ii) έχουν υποβληθεί σε αποτελεσματική συστημική προσέγγιση για να διασφαλίζεται ότι είναι απαλλαγμένοι από τον *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 14 (****), ή σε αποτελεσματική αυτόνομη επεξεργασία μετά τη συγκομιδή για να διασφαλίζεται ότι είναι απαλλαγμένοι από τον *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη συστημική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, μαζί με γραπτή απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της, έχει δηλωθεί εκ των προτέρων εγγράφως στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και ότι η επεξεργασία μετά τη συγκομιδή έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και iii) πριν από την εξαγωγή, έχουν υποβληθεί σε επίσημες επιθεωρήσεις για την παρουσία *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) με ένταση τέτοια ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 2 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 31 (***) και συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας καταστροφής για τους καρπούς σε περίπτωση παρουσίας συμπτωμάτων, και iv) συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας στο οποίο αναγράφονται οι κωδικοί τόπων παραγωγής και αναφέρονται οι λεπτομέρειες της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, ή τη χρήση της συστημικής προσέγγισης.»

ι) τα σημεία 87, 87.1, 87.2, 88 και 89 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«87.	Ξυλεία *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., που δεν έχει τη μορφή: — πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, τα οποία παράγονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω δένδρα, — ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων, κυτίων, καφασιών, τυμπάνων και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, ξύλινου υλικού σφήνωσης φορτίων ξυλείας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός των ξύλινων υλικών σφήνωσης φορτίων ξυλείας που είναι κατασκευασμένα από ξύλο του ίδιου τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του φορτίου και που πληρούν τις ίδιες ενωσιακές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως και η ξυλεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης, όμως, της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, καθώς και άλλων αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από μη επεξεργασμένη ξυλεία.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Λευκορωσία, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν και Ουκρανία	Επίσημη δήλωση ότι: α) η ξυλεία κατάγεται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη “τόπος καταγωγής”, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, ή β) ο φλοιός και τουλάχιστον 2,5 cm του εξωτερικού σομφού αφαιρέθηκαν σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας, ή γ) η ξυλεία υποβλήθηκε σε ιοντίζουσα ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το ξύλο.

87.1	Ξυλεία Fraxinus L., που δεν είναι σε μορφή: — πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, τα οποία παράγονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω δένδρα, — ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων, κυτίων, καφασιών, τυμπάνων και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, ξύλινου υλικού σφήνωσης φορτίων ξυλείας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός των ξύλινων υλικών σφήνωσης φορτίων ξυλείας που είναι κατασκευασμένα από ξύλο του ίδιου τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του φορτίου και που πληρούν τις ίδιες ενωσιακές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως και η ξυλεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης, όμως, της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, καθώς και άλλων αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από μη επεξεργασμένη ξυλεία.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι: α) η ξυλεία κατάγεται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη “τόπος καταγωγής”, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, ή β) η ξυλεία υποβλήθηκε σε ιοντίζουσα ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το ξύλο, ή γ) i) η ξυλεία έχει υποβληθεί σε όλα τα ακόλουθα στάδια: — αποφλοίωση, δηλαδή η ξυλεία είτε είναι πλήρως αποφλοιωμένη είτε περιέχει μόνο οπτικώς ξεχωριστά και σαφώς διακριτά κομμάτια φλοιού. Καθένα από τα κομμάτια έχει πλάτος μικρότερο από 3 cm ή, εάν το πλάτος τους υπερβαίνει τα 3 cm, επιφάνεια μικρότερη από 50 cm^2· — πριόνισμα, — θερμική επεξεργασία, δηλαδή η ξυλεία θερμαίνεται στη διατομή της σε τουλάχιστον 71 °C επί 1 200 λεπτά, σε θάλαμο θέρμανσης εγκεκριμένο από τον εθνικό οργανισμό φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας ή από υπηρεσία εγκεκριμένη από τον εν λόγω οργανισμό, και — ξήρανση, δηλαδή η ξυλεία ξηραίνεται βάσει προγραμμάτων βιομηχανικής ξήρανσης διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων, αναγνωρισμένων από τον εθνικό οργανισμό φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας, και η τελική περιεκτικότητα της ξυλείας σε υγρασία δεν υπερβαίνει το 10 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηρής ύλης, και

				ii) η ξυλεία έχει παραχθεί, υποβληθεί σε χειρισμό ή αποθηκευτεί σε εγκατάσταση που πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: — έχει εγκριθεί επίσημα από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας ή από οργανισμό εγκεκριμένο από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης του όσον αφορά τον επιβλαβή οργανισμό *Agrilus planipennis* Fairmaire, — είναι καταχωρισμένη σε βάση δεδομένων που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του εθνικού οργανισμού φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας, — ελέγχεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας ή από οργανισμό εγκεκριμένο από την εν λόγω υπηρεσία, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έχει συναχθεί το συμπέρασμα ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος σημείου του παραρτήματος. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από οργανισμό διαφορετικό από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της τρίτης χώρας, η εν λόγω υπηρεσία έχει διενεργήσει ελέγχους των εργασιών αυτών τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Στους εν λόγω ελέγχους περιλαμβάνονται η επαλήθευση των διαδικασιών και της τεκμηρίωσης της υπηρεσίας, καθώς και έλεγχοι σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, — για την επεξεργασία της ξυλείας, χρησιμοποιεί εξοπλισμό ο οποίος έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού, — τηρεί αρχείο των διαδικασιών που εφαρμόζει για την επαλήθευση από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας ή από οργανισμό εγκεκριμένο από την υπηρεσία αυτή, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας της επεξεργασίας, των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και για κάθε συγκεκριμένη δέσμη που πρόκειται να εξαχθεί, του ελέγχου συμμόρφωσης και της τελικής περιεκτικότητας σε υγρασία, και iii) κάθε δέσμη ξυλείας φέρει εμφανώς έναν αριθμό και μια ετικέτα με την ένδειξη "HT-KD" ή "Heat Treated — Kiln Dried". Η εν λόγω ετικέτα έχει εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της εγκεκριμένης εγκατάστασης ή υπό την εποπτεία του, αφότου εξακριβωθεί ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο i) σχετικά με την επεξεργασία και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο ii) σχετικά με τις εγκαταστάσεις,

				και iv) η ξυλεία που προορίζεται για την Ένωση έχει επιθεωρηθεί από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, ή από οργανισμό επίσημα εγκεκριμένο από την εν λόγω αρχή, για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία i) και iii). Ο/οι αριθμός/-οί δέσμης που αντιστοιχεί/-ούν σε κάθε συγκεκριμένη δέσμη που εξάγεται και η ονομασία της/των εγκεκριμένης/-ων εγκατάστασης/-εων στη χώρα καταγωγής αναγράφονται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που αναφέρεται στη στήλη "Πρόσθετη δήλωση".
87.2	Ξυλεία *Chionanthus virginicus* L., που δεν έχει τη μορφή: — πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, τα οποία παράγονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω δένδρα, — ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων, κυτίων, καφασιών, τυμπάνων και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, ξύλινου υλικού σφήνωσης φορτίων ξυλείας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός των ξύλινων υλικών σφήνωσης φορτίων ξυλείας που είναι κατασκευασμένα από ξύλο του ίδιου τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του φορτίου και που πληρούν τις ίδιες ενωσιακές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως και η ξυλεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης, όμως, της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, καθώς και άλλων αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από μη επεξεργασμένη ξυλεία.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι: α) η ξυλεία κατάγεται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη "τόπος καταγωγής", υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, ή β) η ξυλεία υποβλήθηκε σε ιοντίζουσα ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το ξύλο.

88.	Ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων, τα οποία προέρχονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	ex 4401 22 90 ex 4401 49 00	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4 (*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη "τόπος καταγωγής", υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εγγράφως εκ των προτέρων στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής.
89.	Μεμονωμένος φλοιός και αντικείμενα κατασκευασμένα από φλοιό *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	ex 1404 90 00 ex 4401 49 00	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες	Επίσημη δήλωση ότι ο φλοιός κατάγεται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα ISPM 4(*), ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού. Η απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό περιοχή αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στη στήλη "τόπος καταγωγής", με την προϋπόθεση ότι αυτό το καθεστώς απαλλαγής δηλώθηκε εκ των προτέρων εγγράφως στην Επιτροπή από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής.»

7) το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α) μεταξύ των σημείων 2.1 και 3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«2.2.	Φυτά προς φύτευση που καλλιεργούνται σε γλυκό νερό ή σε έδαφος μόνιμα κορεσμένο με γλυκό νερό, εκτός των σπόρων.	Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: α) κατάγονται από περιοχές που βρέθηκαν απαλλαγμένες από *Pomacea* (Perry), ή β) επιθεωρήθηκαν αμέσως πριν από τη μετακίνηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από *Pomacea* (Perry).»

β) στο σημείο 17.1 στην πρώτη στήλη «Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα», το κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Φυτά προς φύτευση *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. και τα υβρίδιά τους, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L. και *Wisteria* Nutt., εκτός των σπόρων, της γύρης και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια»·

γ) τα σημεία 26 έως 29 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«26.	Φυτά *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., εκτός των καρπών και των σπόρων.	Τα φυτά κατάγονται από περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του *Agrilus planipennis* Fairmaire, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής.
27.	Ξυλεία *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., που κατάγεται από περιοχή η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του *Agrilus planipennis* Fairmaire, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής, που δεν είναι σε μορφή: — πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, τα οποία παράγονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από τα εν λόγω δένδρα, — ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη μορφή κιβωτίων, κυτίων, καφασιών, τυμπάνων και παρόμοιων συσκευασιών, παλετών, παλετοκιβωτίων και άλλων επίπεδων επιφανειών για φόρτωση, στεφανιών παλετών, ξύλινου υλικού σφήνωσης φορτίων ξυλείας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πράγματι για τη μεταφορά κάθε είδους αντικειμένων, εκτός των ξύλινων υλικών σφήνωσης φορτίων ξυλείας που είναι κατασκευασμένα από ξύλο του ίδιου τύπου και ποιότητας όπως η ξυλεία του φορτίου και που πληρούν τις ίδιες ενωσιακές φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις όπως και η ξυλεία του φορτίου, συμπεριλαμβανομένης, όμως, της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, καθώς και άλλων αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από μη επεξεργασμένη ξυλεία.	Επίσημη δήλωση ότι: α) ο φλοιός και τουλάχιστον 2,5 cm του εξωτερικού σομφού αφαιρέθηκαν σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας, ή β) η ξυλεία υποβλήθηκε σε ιοντίζουσα ακτινοβολία για την επίτευξη ελάχιστης απορροφούμενης δόσης 1 kGy σε όλο το ξύλο.
28.	Ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων, τα οποία προέρχονται εξολοκλήρου ή εν μέρει από *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	Η ξυλεία κατάγεται από περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του *Agrilus planipennis* Fairmaire, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής.
29.	Μεμονωμένος φλοιός και αντικείμενα κατασκευασμένα από φλοιό *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	Ο φλοιός κατάγεται από περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από *Agrilus planipennis* Fairmaire και η οποία βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100 km από την πλησιέστερη γνωστή περιοχή στην οποία επιβεβαιώθηκε επίσημα η παρουσία του *Agrilus planipennis* Fairmaire, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/434 της Επιτροπής.»

8) στο παράρτημα Χ στον πίνακα στο σημείο 19 στη στήλη «Προστατευόμενες ζώνες», το στοιχείο β) απαλείφεται·

9) Το μέρος Α του παραρτήματος XI τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 3 («Μέρη φυτών, εκτός των καρπών και των σπόρων, των») τροποποιείται ως εξής:

i) η εγγραφή «*Zea mays* L.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Zea mays* L.	Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: – – Γλυκό καλαμπόκι: ex 0709 99 60 Καλαμπόκι, άλλο: ex 1005 90 00 Φυτικά προϊόντα καλαμποκιού (*Zea mays*), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, νωπά: ex 1404 90 00	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας»

ii) η εγγραφή «*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth και *Ulmus davidiana* Planch.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά: ex 0604 20 90	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες»

β) στο σημείο 8 («Σπόροι:»), η εγγραφή «*Solanum tuberosum* L.» απαλείφεται·

γ) στο σημείο 11 («Μεμονωμένος φλοιός από:»), η εγγραφή «*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth και *Ulmus davidiana* Planch.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L.	Φυτικά προϊόντα φλοιού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: ex 1404 90 00 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών – ή σε παρόμοιες μορφές:– άλλα: ex 4401 49 00	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες»

δ) στο σημείο 12 («Ξυλεία, όταν:»), η εγγραφή «*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth και *Ulmus davidiana* Planch., …» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές· σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια· πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, είτε συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, πελετών ή σε παρόμοιες μορφές: – Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές: – – Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4401 12 00 – Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: – – Άλλη από των κωνοφόρων: --- Άλλη, εκτός από ευκάλυπτο (*Eucalyptus* spp.): ex 4401 22 90 - Πριονίδια και απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα: – – Άλλη: ex 4401 49 00 Ακατέργαστη ξυλεία, μη αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: – Που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: – – Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4403 12 00 Ακατέργαστη ξυλεία, είτε αποφλοιωμένη ή αποσομφωμένη είτε όχι, ή χονδροειδώς ορθογωνισμένη: – Που δεν έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, ουσίες εμποτισμού, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης: ex 4403 99 00 Σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: – Άλλη από των κωνοφόρων: ex 4404 20 00	Λευκορωσία, Καναδάς, Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Μογγολία, Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία, Ταϊβάν, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες»

	Ξύλινοι στρωτήρες άλλοι από των κωνοφόρων, για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: – Μη εμποτισμένοι: ex 4406 12 00 – Άλλοι (πλην των μη εμποτισμένων): ex 4406 92 00 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πλανισμένη ή όχι, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm: – Μελίας (*Fraxinus* spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – – Άλλη: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 95 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση: --- Άλλη από των κωνοφόρων, άλλα: ex 4409 29 10	

	ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες: ex 4416 00 00 Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο: ex 9406 10 00	

10) στο παράρτημα XIII το σημείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.1. Ξυλεία *Chionanthus virginicus* L. και *Fraxinus* L., που αναφέρεται στο σημείο 27 του παραρτήματος VIII.»·

11) στα παραρτήματα VI, VII, X, XI και XII, όλες οι αναφορές στον κωδικό ΣΟ «ex 4401 40 90» αντικαθίστανται από τον κωδικό « ex 4401 49 00»·

12) στα παραρτήματα VII, X και XI, όλες οι αναφορές στον κωδικό ΣΟ «ex 4401 40 10» αντικαθίστανται από τον κωδικό « ex 4401 41 00».