Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/33

2025 1 14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/33

2025 m. sausio 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 leidžiama taikyti išimtį dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, naudojimo staigaus šaldymo spintose, vietoje gaminamų ledų aparatuose, ledo generatoriuose, maisto savybių išsaugojimo ir regeneravimo vežimėliuose, kildymo spintose su atidėjimo funkcija, snieginės gaivos dozatoriuose ir šalto kremo dozatoriuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 ([1]), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punktu nuo 2025 m. sausio 1 d. draudžiama pateikti rinkai autonominę šaldymo įrangą, išskyrus aušintuvus, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra 150 arba didesnis, išskyrus, kai reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų;

(2) 2024 m. liepos 29 d. Prancūzijos kompetentinga institucija ir 2024 m. rugsėjo 17 d. Italijos kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalį pateikė Komisijai prašymus leisti taikyti išimtį, pagal kurią būtų leidžiama Sąjungos rinkai pateikti staigaus šaldymo spintas, vietoje gaminamų ledų aparatus, ledo generatorius, maisto savybių išsaugojimo ir regeneravimo vežimėlius, kildymo spintas su atidėjimo funkcija, snieginės gaivos dozatorius ir šalto kremo dozatorius, patenkančius į Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punkto taikymo sritį (toliau – prašymai dėl išimties);

(3) staigaus šaldymo spinta – izoliuotas komercinės arba pramoninės paskirties šaldymo prietaisas, skirtas išvirtam ar iškeptam maistui staigiai atšaldyti nuo 65 °C iki 10 °C ar dar žemesnės temperatūros, jei jį reikia atvėsinti, ir nuo 65 °C iki – 18 °C ar dar žemesnės temperatūros, jei jį reikia sušaldyti;

(4) vietoje gaminamų ledų aparatas – komercinės arba pramoninės paskirties periodinio šaldymo prietaisas, skirtas ledams gaminti vietoje, mišinį nuolat maišant ir staigiai atšaldant iki – 7 °C – –13 °C temperatūros nenaudojant papildomo oro įpūtimo įtaiso;

(5) ledo generatorius – komercinės arba pramoninės paskirties ledo gaminimo ir surinkimo prietaisas, kuriame ledo gaminimo mechanizmas, laikymo kamera ir kondensavimo agregatas integruoti vienoje spintoje;

(6) maisto savybių išsaugojimo ir regeneravimo vežimėlis – maisto vežimo prietaisas, sudarytas iš maistui vežti skirto vieno kilnojamojo korpuso, padalyto į du vandeniui laidžius skyrius su dvejopa šildymo ir vėsinimo funkcija, skirtas keturioms funkcijoms – laikyti šaltą, šildyti, laikyti karštą ir paskirstyti maistą – atlikti ribotą laiką;

(7) kildymo spinta su atidėjimo funkcija – izoliuotas šaldymo įrenginys, skirtas maisto drėgniui ir temperatūrai palaikyti – 20 °C – +40 °C intervale;

([1]) OL L, 2024/573, 2024 2 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(8) snieginės gaivos dozatorius – šaldymo prietaisas, skirtas talpoje sraigtu nuolat maišyti paruoštą snieginę masę – 2,5 °C – –4 °C temperatūroje; šalto kremo dozatorius – šaldymo prietaisas, skirtas talpoje sraigtu nuolat maišyti paruoštą snieginę masę – 5 °C – –10 °C temperatūroje įpučiant orą;

(9) prašymuose dėl išimties nurodyta, kad daugumai šiame reglamente nurodytos įrangos yra techniškai įmanomų alternatyvų, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Tačiau vis dar reikia pertvarkyti labai didelę dalį tam tikrų rūšių tokios įrangos gamybos pajėgumų, laikantis trumpų terminų ir užtikrinant, kad toks pertvarkymas nepakenktų saugai. Siekiant užbaigti pertvarkymą ir naudoti alternatyvias medžiagas, reikia atlikti daug veiksmų, įskaitant gamybos proceso pakeitimus, įrangos perprojektavimą ir darbuotojų perkvalifikavimą. Draudimas pateikti rinkai tokią įrangą įsigaliojo tik 2024 m. kovo 11 d. (pagal Reglamentą (ES) 2024/573), o iki 2025 m. sausio 1 d. praktiškai neįmanoma pertvarkyti tokios didelės gamybos pajėgumų dalies. Todėl, jei įranga pertvarkyta naudoti alternatyvias medžiagas, gamintojai ją gali pateikti rinkai tik nuo 2025 m. sausio 1 d. arba eksportuoti ją nuo 2025 m. kovo 12 d. Atsižvelgiant į būtiną pertvarkymo mastą, dėl to atsirastų neproporcingų išlaidų ir tokios įrangos Sąjungos rinkoje galėtų pritrūkti. Tam tikra įranga naudojama ir pažeidžiamuose sektoriuose, pavyzdžiui, vaikų darželiuose, senjorų namuose ir ligoninėse. Prašymuose taikyti išimtį nurodyta, kad reikia daugiau laiko, kad būtų sudarytos sąlygos pereiti prie alternatyvių aušalų, kurių VAP yra mažesnis nei 150, kartu užtikrinant tokios įrangos tiekimo Sąjungos rinkai tęstinumą;

(10) įvertinusi Prancūzijos ir Italijos kompetentingų institucijų prašymus, Komisija mano, kad Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalies b punkte nustatytos sąlygos tenkinamos. Komisija mano, kad 18 mėnesių laikotarpis būtų pakankamas, kad būtų galima pereiti prie turimų alternatyvų, kartu išvengiant neproporcingų išlaidų gamintojams, kurie šiuo metu dar nėra pertvarkę savo gamybos;

(11) pagal Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punktą draudimas pateikti Sąjungos rinkai prašyme taikyti išimtį nurodytą įrangą taikomas nuo 2025 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo 2025 m. sausio 1 d.;

(12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2024/573 34 straipsnio 1 dalį įsteigto fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 4 punkto, nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. leidžiama pateikti rinkai toliau nurodytą įrangą, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, jeigu ji paženklinta pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį:

a) staigaus šaldymo spintas, kurių bendroji talpa 25–100 kg maisto produktų;

b) vietoje gaminamų ledų aparatus, kurių šaldymo galia didesnė kaip 2 kW;

c) ledo generatorius, kurių ledo gamybos pajėgumas yra 200–2 000 kg per 24 valandas;

d) maisto savybių išsaugojimo ir regeneravimo vežimėlius, kurių vardinė naudojamoji galia yra 1,5–10,5 kW;

e) kildymo spintas su atidėjimo funkcija, kurių sugeriamoji galia yra 1–2 kW;

f) snieginės gaivos dozatorius ir šalto kremo dozatorius, kurių bendroji šaldymo talpa didesnė kaip 3 litrų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2025 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN