Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/33

14.1.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/33

av den 13 januari 2025

om godkännande av ett undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 vad gäller användning av fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer i snabbnedkylningsskåp, glassmaskiner för tillverkning av traditionell glass, ismaskiner, mattransportvagnar för förvaring och återuppvärmning av mat, jässkåp, slushmaskiner och mjukglassmaskiner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014 ([1]), särskilt artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1) Enligt punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 förbjuds från och med den 1 januari 2025 utsläppande på marknaden av fristående kylutrustning, utom vätskekylaggregat, som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer på platsen för driften.

(2) I enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) 2024/573 lämnade den behöriga franska myndigheten den 29 juli 2024, och den 17 september 2024, den italienska behöriga myndigheten in en begäran till kommissionen om godkännande av ett undantag för utsläppande på unionsmarknaden av snabbnedkylningsskåp, glassmaskiner för tillverkning av traditionell glass, ismaskiner, mattransportvagnar för förvaring och återuppvärmning av mat, jässkåp, slushmaskiner och mjukglassmaskiner, som omfattas av punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 (*begäranden om undantag*).

(3) Snabbnedkylningsskåp är isolerade kyl-/frysprodukter för kommersiellt eller industriellt bruk som är utformade för att snabbt sänka temperaturen på tillagade livsmedel från 65 °C till 10 °C eller lägre, när det gäller kylning, eller för att snabbt sänka temperaturen från 65 °C till -18 °C eller lägre, när det gäller frysning.

(4) Glassmaskiner för tillverkning av traditionell glass är frysutrustning för kommersiell eller industriell användning som är utformad för att tillverka traditionell glass genom kontinuerlig omrörning av blandningen och snabbkyla den till ett temperaturintervall mellan -7 °C och -13 °C, utan användning av en anordning för luftinsprutning.

(5) Ismaskiner är apparater för kommersiell eller industriell användning för tillverkning och utmatning av is, där isframställningsmekanismen, kylbehållaren och kondensorn är integrerade i ett enda skåp.

(6) Mattransportvagnar för förvaring och återuppvärmning av mat är enheter för livsmedelstransport som består av ett enda flyttbart skåp för transport av livsmedel som är uppdelat i två icke vattentäta utrymmen med både uppvärmnings- och kylfunktion och som är utformade för att under en begränsad tid kunna hålla livsmedel kylda, varma, samt upphetta och distribuera dem.

(7) Jässkåp är isolerade kylskåp som är utformade för att styra fuktighet och temperatur i livsmedel från -20 °C till +40 °C.

([1]) EUT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(8) Slushmaskiner är kylmaskiner som är utformade för att med en spiral röra om en slushblandning i en behållare inom ett temperaturintervall mellan −2,5 °C och -4 °C. Mjukglassmaskiner är kylmaskiner som är utformade för att med en spiral, och med kraftig lufttillförsel, röra om en mjukglassblandning i en behållare inom ett temperaturintervall mellan -5 °C och -10 °C.

(9) I begäranden om undantag anges att tekniskt genomförbara alternativ med en GWP på mindre än 150 finns tillgängliga för merparten av den utrustning som avses i denna förordning. Samtidigt behöver en mycket stor del av tillverkningskapaciteten för vissa typer av sådan utrustning fortfarande ställas om, vilket ska ske inom snäva tidsfrister samtidigt som man säkerställer att en sådan omställning inte äventyrar säkerheten. Många steg krävs för att slutföra omställningen och tillåta användning av alternativa köldmedier, bland annat ändringar av tillverkningsprocessen, ny utformning av utrustningen och omskolning av arbetstagare. Förbudet mot utsläppande på marknaden av sådan utrustning trädde i kraft först den 11 mars 2024 (i enlighet med förordning (EU) 2024/573) och omställning av en så stor del av tillverkningskapaciteten kan i praktiken inte uppnås före den 1 januari 2025. Följaktligen får tillverkare endast släppa ut sin utrustning på marknaden från och med den 1 januari 2025 eller exportera den från och med den 12 mars 2025 om den anpassas om så att den kan användas med alternativa köldmedier. Eftersom omställningen är så omfattande skulle den leda till oproportionerliga kostnader och skulle också kunna leda till brist på sådan utrustning på unionsmarknaden. Viss utrustning används också i sårbara sektorer som daghem, äldreboenden och sjukhus. I begärandena om undantag anges att det behövs mer tid för att underlätta övergången till alternativa köldmedier med en GWP på mindre än 150, samtidigt som kontinuiteten i försörjningen av sådan utrustning på unionsmarknaden behålls.

(10) Kommissionen har bedömt de begäranden som lämnats in av Frankrikes och Italiens behöriga myndigheter och anser att villkoren i artikel 11.5 b i förordning (EU) 2024/573 är uppfyllda. Kommissionen anser att en period på 18 månader skulle vara tillräcklig för att möjliggöra omställning till tillgängliga alternativ, samtidigt som man undviker oproportionerliga kostnader för tillverkare som ännu inte har ställt om.

(11) I enlighet med punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 gäller förbudet mot utsläppande på unionsmarknaden av de typer av utrustning som avses i begärandena om undantag från och med den 1 januari 2025. För att säkerställa rättssäkerhet bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2025.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för fluorerade växthusgaser som inrättats enligt artikel 34.1 i förordning (EU) 2024/573.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från punkt 4 i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 ska utsläppande på marknaden av följande typer av fristående kylutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer tillåtas från och med den 1 januari 2025 till och med den 30 juni 2026, under förutsättning att de märks i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2024/573:

a) Snabbnedkylningsskåp med en kapacitet vid fullast på mellan 25 kg och 100 kg livsmedel.

b) Glassmaskiner för tillverkning av traditionell glass med en kylkapacitet på mer än 2 kW.

c) Ismaskiner med en isproduktionskapacitet på mellan 200 kg och 2 000 kg per 24 timmar.

d) Mattransportvagnar för förvaring och återuppvärmning av mat med en nominell tillförd effekt på mellan 1,5 kW och 10,5 kW.

e) Jässkåp med en absorberad effekt från 1 kW till 2 kW.

f) Slushmaskiner och mjukglassmaskiner med en kylkapacitet vid fullast på mer än 3 liter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2025.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande