Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2027

11.9.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2027

(2026. gada 10. septembris)

par atļauju EDTA molibdēna helātu lietot par barības piedevu medus bitēm (atļaujas turētājs: *Oligofeed SAS*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot EDTA molibdēna helātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikumā lūgts atļaut EDTA molibdēna helātu lietot par barības piedevu medus bitēm un kamenēm un klasificēt kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas", funkcionālajā grupā "mikroelementu maisījumi".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2026. gada 27. janvāra atzinumā ([2]) secināja, ka EDTA molibdēna helāts šīm mērķsugām, kā arī patērētājiem un videi ir drošs, ja to lieto maksimālajā ieteicamajā devā 8 mg uz spietu vienā barošanas reizē. Iestāde arī secināja, ka EDTA molibdēna helāts būtu jāuzskata par ādas un elpceļu sensibilizatoru, ka par risku uzskata vielas ieelpošanu un dermālo eksponētību un tā ir jāsamazina līdz minimumam, turpretim piedeva nekairina ne ādu, ne acis. Tā nevarēja secināt, cik EDTA molibdēna helāts ir iedarbīgs kā uzturfizioloģiskā piedeva medus bitēm un kamenēm, bet secināja, ka, spieta barību papildinot ar 8 mg šīs piedevas, medus bitēm tā var būt iedarbīga zootehniskā piedeva. Tomēr par to, cik EDTA molibdēna helāts ir iedarbīgs kā piedeva kamenēm, secinājumus izdarīt nevarēja. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā ir arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(5) 2026. gada 2. martā pieteikuma iesniedzējs pieteikumu uz atļauju EDTA molibdēna helātu lietot kamenēm atsauca, un 2026. gada 12. maijā tas lūdza EDTA molibdēna helātu klasificēt kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "fizioloģiskā stāvokļa stabilizētāji".

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka EDTA molibdēna helāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tātad minēto vielu būtu jāatļauj lietot medus bitēm. Ņemot vērā, ka EDTA molibdēna helāts medus bitēm jāizbaro ar barību uz cukura bāzes, ir lietderīgi aizliegt šo piedevu lietot tad, kad ir ievietotas magazīnas, kā arī divu mēnešu laikā pirms medus ievākšanas, lai novērstu medus atšķaidīšanu. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2026;24:e9918, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9918.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas "zootehniskās piedevas" un funkcionālās grupas "fizioloģiskā stāvokļa stabilizētāji", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 10. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg piedevas/kg barības uz cukura bāzes ar mitruma saturu 30 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: fizioloģiskā stāvokļa stabilizētāji (izdzīvotības rādītāja uzlabošanai ziemā)									
4e2	*Oligofeed SAS*	EDTA molibdēna helāts	*Piedevas sastāvs* Molibdēns kā EDTA ([1]) helāts, kura molibdēna saturs ir 27–31 %. Cietā forma. *Aktīvās vielas raksturojums* Molibdēna helāts kā $[Mo_2O_4]^{2+}$ un organiskais ligands $EDTA^{4-}$ kā nātrija sāls. $Na_2[Mo_2O_4(EDTA)](H_2O)_x(NaCl)_y$, kur $x = 0–5$ un $y = 0–0,5$. *CAS* numurs 3075057-08-5 *Analītiskās metodes* ([2]) Kopējā molibdēna noteikšanai barības piedevā: induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) – EN 15510 Kopējā nātrija noteikšanai barības piedevā: — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) – EN 15510 vai — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) – EN 15621 vai — atomabsorbcijas spektrometrija (*AAS*) – ISO 6869	Medus bites	—	2,9 ([3])	2,9 ([3])	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti termiskajā apstrādē. 2. Piedevu medus bitēm izbaro ar barību uz cukura bāzes, un minimālā un maksimālā deva uz spietu vienā barošanas reizē ir 8 mg piedevas. 3. Piedevas, premiksu un barības uz cukura bāzes lietošanas norādījumos norāda: "Piedevu nedrīkst izmantot, ja ir ievietotas magazīnas, kā arī 2 mēnešu laikā pirms medus ievākšanas." 4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu	2036. gada 1. oktobris

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg piedevas/kg barības uz cukura bāzes ar mitruma saturu 30 %			
			Kopējā molibdēna noteikšanai barības maisījumā: induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*ICP-MS*) – EN 17053 Molibdāta un EDTA helātu struktūras kvalitatīvai noteikšanai barības piedevā: Furjē transformācijas infrasarkanā spektroskopija (*FTIR*)					potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	

(1) Etilēndiamīntetraetiķskābe.
(2) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(3) Atbilst spieta barošanai ar 2 litriem cukura sīrupa, kas satur 4 mg piedevas uz litru (1 litrs cukura sīrupa ar mitruma saturu 30 % = 1,4 kg).