Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2027

11.9.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/2027 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 2026

tot verlening van een vergunning voor molybdeenchelaat van EDTA als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honingbijen (vergunninghouder: Oligofeed SAS)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ([1]), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de redenen en procedures voor het verlenen van dergelijke vergunningen, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2) Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor molybdeenchelaat van EDTA. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd.

(3) De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor molybdeenchelaat van EDTA als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honingbijen en hommels, waarbij is verzocht om het toevoegingsmiddel in te delen in de categorie “nutritionele toevoegingsmiddelen” en in de functionele groep “verbindingen van sporenelementen”.

(4) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 27 januari 2026 ([2]) geconcludeerd dat molybdeenchelaat van EDTA veilig is voor de doelsoort, de consument en het milieu wanneer het in het maximale aanbevolen gebruiksgehalte van 8 mg/bijenkast per voederbeurt wordt gebruikt. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat molybdeenchelaat van EDTA als huid- en inhalatieallergeen moet worden beschouwd en dat blootstelling via inademing en via de huid als een risico wordt beschouwd en tot een minimum moet worden beperkt, maar dat het toevoegingsmiddel niet irriterend is voor de huid of de ogen. Zij kon geen conclusies trekken over de werkzaamheid van molybdeenchelaat van EDTA als nutritioneel toevoegingsmiddel voor honingbijen en hommels, maar heeft geconcludeerd dat de toevoeging van het toevoegingsmiddel in een gehalte van 8 mg/bijenkast doeltreffend kan zijn als zoötechnisch toevoegingsmiddel voor honingbijen. Er kon echter geen conclusie worden getrokken over de werkzaamheid van molybdeenchelaat van EDTA wanneer het wordt toegevoegd voor hommels. Specifieke eisen voor monitoring na het in de handel brengen achtte de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethoden voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5) Op 2 maart 2026 heeft de aanvrager de aanvraag voor de verlening van een vergunning voor molybdeenchelaat van EDTA voor hommels ingetrokken en op 12 mei 2026 heeft hij verzocht om de herindeling van molybdeenchelaat van EDTA in de categorie “zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “stabilisatoren van de fysiologische toestand”.

(6) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat molybdeenchelaat van EDTA voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003. Bijgevolg moet het gebruik van die stof voor honingbijen worden toegestaan. Aangezien molybdeenchelaat van EDTA aan honingbijen moet worden vervoederd via diervoeder op basis van suiker, is het passend het gebruik van het toevoegingsmiddel te verbieden wanneer de honingkamers zich in de bijenkasten bevinden en in de twee maanden voorafgaand aan het oogsten van de honing, zodat honingvervalsing wordt voorkomen. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat passende beschermende maatregelen moeten worden genomen om ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers van het toevoegingsmiddel te voorkomen.

([1]) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2026;24:e9918, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9918.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vergunningverlening

Voor de in de bijlage gespecificeerde stof, die behoort tot de categorie "zoötechnische toevoegingsmiddelen" en de functionele groep "stabilisatoren van de fysiologische toestand", wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 september 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van de vergunninghouder	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
						mg toevoegingsmiddel/kg diervoeder op basis van suiker met een vochtgehalte van 30 %			
Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: stabilisatoren van de fysiologische toestand (verbetering van het overlevingspercentage in de winter)									
4e2	Oligofeed SAS	Molybdeenchelaat van EDTA	*Samenstelling van het toevoegingsmiddel* Molybdeen in de vorm van een chelaat van EDTA ([1]) met een molybdeengehalte van 27-31 %. Vaste vorm. *Karakterisering van de werkzame stof* Een chelaat van molybdeen in de vorm van $[Mo_2O_4]^{2+}$ met een organisch ligand, $EDTA^{4-}$, in de vorm van een natriumzout. $Na_2[Mo_2O_4(EDTA)](H_2O)_x(NaCl)_y$, waarbij $x = 0—5$ en $y = 0—0,5$. CAS-nummer: 3075057-08-5 *Analysemethoden* ([2]) Voor de bepaling van de totale hoeveelheid molybdeen in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) — EN 15510. Voor de bepaling van de totale hoeveelheid natrium in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) — EN 15510, of — atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) — EN 15621, of — atoomabsorptiespectrometrie (AAS) — ISO 6869.	Honingbijen	–	2,9 ([3])	2,9 ([3])	1. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en het voormengsel moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 2. Het toevoegingsmiddel moet aan honingbijen worden vervoederd door middel van diervoeder op basis van suiker in de minimum- en maximumdosis van 8 mg toevoegingsmiddel per bijenkast per voederbeurt. 3. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel, de voormengsels en de diervoeders op basis van suiker moet het volgende worden vermeld: “Het toevoegingsmiddel mag niet worden gebruikt wanneer de honingkamers zich in de bijenkast bevinden, noch in de twee maanden voorafgaand aan het oogsten van de honing.” 4. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico’s bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico’s met deze procedures en	1 oktober 2036

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van de vergunninghouder	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
						mg toevoegingsmiddel/kg diervoeder op basis van suiker met een vochtgehalte van 30 %			
			Voor de bepaling van de totale hoeveelheid molybdeen in mengvoeders: massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-MS) — EN 17053. Voor het kwalitatieve bewijs van de chelaatstructuur tussen molybdaat en EDTA in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: fouriertransformatie-infraroodspectroscopie (FTIR).					maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen en de huid worden gebruikt.	

([1]) Ethyleendiaminetetra-azijnzuur.
([2]) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
([3]) Komt overeen met het voederen van een bijenkast met twee liter suikerstroop die 4 mg toevoegingsmiddel/liter bevat (één liter suikerstroop met een vochtgehalte van 30 % = 1,4 kg).