Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/2027

11.9.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/2027

z 10. septembra 2026,

o povolení molybdénanového chelátu s EDTA ako kŕmnej doplnkovej látky pre včely medonosné (držiteľ povolenia: Oligofeed SAS)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie molybdénanového chelátu s EDTA. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) Žiadosť sa týka povolenia molybdénanového chelátu s EDTA ako kŕmnej doplnkovej látky pre včely medonosné a čmele a jej zaradenia do kategórie „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny mikroprvkov“.

(4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 27. januára 2026 ([2]) skonštatoval, že pokiaľ sa molybdénanový chelát s EDTA používa v maximálnej odporúčanej dávke 8 mg/včelstvo na jedno kŕmenie, je bezpečný pre cieľové druhy, ako aj pre spotrebiteľov a životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že molybdénanový chelát s EDTA by sa mal považovať za kožný a respiračný senzibilizátor, že inhalácia a dermálna expozícia sa považujú za riziko a mali by sa minimalizovať, pričom doplnková látka nie je dráždivá pre pokožku ani pre oči. Pokiaľ ide o účinnosť molybdénanového chelátu s EDTA ako výživovej doplnkovej látky pre včely medonosné a čmele, úrad nedokázal dospieť k žiadnemu záveru, no skonštatoval, že v množstve 8 mg/včelstvo má táto doplnková látka potenciál byť účinná ako zootechnická doplnková látka pre včely medonosné. Pokiaľ ide o účinnosť molybdénanového chelátu s EDTA pridávaného do výživy pre čmele, nebolo možné vyvodiť žiaden záver. Úrad nepovažoval za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5) Žiadateľ 2. marca 2026 stiahol žiadosť o povolenie molybdénanového chelátu s EDTA pre čmele a 12. mája 2026 požiadal o preradenie molybdénanového chelátu s EDTA do kategórie „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory fyziologického stavu“.

(6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že molybdénanový chelát s EDTA spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť v prípade včiel medonosných. Vzhľadom na to, že molybdénanový chelát s EDTA sa má včelám podávať v krmive na báze cukru, je vhodné zakázať používanie tejto doplnkovej látky v čase nasadenia medníkov, ako aj počas dvoch mesiacov predchádzajúcich zberu medu, aby sa zabránilo falšovaniu medu. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedenej doplnkovej látky.

([1]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) 2026;24:e9918, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9918.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory fyziologického stavu“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						v mg doplnkovej látky/kg krmiva na báze cukru s obsahom vlhkosti 30 %			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: stabilizátory fyziologického stavu (zníženie zimných strát včelstiev)									
4e2	Oligofeed SAS	Molybdénanový chelát s EDTA	*Zloženie doplnkovej látky* Molybdén vo forme chelátu s EDTA ([1]) obsahujúceho 27 – 31 % molybdénu. Tuhá forma. *Charakterizácia účinnej látky* Chelát molybdénu vo forme $[Mo_2O_4]^{2+}$ s organickým ligandom $EDTA^{4-}$ vo forme sodnej soli $Na_2[Mo_2O_4(EDTA)](H_2O)_x(NaCl)_y$, kde $x = 0–5$ a $y = 0–0,5$. Číslo CAS 3075057-08-5 *Analytické metódy* ([2]) Na stanovenie celkového molybdénu v kŕmnej doplnkovej látke: atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN 15510 Na stanovenie celkového sodíka v kŕmnej doplnkovej látke: — atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN 15510 alebo — atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) – EN 15621 alebo — atómová absorpčná spektrometria (AAS) – EN ISO 6869	Včely medonosné	–	2,9 ([3])	2,9 ([3])	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 2. Doplnková látka sa včelám medonosným podáva v krmive na báze medu v minimálnej a maximálnej dávke 8 mg doplnkovej látky na včelstvo na jedno kŕmenie. 3. V návode na použitie doplnkovej látky, premixov a krmiva na báze medu treba uviesť: „Doplnková látka sa používanie tejto doplnkovej látky v čase nasadenia medníkov, ako aj počas dvoch mesiacov predchádzajúcich zberu medu.“ 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť	1. október 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						v mg doplnkovej látky/kg krmiva na báze cukru s obsahom vlhkosti 30 %			
			Na stanovenie celkového molybdénu v kŕmnej zmesi: hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) – EN 17053 Na kvalitatívne overenie chelátovej štruktúry medzi molybdénanom a EDTA v doplnkovej kŕmnej látke: infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR)					potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu dýchacích ciest a pokožky.	

([1]) Kyselina etyléndiamíntetraoctová.
([2]) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
([3]) Zodpovedá kŕmeniu včelstva 2 litrami cukrového sirupu obsahujúceho 4 mg doplnkovej látky/liter (1 liter cukrového sirupu s obsahom vlhkosti 30 % = 1,4 kg).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2027/oj