STANOVISKO KOMISIE

z 12. augusta 2016

k plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže častí bloku GKN-1 jadrovej elektrárne Neckarwestheim v Nemecku

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2016/C 297/03)

Nasledujúce posúdenie vychádza z ustanovení Zmluvy o Euratome bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie posúdenia, ktoré sa majú uskutočňovať podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a povinnosti vyplývajúce z nej a zo sekundárnych právnych predpisov ([1]).

Európska komisia 17. decembra 2015 prijala od nemeckej vlády v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome všeobecné údaje týkajúce sa plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky a demontáže častí bloku GKN-1 jadrovej elektrárne Neckarwestheim.

Na základe týchto údajov a ďalších informácií, o ktoré Komisia požiadala 19. februára 2016 a ktoré nemecké orgány predložili 6. apríla 2016, ako aj po porade so skupinou odborníkov Komisia vypracovala toto stanovisko:

1. Vzdialenosť zariadenia od hranice s najbližším členským štátom, v tomto prípade s Francúzskom, je 69 km.

2. Pri bežnom vyraďovaní z prevádzky a demontáži bloku GKN-1 jadrovej elektrárne Neckarwestheim je nepravdepodobné, že by pri vypúšťaní kvapalných a plynných rádioaktívnych látok došlo k ožiareniu obyvateľstva v inom členskom štáte, ktoré by malo závažné zdravotné následky, pokiaľ ide o limity dávky stanovené v nových základných bezpečnostných normách (smernica 2013/59/Euratom).

3. Pevný rádioaktívny odpad sa dočasne skladuje na mieste pred jeho prepravou do povolených zariadení na spracovanie alebo ukladanie v Nemecku.

   Nerádioaktívny pevný odpad a zvyškové materiály, ktoré neprekračujú uvoľňovacie úrovne, budú oslobodené od regulačnej kontroly a budú sa ukladať ako bežný odpad alebo recyklovať či opätovne používať. Bude sa pri tom postupovať v súlade s kritériami stanovenými v nových základných bezpečnostných normách (smernica 2013/59/Euratom).

4. V prípade neplánovaného uvoľnenia rádioaktívnych látok, ktoré môže nastať po haváriách typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch, by dávky, ktorých účinkom by pravdepodobne bolo vystavené obyvateľstvo iného členského štátu, neboli zo zdravotného hľadiska závažné vzhľadom na referenčné úrovne stanovené v nových základných bezpečnostných normách (smernica 2013/59/Euratom).

Komisia preto zastáva názor, že vykonávanie plánu ukladania rádioaktívneho odpadu v akejkoľvek podobe, ktorý pochádza z vyraďovania z prevádzky a demontáže častí bloku GKN-1 jadrovej elektrárne Neckarwestheim v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, by pri bežnej prevádzke, ani v prípade havárie typu a rozsahu uvedeného vo všeobecných údajoch nemalo spôsobiť rádioaktívnu kontamináciu vody, pôdy ani ovzdušia iného členského štátu, ktorá by bola zo zdravotného hľadiska závažná vzhľadom na ustanovenia uvedené v nových základných bezpečnostných normách (smernica 2013/59/Euratom).

V Bruseli 12. augusta 2016

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie

([1]) Napríklad podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mali podrobnejšie posúdiť environmentálne aspekty. Komisia by chcela orientačne poukázať na ustanovenia smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, ako aj smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.