II

(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 november 1998

inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) die in de 1,5/1,6 GHz-band werken

(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3695)

(Voor de EER relevante tekst)

(98/734/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 1998 betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en apparatuur voor satellietgrondstations alsmede inzake de onderlinge erkenning van de conformiteit van die apparatuur [1], inzonderheid op artikel 7, lid 2, tweede streepje,

Overwegende dat de Commissie de maatregel heeft vastgesteld waarbij wordt omschreven voor welk type satellietgrondstationapparatuur gemeenschappelijke technische voorschriften vereist zijn, alsmede de daarmee samenhangende verklaring betreffende de draagwijdte van deze voorschriften overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste streepje;

Overwegende dat de overeenkomstige geharmoniseerde normen, of onderdelen daarvan, waarmee de essentiële eisen worden toegepast en die in gemeenschappelijke technische voorschriften moeten worden omgezet, dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat het noodzakelijk is, teneinde fabrikanten met betrekking tot de toegang tot deze markt continuïteit te kunnen garanderen, om overgangsbepalingen vast te stellen voor apparatuur die overeenkomstig nationale voorschriften betreffende typegoedkeuring is goedgekeurd;

Overwegende dat het voorstel overeenkomstig artikel 29, lid 2, is voorgelegd aan het Comité voor de goedkeuring van eindapparatuur (ACTE);

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte gemeenschappelijke technische voorschriften in overeenstemming zijn met het advies van het ACTE,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Deze beschikking is van toepassing op satellietgrondstationapparatuur die binnen de werkingssfeer van de in artikel 2, lid 1, bedoelde geharmoniseerde norm valt.

2. Bij deze beschikking worden gemeenschappelijke technische voorschriften vastgesteld voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) die in 1,5/1,6 GHz-band werken.

Artikel 2

1. In de gemeenschappelijke technische voorschriften is de geharmoniseerde norm opgenomen die door de terzake bevoegde normalisatie-instelling is opgesteld en waarmee, voorzover van toepassing, de in artikel 17 van Richtlijn 98/13/EG bedoelde essentiële eisen worden toegepast. Bijlage I bevat een verwijzing naar die norm.

2. De onder deze beschikking vallende satellietgrondstationapparatuur moet voldoen aan de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke technische voorschriften, aan de in

[1] PB L 74 van 12. 3. 1998, blz. 1.

artikel 5, onder a) en b), van Richtlijn 98/13/EG bedoelde essentiële eisen en aan de eisen van alle andere relevante richtlijnen, in het bijzonder de Richtlijnen 73/23/EEG [1] en 89/336/EEG [2] van de Raad.

3. In bijlage II, tabel A, staan de grenswaarden voor parasitaire emissies boven 1 000 MHz buiten de banden 1 626,5 MHz — 1 645,5 MHz en 1 656,6 MHz — 1 660,5 MHz die tot 1 juni 2002 gelden. In bijlage II, tabel B, staan de grenswaarden hiervoor die vanaf 1 juni 2002 gelden.

Artikel 3

Na de kennisgeving van deze beschikking passen de aangemelde instanties die met de uitvoering van de in artikel 10 van Richtlijn 98/13/EG bedoelde procedures zijn belast, ten aanzien van de in artikel 1, lid 1, van deze beschikking bedoelde satellietgrondstationapparatuur de in bijlage I bedoelde geharmoniseerde norm toe of zorgen zij ervoor dat deze worden toegepast.

Artikel 4

1. Nationale voorschriften betreffende typegoedkeuring van apparatuur die onder het werkingsgebied valt van de geharmoniseerde norm waarnaar de bijlage verwijst, komen op drie maanden na de datum van goedkeuring van deze beschikking te vervallen.

2. Satellietgrondstationapparatuur die overeenkomstig dergelijke nationale voorschriften betreffende typegoedkeuring is goedgekeurd, mag verder op de markt worden gebracht en in gebruik worden genomen.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 november 1998.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN
Lid van de Commissie

[1] PB L 77 van 26. 3. 1973, blz. 29.
[2] PB L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.

BIJLAGE I

Verwijzing naar de toepasselijke geharmoniseerde norm

De in artikel 2 van de beschikking bedoelde geharmoniseerde norm is:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands providing voice and/or data communications

(Satellietgrondstations en -systemen (SES);
landmobiele satellietgrondstations (LMES) voor spraak- en/of datacommunicatie die in de 1,5/1,6 GHz-band werken)

ETSI

Europees Instituut voor telecommunicatienormen

ETSI Secretariaat

TBR 44: mei 1998

(met uitzondering van het voorwoord)

Aanvullende informatie

Het Europees Instituut voor telecommunicatienormen is erkend overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad ([1]).

De bovenvermelde geharmoniseerde norm is opgesteld naar aanleiding van een in overeenstemming met de relevante procedures van Richtlijn 83/189/EEG verstrekte opdracht.

De volledige tekst van de bovenvermelde geharmoniseerde norm kan worden aangevraagd bij:

Europees Instituut voor telecommunicatienormen
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Europese Commissie,
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7),
Wetstraat 200
B-1049 Brussel

of bij andere organisaties die ETSI-documenten verspreiden en waarvan op het Internet een lijst is te vinden (www.ispo.cec.be).

([1]) PB L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

BIJLAGE II

TABEL A

Grenswaarden voor parasitaire emissies boven 1 000 MHz en buiten de banden 1 626,5 MHz — 1 645,5 MHz en 1 656,6 MHz — 1 660,5 MHz, geldig tot 1 juni 2002

Frequentie-bereik (MHz)	Met draaggolf		Zonder draaggolf	
	EIRP-grenswaarde (dBpW)	Bandbreedte meting (kHz)	EIRP-grenswaarde (dBpW)	Bandbreedte meting (kHz)
1 000 — 1 525	49	100	48	100
1 525 — 1 559	49	100	17	3
1 559 — 1 600	49	100	48	100
1 600 — 1 626	74	100	48	100
1 626 — 1 626,5	84	3	48	100
1 645,5 — 1 645,6	104	3	57	3
1 645,6 — 1 646,1	84	3	57	3
1 646,1 — 1 655,9	74	3	57	3
1 655,9 — 1 656,4	84	3	57	3
1 656,4 — 1 656,5	104	3	57	3
1 660,5 — 1 661	84	3	48	100
1 661 — 1 690	74	100	48	100
1 690 — 3 400	49 (opmerking 2)	100	48	100
3 400 — 10 700	55 (opmerking 3)	100	48	100
10 700 — 21 200	61	100	54	100
21 200 — 40 000	67	100	60	100

Opmerking 1 Aan de grens van het frequentiebereik geldt de laagste grenswaarde.

Opmerking 2 In de band 3 253,0 MHz — 3 321,0 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 82 dBpW bedragen. Elders in deze band geldt de in de tabel vermelde EIRP-grenswaarde.

Opmerking 3 In elk van de banden 4 879,5 MHz — 4 981,5 MHz en 6 506,0 MHz — 6 642,0 MHz en 8 132,5 MHz — 8 302,5 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 72 dBpW bedragen. In de band 9 759,0 MHz — 9 963,0 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 61 dBpW bedragen. Elders in deze banden geldt de in de tabel vermelde EIRP-grenswaarde.

TABEL B

Grenswaarden voor parasitaire emissies boven 1 000 MHz en buiten de banden 1 626,5 MHz — 1 645,5 MHz en 1 656,6 MHz — 1 660,5 MHz, geldig vanaf 1 juni 2002

Frequentie-bereik (MHz)	Met draaggolf		Zonder draaggolf	
	EIRP-grenswaarde (dBpW)	Bandbreedte meting (kHz)	EIRP-grenswaarde (dBpW)	Bandbreedte meting (kHz)
1 000 — 1 525	49	100	48	100
1 525 — 1 559	49	100	17	3
1 559,0 — 1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42 — 1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0 — 1 610,0	(opmerking 4)	100	(opmerking 5)	100
1 610 — 1 626,0	74	100	48	100
1 626 — 1 626,5	84	3	48	100
1 645,5 — 1 645,6	104	3	57	3
1 645,6 — 1 646,1	84	3	57	3
1 646,1 — 1 655,9	74	3	57	3
1 655,9 — 1 656,4	84	3	57	3
1 656,4 — 1 656,5	104	3	57	3
1 660,5 — 1 661	84	3	48	100
1 661 — 1 690	74	100	48	100
1 690 — 3 400	49 (opmerking 2)	100	48	100
3 400 — 10 700	55 (opmerking 3)	100	48	100
10 700 — 21 200	61	100	54	100
21 200 — 40 000	67	100	60	100

Opmerking 1 Aan de grens van het frequentiebereik geldt de laagste grenswaarde.

Opmerking 2 In de band 3 253,0 MHz — 3 321,0 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 82 dBpW bedragen. Elders in deze band geldt de in de tabel vermelde EIRP-grenswaarde.

Opmerking 3 In elk van de banden 4 879,5 MHz — 4 981,5 MHz, 6 506,0 MHz — 6 642,0 MHz en 8 132,5 MHz — 8 302,5 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 72 dBpW bedragen. In de band 9 759,0 MHz — 9 963,0 MHz mag de hoogste waarde van het EIRP in één en slechts één band met een breedte van 100 kHz ten hoogste 61 dBpW bedragen. Elders in deze banden geldt de in de tabel vermelde EIRP-grenswaarde.

Opmerking 4 Berekend door lineaire interpolatie tussen 40 dBpW (100 kHz) bij 1 605,0 MHz en 74 dBpW (100 kHz) bij 1 610,0 MHz.

Opmerking 5 Berekend door lineaire interpolatie tussen 40 dBpW (100 kHz) bij 1 605,0 MHz en 48 dBpW (100 kHz) bij 1 610,0 MHz.