31998D0734

ODLUKA KOMISIJE

od 30. studenoga 1998.

o zajedničkom tehničkom propisu za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz

(priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3695)

(Tekst značajan za EGP)

(98/734/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 98/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 1998. o telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i opremi za satelitske zemaljske postaje, uključujući uzajamno priznavanje njihove sukladnosti [1], a posebno drugu alineju njezina članka 7. stavka 2.,

budući da je Komisija donijela mjeru za određivanje vrste opreme za satelitske zemaljske postaje za koju je potreban zajednički tehnički propis, kao i povezanu izjavu o području primjene u skladu s prvom alinejom članka 7. stavka 2.;

budući da treba donijeti odgovarajuće usklađene norme ili njihove dijelove za provedbu bitnih zahtjeva koji se trebaju pretvoriti u zajedničke tehničke propise;

budući da je neophodno uvesti prijelazne mjere za opremu odobrenu prema nacionalnim propisima o homologaciji da bi se proizvođačima osigurao daljnji pristup tržištima;

budući da je prijedlog podnesen Odboru za odobravanje telekomunikacijske opreme (ACTE) u skladu s člankom 29. stavkom 2.;

budući da je zajednički tehnički propis koji treba donijeti ovom Odlukom u skladu s mišljenjem ACTE-a,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1. Ova se Odluka primjenjuje na opremu za satelitske zemaljske postaje obuhvaćenu usklađenom normom utvrđenom u članku 2. stavku 1.

2. Ovom se Odlukom utvrđuje zajednički tehnički propis za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz.

Članak 2.

1. Zajednički tehnički propis uključuje usklađenu normu koju je pripremilo odgovarajuće normizacijsko tijelo i pritom, u mjeri u kojoj je to moguće, primijenilo bitne zahtjeve navedene u članku 17. Direktive 98/13/EZ. Upućivanje na normu navedeno je u Prilogu I.

2. Oprema za satelitske zemaljske postaje obuhvaćena ovom Odlukom u skladu je sa zajedničkim tehničkim propisom navedenim u stavku 1., ispunjava bitne zahtjeve navedene u

[1] SL L 74, 12.3.1998., str. 1.

članku 5. točkama (a) i (b) Direktive 98/13/EZ i ispunjava zahtjeve svih drugih primjenjivih direktiva, a posebno Direktiva Vijeća 73/23/EEZ [1] i 89/336/EEZ [2].

3. U tablici A u Prilogu II. navedene su granice neželjenih emisija iznad 1 000 MHz te izvan pojaseva od 1 626,5 MHz do 1 645,5 MHz i od 1 656,6 MHz do 1 660,5 MHz primjenjive do 1. lipnja 2002. U tablici B u Prilogu II. navedene su takve granice primjenjive od 1. lipnja 2002.

Članak 3.

Za opremu za satelitske zemaljske postaje obuhvaćenu člankom 1. stavkom 1. ove Odluke prijavljena tijela određena za provedbu postupaka navedenih u članku 10. Direktive 98/13/EZ upotrebljavaju ili osiguravaju uporabu usklađene norme navedene u Prilogu nakon priopćenja ove Odluke

Članak 4.

1. Nacionalni propisi o homologaciji za opremu obuhvaćenu usklađenom normom navedenom u Prilogu prestaju se primjenjivati s učinkom od tri mjeseca nakon datuma donošenja ove Odluke.

2. Oprema za satelitske zemaljske postaje već odobrena prema takvim nacionalnim propisima o homologaciji može se nastaviti stavljati na tržište i u uporabu.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 1998.

Za Komisiju

Martin BANGEMANN

Član Komisije

[1] SL L 77, 26.3.1973., str. 29.
[2] SL L 139, 23.5.1989., str. 19.

PRILOG I.

Upućivanje na primjenjivu usklađenu normu

Usklađena norma navedena u članku 2. ove Odluke je:

Satellite earth stations and systems (SES);
Land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands providing voice and/or data communications

[Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES);
Kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) koje rade u frekvencijskim pojasevima 1,5/1,6 GHz i omogućuju govorne i/ili podatkovne komunikacije]

ETSI

Europski institut za telekomunikacijske norme

Tajništvo ETSI-ja

TBR 44: svibanj 1998.

(bez predgovora)

Dodatne informacije

Europski institut za telekomunikacijske norme priznat je u skladu s Direktivom Vijeća 83/189/EEZ [1].

Gore navedena usklađena norma izrađena je prema mandatu izdanom u skladu s odgovarajućim postupcima iz Direktive Vijeća 83/189/EEZ.

Puni tekst gore navedene usklađene norme može se dobiti na adresama:

Europski institut za telekomunikacijske norme
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Europska komisija
DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

ili od bilo koje druge organizacije odgovorne za stavljanje na raspolaganje normi ETSI-ja, čiji se popis može naći na internetskoj adresi www.ispo.cec.be.

[1] SL L 109, 26.4.1983., str. 8.

PRILOG II.

TABLICA A

Ograničenja neželjenih emisija iznad 1 000 MHz i izvan pojaseva od 1 626,5 MHz do 1 645,5 MHz i od 1 656,6 MHz do 1 660,5 MHz primjenjiva do 1. lipnja 2002.

Frekvencijsko područje (MHz)	S prijenosnom frekvencijom		Bez prijenosne frekvencije	
	Granični EIRP (dBpW)	Širina pojasa mjerenja (kHz)	Granični EIRP (dBpW)	Širina pojasa mjerenja (kHz)
1 000 do 1 525	49	100	48	100
1 525 do 1 559	49	100	17	3
1 559 do 1 600	49	100	48	100
1 600 do 1 626	74	100	48	100
1 626 do 1 626,5	84	3	48	100
1 645,5 do 1 645,6	104	3	57	3
1 645,6 do 1 646,1	84	3	57	3
1 646,1 do 1 655,9	74	3	57	3
1 655,9 do 1 656,4	84	3	57	3
1 656,4 do 1 656,5	104	3	57	3
1 660,5 do 1 661	84	3	48	100
1 661 do 1 690	74	100	48	100
1 690 do 3 400	49 (napomena 2.)	100	48	100
3 400 do 10 700	55 (napomena 3.)	100	48	100
10 700 do 21 200	61	100	54	100
21 200 do 40 000	67	100	60	100

Napomena 1.: Donje granice primjenjuju se kod prijelaznih frekvencija.

Napomena 2.: U pojasu od 3 253,0 MHz do 3 321,0 MHz maksimalni EIRP (efektivna izotropno izračena snaga) u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 82 dBpW. Drugdje u ovom pojasu primjenjuju se ograničenja snage iz ove tablice.

Napomena 3.: U svakom od pojaseva od 4 879,5 MHz do 4 981,5 MHz, od 6 506,0 MHz do 6 642,0 MHz i od 8 132,5 MHz do 8 302,5 MHz maksimalni EIRP u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 72 dBpW. U pojasu od 9 759,0 MHz do 9 963,0 MHz najveća snaga u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 61 dBpW. Drugdje u ovom pojasu primjenjuju se ograničenja snage iz ove tablice.

TABLICA B

Ograničenja neželjenih emisija iznad 1 000 MHz i izvan pojaseva od 1 626,5 MHz do 1 645,5 MHz i od 1 656,6 MHz do 1 660,5 MHz primjenjiva od 1. lipnja 2002.

Frekvencijsko područje (MHz)	S prijenosnom frekvencijom		Bez prijenosne frekvencije	
	Granični EIRP (dBpW)	Širina pojasa mjerenja (kHz)	Granični EIRP (dBpW)	Širina pojasa mjerenja (kHz)
1 000 do 1 525	49	100	48	100
1 525 do 1 559	49	100	17	3
1 559,0 do 1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42 do 1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0 do 1 610,0	(napomena 4.)	100	(napomena 5.)	100
1 610 do 1 626,0	74	100	48	100
1 626 do 1 626,5	84	3	48	100
1 645,5 do 1 645,6	104	3	57	3
1 645,6 do 1 646,1	84	3	57	3
1 646,1 do 1 655,9	74	3	57	3
1 655,9 do 1 656,4	84	3	57	3
1 656,4 do 1 656,5	104	3	57	3
1 660,5 do 1 661	84	3	48	100
1 661 do 1 690	74	100	48	100
1 690 do 3 400	49 (napomena 2.)	100	48	100
3 400 do 10 700	55 (napomena 3.)	100	48	100
10 700 do 21 200	61	100	54	100
21 200 do 40 000	67	100	60	100

Napomena 1.: Donje granice primjenjuju se kod prijelaznih frekvencija.
Napomena 2.: U pojasu od 3 253,0 MHz do 3 321,0 MHz maksimalni EIRP u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 82 dBpW. Drugdje u ovom pojasu primjenjuju se ograničenja snage iz ove tablice.
Napomena 3.: U svakom od pojaseva od 4 879,5 MHz do 4 981,5 MHz, od 6 506,0 MHz do 6 642,0 MHz i od 8 132,5 MHz do 8 302,5 MHz maksimalni EIRP u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 72 dBpW. U pojasu od 9 759,0 MHz do 9 963,0 MHz najveća snaga u jednoj, i jedinoj, širini pojasa mjerenja od 100 kHz ne prelazi 61 dBpW. Drugdje u ovom pojasu primjenjuju se ograničenja snage iz ove tablice.
Napomena 4.: Linearno interpolirano od 40 dBpW u 100 kHz pri 1 605,0 MHz do 74 dBpW u 100 kHz pri 1 610,0 MHz.
Napomena 5.: Linearno interpolirano od 40 dBpW u 100 kHz pri 1 605,0 MHz do 48 dBpW u 100 kHz pri 1 610,0 MHz.