C/2024/6289

2024 10 18

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/6289)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Côtes de Provence“

PDO-FR-A0392-AM05

Pranešimo data: 2024 7 25

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

Vynuogių veislės

Produkto specifikacijos I skyriaus V skirsnio 1 dalyje „Vynuogių veislės“ pateiktas veislių sąrašas papildomas raudoniesiems, rožiniams ir baltiesiems vynams gaminti skirtomis vynuogių veislėmis „Floreal B“, „Souvignier gris B“ ir „Sauvignac B“. Jos sudaro 5 % visų vynuogių veislių ir 10 % mišinių.

Minėtų veislių įtraukimas yra vienas iš nuoroda žymimų vynų gamintojų pasitelktų būdų kovoti su klimato kaita ir išsiversti su mažesniu augalų apsaugos produktų kiekiu. Šios kaip antrinės naudojamos naujos veislės atitinka nuoroda žymimų vynų savybes ir padeda prisitaikyti prie sausros ir grybelinių ligų keliamų iššūkių. Dėl jų galima naudoti mažiau augalų apsaugos produktų.

Atitinkamai papildoma bendrojo dokumento dalis „Vyninių vynuogių veislės“.

Šių veislių pavadinimų negalima nurodyti nuoroda žymimų vynų etiketėse. Atitinkamai patikslinama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos. Ženklinimas“.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Côtes de Provence

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22. NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204. Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. Rožiniai neputojantys vynai

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai vynai, kurių mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 11 %.

Po fermentacijos vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne didesnis nei 4 g/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Rožiniai vynai yra blyškios rožinės spalvos. Jie labai išraiškingi ir, priklausomai nuo kilmės, pasižymi vaisių (baltų vaisių ir uogų, citrusinių, egzotinių vaisių, raudonų vaisių ir uogų) arba gėlių aromatais, kuriuos papildo mineralų ar degėsių pokvapiai. Vynų aromatą pabrėžia švelnumo ir rūgštumo pusiausvyra.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

2. Raudonieji neputojantys vynai

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai vynai, kurių mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 11 %.

Išpilstomuose vynuose obuolių rūgšties būna ne daugiau kaip 0,4 g/l.

Po fermentacijos raudonųjų vynų fermentuojamų cukrų kiekis neviršija šių ribų:

— raudonųjų vynų, kurių natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais ne didesnė kaip 14 %, – 3 g/l;

— raudonųjų vynų, kurių natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė kaip 14 %, – 4 g/l.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Tamsios spalvos raudonieji vynai yra dviejų tipų:

— vaisiški, trumpai fermentuoti raudonieji vynai, kuriuos reikia suvartoti greitai;

— ilgai brandinami raudonieji vynai, pasižymintys sudėtingais juodų vaisių ir uogų, kakavos, žvėrienos, prieskonių aromatais ir per ilgą brendimą susidariusiais stipriai juntamais, bet švelniais taninais.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

3. Baltieji neputojantys vynai

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai vynai, kurių mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 11 %.

Kiti analitiniai rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Po fermentacijos vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne didesnis nei 4 g/l.

Baltieji sausi vynai būna žvilgios ir skaidrios geltonos su žalsvais atspalviais spalvos ir pasižymi citrusinių vaisių, gėlių (baltų žiedų), balzaminiais ar medaus aromatais.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vynuogių auginimo metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Specifinis vynininkystės metodas

Specifinis vynininkystės metodas

Gaminant rožinius vynus, į misą ir į presais išspaustą jauną rauginamą vyną leidžiama dėti vyno gamybai skirtų anglies preparatų – jie neturi viršyti 20 proc. vyno gamintojo pagaminto konkretaus derliaus rožinių vynų kiekio. Draudžiama parduoti skirtą produktą termiškai apdoroti aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.

2. Atstumai tarp eilių

Auginimo praktika

Kiekvienam sodiniui skirtas didžiausias plotas – 2,50 kvadratinio metro. Toks plotas gaunamas atstumą tarp eilių padauginus iš tarpų tarp sodinių. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2,50 m, o atstumas tarp augalų toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis nei 0,80 m.

3. Genėjimas

Auginimo praktika

Vynmedžiai genimi ne vėliau kaip prieš E fenologinę stadiją, t. y. iš pirmųjų 2 pumpurų išsiskleidus 3 lapams.

Genima trumpais ūgliais (taurės arba Royat kordono metodu), ant vynmedžio paliekant ne daugiau kaip 6 ūglius, turinčius ne daugiau kaip po 2 pumpurus.

Vienas iš senesnių nei 25 metų vynmedžių (su 26 lapais) ūglių gali turėti daugiausia 5 pumpurus (ant vynmedžio gali būti ne daugiau kaip 12 pumpurų).

Išskyrus vynmedžius, skirtus papildomomis geografinėmis nuorodomis „Sainte-Victoire“, „Fréjus“, „La Londe“ ir „Pierrefeu“ žymimų vynų gamybai, „Cabernet-sauvignon N“ ir „Syrah N“ veislės vynmedžius galima genėti vienpečiu Giujo kordonu (ant vynmedžio turi būti ne daugiau kaip 8 pumpurai, o ant ilgosios šakos – ne daugiau kaip 6 pumpurai), paliekant ilgus ūglius.

4. Drėkinimas

Auginimo praktika

Drėkinti leidžiama.

5. Piktžolių naikinimas. Žemės ūkio ir ekologinės nuostatos

Auginimo praktika

— draudžiama chemiškai naikinti piktžoles vynuogyno pakraščiuose;

— draudžiamas chemiškai naikinti piktžoles visame sklypo plote.

5.2. *Didžiausia išeiga*

66 hektolitrai iš hektaro.

6. **Nustatytoji geografinė vietovė**

Geografinė vietovė apima 84 komunas (68 Varo departamento komunas, 15 Ronos deltos departamento komunų ir vieną Pajūrio Alpių departamento komuną):

— Pajūrio Alpių departamentas: Villars-sur-Var;

— Ronos deltos departamentas: Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bedoule, Rousset, Simiane-Collong, Le Tholonet, Trets;

— Varo departamentas: Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Agiorgitiko N“

„Barbaroux Rs“

„Cabernet-Sauvignon N“

„Calabrese N“

„Caladoc N“

„Calitor N“

„Carignan N“

„Cinsaut N“ – „Cinsault“

„Clairette B“

„Floreal B“

„Grenache N“

„Moschofilero Rs“

„Mourvèdre N“ – „Monastrell“

„Rousseli Rs“

„Sauvignac“

„Semillon B“

„Souvignier gris Rs“

„Syrah N“ – „Shiraz“

„Tibouren N“

„Ugni blanc B“

„Verdejo B“

„Vermentino B“ – „Rolle“

„Xinomavro N“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Côtes de Provence“ geografinė vietovė plyti nuo žemutinio klintinio Provanso vakaruose ir šiaurėje iki žemutinio kristalinio Provanso pietuose ir rytuose (Maurų ir Esterelio kalnų masyvų). Ji driekiasi palei Vidužemio jūros pakrantę, skverbiasi į slėnius, gula ant saulės ištrupinto žvirgždo, kai kuriose Varo, Ronos deltos ir Pajūrio Alpių komunose stabteli ties pušynų pakraščiais.

„Côtes de Provence“ vynuogynų turtai glūdi geografinių ir dirvožemio sąlygų, taip pat mezoklimato įvairovėje. Gamintojų bendruomenė buvo priversta pasirinkti tokias darbo priemones, kurios iš tos įvairovės leistų išgauti kuo daugiau originalumo. Jiems teko rinktis ir vynuogių veisles, atsižvelgiant į gamtos sąlygas, ir tinkamus auginimo būdus (dirvos įdirbimas, tankumas, genėjimas, užtikrinantis derlių ir kartu apsaugantis vynmedžius nuo vasaros sausrų), taip pat tinkamus vyndarystės būdus, kuriuos praktikuojant praeitame amžiuje nepagailėta investicijų į darbo priemones ir žinias.

Nors tokiomis nevienodomis sąlygomis iš įvairių vynuogių veislių gaminami kelių rūšių vynai, visų jų savitumą ir originalumą lemia gamintojų dalijimasis patirtimi ir žiniomis, ypač gaminant rožinius vynus.

Geografinė vietovė, buvusi tik tarpine stotele, tapo vieta, kurioje iš kartos į kartą derinamos vynuogių veislės, todėl čia gaminami vynai yra kokybiški ir saviti. Iš „Grenache N“ ir „Tibouren N“ vynuogių veislių gaminamuose vynuose stipriai justi alkoholis, jiems būdingas švelnumas. „Cinsaut N“ vynuogių veislė suteikia vynams subtilumo ir elegantiškumo, o „Syrah N“ veislė – vaisinių aromatų. Iš „Mourvèdre N“ veislės gaminami vynai tinka ilgai brandinti.

Tinkamai pasiskirstę krituliai ir temperatūra sudaro optimalias sąlygas uogoms sunokti, o vyraujantys vėjai padeda sukaupti reikiamas medžiagas ir apsaugo augalus nuo ligų. Visi šie veiksniai taip pat prisideda prie čia gaminamų vynų kokybės ir originalumo. Tad išauginus daug cukraus ir polifenolių turinčias vynuoges gaunami rūgštumo ir aptakumo pusiausvyra, stabilia spalva ir elegantišku aromatu pasižymintys vynai.

Tradiciškai vynuogėms auginti parenkami tik tie sklypai, kurių dirvožemis negilus ir tinkamai aprūpinamas drėgme.

Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio „Côtes de Provence“ regionas, kuriame vynininkystės tradicijos puoselėjamos jau 2 600 metų, tiesiog atgimė, ypač rožinių vynų gamyba.

Provanso vynams silpnybę kadaise jautė Provanso grafas Renė Gerasis Anžujietis. Jo dėka Marselis tapo laisvuoju uostu, o vyno gamyba ir prekyba suklestėjo. Be to, jis įvedė klareto ir rožinio vyno gamybą. Aukštos kilmės ambasadorės Eleonoros Provansietės, tapusios Anglijos karaliene, valia šie vynai pateko net į Londono dvarą. XVII ir XVIII a. šie vynai buvo labai vertinami Prancūzijos dvare, kur geru savo vardu nusipelnė Grinjano grafienės ponios de Sevinjė plunksnos.

Gero vardo vynai neprarado iki 2010 m. Vynuogių augintojai, kooperatyvai ir prekybininkai toliau deda pastangas: tobulina bendras savo paveldo – saugomos kilmės vietos „Côtes de Provence“ vynų – populiarinimo taisykles ir stengiasi, kad jie neprarastų gero vardo ir savitumo.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vyndarystės ir vyno gamybos vietovė apima šią 10 Ronos deltos departamento komunų ir 41 Varo departamento komunos teritoriją:

— Ronos deltos departamentas: Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

— Varo departamentas: Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d'Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon, Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

Ženklinimas Papildomos geografinės nuorodos

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Prie SKVN „Côtes de Provence" pavadinimo gali būti pateikiama papildoma geografinė nuoroda „Fréjus". Raudonieji ir rožiniai vynai gali būti žymimi papildomomis geografinėmis nuorodomis „Sainte-Victoire", „Pierrefeu" ir „Notre-Dame des Anges".

Raudonieji, rožiniai ir baltieji SKVN „Côtes de Provence" vynai gali būti žymimi papildoma geografine nuoroda „La Londe".

Vynai turi atitikti specifikacijoje įtvirtintas sąlygas dėl geografinės vynuogių auginimo vietovės, dėl vynų gamybos ir kartais dėl jų brandinimo, dėl vynuogių veislių, gamybos kiekio, fermentuojamų cukrų kiekio ir gamybos būdų.

Ženklinimas Stambesnis geografinis vienetas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

SKVN žymimų vynų su papildoma geografine nuoroda arba be jos etiketėse galima nurodyti stambesnį geografinį vienetą „Vin de Provence". Stambesnio geografinio vieneto pavadinimas turi būti užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) negali būti didesnis nei rašmenų, kuriais užrašytas SKVN pavadinimas su papildoma geografine nuoroda arba be jos, dydis. Stambesnio geografinio vieneto „Vin de Provence" pavadinimas užrašomas tame pačiame regėjimo lauke kaip ir SKVN ir papildomos geografinės nuorodos pavadinimas.

Ženklinimas: veislių pavadinimai

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Nuoroda žymimų vynų etiketėse negalima nurodyti antrinių vynuogių veislių „Agiorgitiko N“, „Calabrese N“, „Moschofilero Rs“, „Verdejo B“. „Xinomavro N“, „Floreal B“, „Souvignier gris B“ ir „Sauvignac B“ pavadinimų.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6be16072-5bff-4b20-8463-9ba01911b0fe