РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/2028 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2026 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „ELOCLEAR“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 29 юни 2022 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дружеството Arrow Regulatory (Ireland) Ltd подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид с наименование ELOCLEAR от продуктови типове 2 и 4, описани в приложение V към посочения регламент, като представи писмено потвърждение, че компетентният орган на Франция приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-HD078032-58.

(2) Биоцидът ELOCLEAR съдържа активен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза, като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктови типове 2 и 4.

(3) На 11 март 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 2 октомври 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията подаде до Комисията своето становище ([2]), проекта на обобщение на характеристиките на биоцида ELOCLEAR и окончателния доклад за оценка на единичния биоцид.

(5) В становището се стига до заключението, че ELOCLEAR е единичен биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква с) от Регламент (ЕС) № 528/2012, че отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта на обобщение на характеристиките на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграф 1 от същия регламент.

(6) На 20 октомври 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта на обобщение на характеристиките на биоцида на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и смята, че поради това е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за единичния биоцид „ELOCLEAR“.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) ECHA opinion of 10 September 2025 on the Union authorisation of the single biocidal product ELOCLEAR (Становище на ECHA от 10 септември 2025 г. относно разрешението на Съюза за единичния биоцид ELOCLEAR) (ECHA/BPC/492/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) В становището си Агенцията посочва липсата на данни относно метода за анализ, използван за анализ на активното вещество в продукта, и препоръчва притежателят на разрешението да представи данни за възстановяване във връзка с метода за анализ на активното вещество или обосновка за отпадането на тези данни като условие в разрешението. Комисията е съгласна с препоръката и смята, че притежателят на разрешението следва да определи точността на предложения метод, като представи данни за възстановяване относно активното вещество или обосновка за отпадането на тези данни като условие за предоставяне на пазара и употреба на биоцида съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Въз основа на съществуващите данни Комисията смята също, че изискването данните да се предоставят след издаването на разрешението не засяга заключението относно изпълнението на условието по член 19, параграф 1, буква г) от посочения регламент.

(9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Arrow Regulatory (Ireland) Ltd се дава разрешение на Съюза № EU-0035839-0000 за предоставяне на пазара и употреба на единичния биоцид „ELOCLEAR“ при спазване на условията, посочени в приложение I, и в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида в приложение II.

Разрешението на Съюза е валидно от 1 октомври 2026 година до 30 септември 2036 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия (EU-0035839-0000)

До 1 април 2027 година притежателят на разрешението трябва да представи на Агенцията данни за възстановяване във връзка с метода за анализ, който се използва за анализ на активното вещество в продукта, или обосновка за отпадането на тези данни, за да докаже точността на метода.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ

ELOCLEAR

Продуктов(и) тип(ове)

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

PT04: Храни и области на хранене

Номер на разрешително: EU-0035839-0000

Номер на актив R4BP: EU-0035839-0000

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Търговско(и) наименование(я) на продукта**

Търговско наименование	ELOCLEAR

1.2. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd
	Адрес	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Ирландия
Номер на разрешително	EU-0035839-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0035839-0000	
Дата на издаване на разрешението	1 октомври 2026 година	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 септември 2036 година	

1.3. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Не е приложимо, тъй като генерираният на място биоциден продукт се „произвежда“ на мястото на употреба
Адрес на производителя	
Местонахождение на производствените обекти	Не е приложимо, тъй като генерираният на място биоциден продукт се „произвежда“ на мястото на употреба

1.4. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Активен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза
Име на производителя	Не е приложимо, тъй като генерираното на мяс то активно вещество се „произвежда“ на място то на употреба
Адрес на производителя	
Местонахождение на производствените обекти	Не е приложимо, тъй като генерираното на мяс то активно вещество се „произвежда“ на място то на употреба

Глава 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на продукта**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Активен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза		Активно вещество			0,2 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

AL- Други течности, които трябва да се прилагат неразредени

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Предупреждения за опасност	H290: Може да бъде корозивно за металите.
Препоръки за безопасност	P406: Да се държи в устойчив на корозия контейнер с устойчива вътрешна облицовка. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P390: Попийте разлятото, за да се предотвратят материални щети.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Употреба 1: Дезинфекция на твърди повърхности чрез пръскане

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Етап на развитие: всички Научно наименование: гъбички Научно наименование: бактерии Общоприето наименование: бактерии Общоприето наименование: гъбички Етап на развитие: всички Научно наименование: дрожди Общоприето наименование: дрожди Етап на развитие: всички Научно наименование: вируси Общоприето наименование: вируси Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериални спори Общоприето наименование: бактериални спори Етап на развитие: всички Научно наименование: микобактерии Общоприето наименование: микобактерии Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериофаги Общоприето наименование: бактериофаги Етап на развитие: всички

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди повърхности в промишлени и здравни заведения, в хранително-вкусовата промишленост (включително млекопреработвателна, месопреработвателна, кланици и пивоварна промишленост)
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане Подробно описание: Чрез пръскане (пръскане с пулверизатор, пръскане под ниско налягане 1-3 бара или пръскане под средно налягане до 7 бара)
Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете 0,15 л/м² от продукта върху повърхностите Разреждане (%): 0 Готов за употреба разтвор (2000 мг/л свободен хлор (av CL)) Брой и времеви график на прилагане: ПТ 2, при стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и бактериални спори. За дезинфекция на повърхности (здравеопазване) - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, вируси, бактериални спори и микобактерии; време на контакт 15 минути срещу гъбички. ПТ 2, при температури от поне 10°C и до стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности - време на контакт 5 минути срещу бактерии и дрожди. ПТ 4, при стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, и за дезинфекция на повърхности в пивоварни - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и бактериални спори. За дезинфекция на повърхности в кланици - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди и вируси. ПТ 4, при температури от поне 10°C и до стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, за дезинфекция на повърхности в млекопреработвателната промишленост и кланиците срещу бактерии и дрожди - време на контакт 5 минути, и срещу бактериофаги само в млекопреработвателната промишленост. Честота: Прилагайте при необходимост
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Не е приложимо

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Нанесете директно върху повърхността разтвор на 2000 мг/л свободен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза, като прилагате пръскане с пулверизатор, пръскане под ниско налягане (1-3 бара) или пръскане под средно налягане (до 7 бара).

— Нанасяйте само върху непорести повърхности.

— Използвайте само върху предварително почистени повърхности.

— Нанесете продукта равномерно върху обработваната повърхност в количество, достатъчно за пълно намокряне.

— След изтичане на времето за контакт изплакнете с вода.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на процеса на дезинфекция чрез пръскане под ниско или средно налягане от 1-3 бара и до 7 бара по време на изплакване.

Носете средства за защита на дихателните органи (СЗДО), предпазващи от газове и частици, с коефициент на защита (APF) най-малко 4. Най-малко полумаска/четвърт маска (EN140 или еквивалентен) с комбиниран филтър газ/P3: филтър за частици P3 съгласно стандарт EN 143 и газозащитен филтър съгласно стандарт EN 14387.

Това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза относно опазване на здравето и безопасните условия на труд. Вижте Раздел 6 за пълното позоваване на този акт.

— Странични лица и широка публика не трябва да присъстват по време на процеса на пръскане под налягане (ниско и средно налягане) и докато въздушната концентрация на активен хлор не спадне под допустимата концентрация при експозиция (AEC) от 0,5 мг/м³ или по-ниска национална референтна стойност. Професионалните странични лица трябва да носят същите СЗДО като професионалния потребител, ако е необходимо да присъстват.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Употреба 2: Дезинфекция на твърди повърхности чрез почистване с моп и избърсване

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Етап на развитие: всички Научно наименование: дрожди Научно наименование: бактерии Общоприето наименование: бактерии Общоприето наименование: дрожди Етап на развитие: всички Научно наименование: гъбички Общоприето наименование: гъбички Етап на развитие: всички Научно наименование: гъбички Общоприето наименование: гъбички Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериални спори Общоприето наименование: бактериални спори Етап на развитие: всички Научно наименование: микобактерии Общоприето наименование: микобактерии Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериофаги Общоприето наименование: бактериофаги Етап на развитие: всички

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди повърхности в промишлени и здравни заведения, в хранително-вкусовата промишленост (включително млекопреработвателна, месопреработвателна, кланици и пивоварна промишленост)
Метод(и) на прилагане	Метод: почистване с моп/избърсване Подробно описание: Нанасяне чрез почистване с моп/избърсване
Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете 0,15 л/м² от продукта върху повърхността Разреждане (%): 0 Готов за употреба разтвор (2000 мг/л свободен хлор (av CL)) Брой и времеви график на прилагане: ПТ 2, при стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и бактериални спори. За дезинфекция на повърхности (здравеопазване) - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, вируси, бактериални спори и микобактерии; време на контакт 15 минути срещу гъбички. ПТ 2, при температури от поне 10°C и до стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности - време на контакт 5 минути срещу бактерии и дрожди. ПТ 4, при стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, и за дезинфекция на повърхности в пивоварни - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и бактериални спори. За дезинфекция на повърхности в кланици - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди и вируси. ПТ 4, при температури от поне 10°C и до стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, за дезинфекция на повърхности в млекопреработвателната промишленост и кланиците срещу бактерии и дрожди - време на контакт 5 минути, и срещу бактериофаги само в млекопреработвателната промишленост. Честота: Прилагайте при необходимост
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Не е приложимо

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Потопете мопа или кърпата в кофа, съдържаща разтвор на 2000 мг/л свободен хлор, получен от натриев хлорид чрез елекролиза. Уверете се, че повърхността е напълно мокра.

— Нанасяйте само върху непорести повърхности.

— Използвайте само върху предварително почистени повърхности.

— Нанесете продукта равномерно върху обработваната повърхност в количество, достатъчно за пълно намокряне.

— След изтичане на времето за контакт изплакнете с вода.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

-

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Употреба 3: Дезинфекция на вътрешните повърхности (почистване на място)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: бактерии Общоприето наименование: бактерии Етап на развитие: всички Научно наименование: дрожди Общоприето наименование: дрожди Етап на развитие: всички Научно наименование: гъбички Общоприето наименование: гъбички Етап на развитие: всички Научно наименование: вируси Общоприето наименование: вируси Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериални спори Общоприето наименование: бактериални спори Етап на развитие: всички Научно наименование: бактериофаги Общоприето наименование: бактериофаги Етап на развитие: всички
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на вътрешни повърхности в хранително-вкусовата промишленост (обща дезинфекция, включително месопреработвателна промишленост и специфични отрасли (млекопреработвателна промишленост, кланици и пивоварна промишленост).
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване на място (ПНМ) със или без рециркулация Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Нанесете 0,15 л/м² от продукта върху повърхността Разреждане (%): 0 Готов за употреба разтвор (2000 mg/l av CL (av CL)) Брой и времеви график на прилагане: ПТ 4, при стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, и за дезинфекция на повърхности в пивоварни - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди, гъбички, вируси и бактериални спори. За дезинфекция на повърхности в кланици - време на контакт 5 минути срещу бактерии, дрожди и вируси.

	ПТ 4, при температури от поне 10°C и до стайна температура: За обща дезинфекция на повърхности, включително в месопреработвателната промишленост, за дезинфекция на повърхности в млекопреработвателната промишленост и кланиците срещу бактерии и дрожди - време на контакт 5 минути, и срещу бактериофаги само в млекопреработвателната промишленост. Честота: След всеки етап на процеса на почистване.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Не е приложимо

4.3.1. **Специфични инструкции за употреба**

— Дозирайте директно в системата, която трябва да се дезинфекцира, разтвор на 2000 мг/л свободен хлор, получен чрез електролиза. Дезинфекцията се извършва със или без рециркулация

— Изплакнете обработените повърхности с питейна вода след нанасяне.

— Използвайте само върху предварително почистени повърхности. Дезинфекцията на вътрешни повърхности се извършва след всеки етап на процеса на почистване.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

-

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** ([1])

5.1. **Указания за употреба**

Инструкции за доставчика на уреда:

Технически параметри на IGS за генериране на концентрация на активното вещество на място от 2000 мг/л:

Техническо наименование на уреда: ELOCUBE или ELOSYSTEM

Прекурсор: Вакуумно изпарена готварска сол, отговаряща на изискванията на стандарт BS 998:1990

pH на прекурсора:6 - 8

Доставката на сол се извършва или насипно с автоматизирана доставка, или чрез ръчно нанасяне на сол за образуване на саламурата

Приложена сила на ток: 122,3 A/m^2

([1]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

Дебитът на входа на прекурсора е 11,2 л/мин/м²

Температура на входящия прекурсор: 18,6 - 19,0°C

Уредите са оборудвани с омекотител за вода

Твърдост на водата: ≤1,0°dH

Други подходящи работни условия: Титанов анод със 100 % покритие от рутений или смес от рутений и иридий (< 20 %)

Инструкции за крайния потребител:

Ако се нуждаете от допълнителна информация, направете справка в ръководството за употреба на ELOCUBE/ELOSYSTEM или се свържете с доставчика на устройството.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

За ръчно смесване и зареждане: При зареждане на прекурсора избягвайте контакт с кожата и очите и измивайте ръцете си след употреба.

Уверете се, че нанасянето се извършва в добре проветрени помещения.

За хранителни продукти се уверете, че концентрацията на хлорат в храната не надвишава стойностите на МДГОВ, посочени в директива 2020/749.

След нанасяне на продукта изплакнете повърхностите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: При поява на симптоми, изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (мивка, тоалетни…) или в канализацията.

— Изхвърлете неизползвания продукт и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

— Съхранявайте произведения на място продукт на хладно, незамръзващо място, далеч от пряка слънчева светлина и при температура под 20°C.

— Продуктът, приготвен на място, може да се съхранява за максимум 7 дни при стайна температура след генериране на място.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

— Информирайте притежателя на разрешението, ако лечението е неефективно.

— Продуктът е стабилен до 7 дни, когато се съхранява при стайна температура в HDPE

— По отношение на „Категория(и) на потребителя(ите)“: „Професионалисти (включително промишлени потребители)“ означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

— Пълни заглавия на стандартите EN, посочени в раздел 4.1.2:

EN 140 - Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

EN 143 - Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

EN 14387 - Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

— Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

OB L 131, 5.5.1998 г., стр. 11

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj

— Регламент (ЕС) 2020/749 на Комисията от 4 юни 2020 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорат във или върху определени продукти

OB L 178, 8.6.2020 г., стр. 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj