Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2026/2028

11.9.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/2028

af 10. september 2026

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ELOCLEAR« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 29. juni 2022 indgav Arrow Regulatory (Ireland) Ltd en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt med betegnelsen ELOCLEAR af produkttype 2 og 4, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Frankrig er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-HD078032-58 i registret over biocidholdige produkter.

(2) ELOCLEAR indeholder aktivt chlor dannet ved elektrolyse af natriumchlorid som aktivstof, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 2 og 4.

(3) Den kompetente vurderingsmyndighed fremlagde den 11. marts 2025 i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 2. oktober 2025 fremlagde agenturet sin udtalelse ([2]), udkastet til resumé af produktegenskaber (»resuméet«) for ELOCLEAR og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt for Kommissionen, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at ELOCLEAR er et enkelt biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra r), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resumé, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 20. oktober 2025 fremsendte agenturet udkastet til resumé til Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ELOCLEAR«.

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA's udtalelse af 10. september 2025 om EU-godkendelse af ELOCLEAR (ECHA/BPC/492/2025), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(8) Agenturet konstaterede i sin udtalelse, at der manglede data om metoden til analyse af aktivstoffet i produktet, og det anbefaler, at godkendelsesindehaveren som en betingelse i godkendelsen fremlægger data om metoden til analyse af aktivstoffet eller en begrundelse for, hvorfor disse data ikke er nødvendige. Kommissionen er enig i denne anbefaling og mener, at godkendelsesindehaveren bør påvise nøjagtigheden af den foreslåede metode ved at fremlægge data om aktivstoffet eller give en begrundelse for, hvorfor disse data ikke er nødvendige, som en betingelse for tilgængeliggørelsen af det biocidholdige produkt på markedet og dets anvendelse i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Kommissionen mener også, at den omstændighed, at der skal indgives data, efter at godkendelsen er meddelt, ikke påvirker konklusionen om, at betingelsen i henhold til nævnte forordnings artikel 19, stk. 1, litra d), er opfyldt på baggrund af de eksisterende data.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles hermed EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0035839-0000 til Arrow Regulatory (Ireland) Ltd hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ELOCLEAR«, forudsat at de vilkår og betingelser, der er anført i bilag I, overholdes, og i overensstemmelse med resuméet af produktets egenskaber, der er anført i bilag II.

EU-godkendelsen gælder fra den 1. oktober 2026 indtil den 30. september 2036.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

Vilkår og betingelser (EU-0035839-0000)

Senest 1. april 2027 forelægger godkendelsesindehaveren agenturet data om metoden til analyse af aktivstoffet i produktet for at påvise metodens nøjagtighed eller giver en begrundelse for, hvorfor disse data ikke er nødvendige.

BILAG II

PRODUKTRESUMÉ FOR ET BIOCIDHOLDIGT PRODUKT

ELOCLEAR

Produkttype(r)

PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr

PT04: Fødevarer og foderstoffer

Godkendelsesnummer: EU-0035839-0000

R4BP-aktivnummer: EU-0035839-0000

Kapitel 1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Produktets handelsnavn(e)**

Handelsnavn	ELOCLEAR

1.2. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd
	Adresse	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Irland
Godkendelsesnummer	EU-0035839-0000	
R4BP-aktivnummer	EU-0035839-0000	
Godkendelsesdato	1. oktober 2026	
Godkendelsens udløbsdato	30. september 2036	

1.3. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Irrelevant, eftersom det in situ-dannede biocidholdige produkt »fremstilles« på anvendelsesstedet
Producentens adresse	
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Irrelevant, eftersom det in situ-dannede biocidholdige produkt »fremstilles« på anvendelsesstedet

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	Aktivt chlor dannet ud fra natriumchlorid ved elektrolyse
Producentens navn	Irrelevant, eftersom det in situ-dannede aktive stof »fremstilles« på anvendelsesstedet
Producentens adresse	
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Irrelevant, eftersom det in situ-dannede aktive stof »fremstilles« på anvendelsesstedet

Kapitel 2. **PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Aktivt chlor dannet ud fra natriumchlorid ved elektrolyse		Aktivstof			0,2 vægtprocent

2.2. **Type(r) formulering**

AL- Andre væsker, der skal bruges ufortyndet

Kapitel 3. **FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER**

Faresætninger	H290: Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætninger	P406: Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. P234: Opbevares kun i den originale beholder. P390: Absorber udslip for at undgå materielskade.

Kapitel 4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)**

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Brug 1: Desinfektion af hårde overflader ved sprøjtning

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: svampe Almindeligt navn: svampe Videnskabeligt navn: bakterier Almindeligt navn: bakterier Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: gærarter Almindeligt navn: gærarter Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: vira Almindeligt navn: vira Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriesporer Almindeligt navn: bakteriesporer Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: mycobacteriaceae Almindeligt navn: mykobakterier Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriofager Almindeligt navn: bakteriofager Udviklingsstadie: alle

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektion af hårde overflader i industri- og sundhedssektoren og i fødevareforarbejdningsindustrier (herunder mejerier, kødindustrier, slagterier og bryggerier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Ved sprøjtning (triggersprøjtning, lavtrykskompressionssprøjtning ved 1-3 bar eller kompressionssprøjtning ved middelhøjt tryk op til 7 bar)
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Påfør 0,15 l/m² produkt på overfladerne Fortynding (%): 0 Brugsklar opløsning (2000 mg/l tilgængeligt chlor (tilg. Cl)) Antal og timing af ansøgning: PT2, ved stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, svampe, vira og bakteriesporer. Til overfladedesinfektion (i sundhedssektoren) med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, vira, bakteriesporer og mykobakterier og med en kontakttid på 15 minutter mod svampe. PT2, ved temperaturer på mindst 10 °C og op til stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier og gærarter. PT4, ved stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion på bryggerier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, svampe, vira og bakteriesporer. Til overfladedesinfektion på slagterier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter og vira. PT4, ved temperaturer på mindst 10 °C og op til stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion i mejeriindustrien og på slagterier mod bakterier og gærarter med en kontakttid på 5 minutter og, kun i mejeriindustrien, mod bakteriofager. Hyppighed: Påføres efter behov
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Ikke relevant

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

— Påfør en 2000 mg/l opløsning af tilg. Cl, der er dannet ud fra natriumchlorid ved elektrolyse, direkte på overfladen ved hjælp af triggersprøjtning, lavtrykssprøjtning (1-3 bar) eller sprøjtning ved middelhøjt tryk (op til 7 bar).

— Må kun påføres på ikke-porøse overflader.

— Må kun bruges på forrensede overflader.

— Påfør produktet ensartet på den overflade, der skal behandles, i en mængde, der er tilstrækkelig til at fugte overfladen helt.

— Skyl med vand efter kontakttiden.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

— Under desinfektionsprocessen med kompressionssprøjtning ved lavt eller middelhøjt tryk på 1-3 bar og op til 7 bar og under skylning.

Brug et åndedrætsværn, som beskytter mod kombinationen af gasser og partikler og har en tildelt beskyttelsesfaktor (APF) på mindst 4. Mindst en halv-/kvartmaske (EN 140 eller tilsvarende) med kombinationsfilter gas/P3: partikelfilter P3 i henhold til standarden EN 143 og gasfilter i henhold til standarden EN 14387.

Dette indskrænker ikke anvendelsen af Rådets Direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Se punkt 6 for den fulde ordlyd af henvisningen til denne lov.

— Tilskuere og den generelle offentlighed må ikke være til stede under desinfektionsprocessen med kompressionssprøjte (lavt tryk og middelhøjt tryk), og indtil luftkoncentrationen af aktivt chlor er under det acceptable eksponeringsniveau (AEC) på 0,5 mg/m³ eller en lavere national referenceværdi. Professionelle tilskuere skal bære samme åndedrætsværn som den professionelle bruger, hvis det er nødvendigt at være til stede.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

-

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

-

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

-

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Brug 2: Desinfektion af hårde overflader ved gulvvask og aftørring

Produkttype	PT02: Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: gærarter Almindeligt navn: gærarter Videnskabeligt navn: bakterier Almindeligt navn: bakterier Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: svampe Almindeligt navn: svampe Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: vira Almindeligt navn: vira Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriesporer Almindeligt navn: bakteriesporer Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: mycobacteriaceae Almindeligt navn: mykobakterier Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriofager Almindeligt navn: bakteriofager Udviklingsstadie: alle

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektion af hårde overflader i industri- og sundhedssektoren og i fødevareforarbejdningsindustrier (herunder mejerier, kødindustrier, slagterier og bryggerier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: gulvvask/aftørring Detaljeret beskrivelse: Påføring ved gulvvask/aftørring
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Påfør 0,15 l/m² produkt på overfladen Fortynding (%): 0 Brugsklar opløsning (2000 mg/l tilgængeligt chlor (tilg. Cl)) Antal og timing af ansøgning: PT2, ved stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, svampe, vira og bakteriesporer. Til overfladedesinfektion (i sundhedssektoren) med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, vira, bakteriesporer og mykobakterier og med en kontakttid på 15 minutter mod svampe. PT2, ved temperaturer på mindst 10 °C og op til stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier og gærarter. PT4, ved stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion på bryggerier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, svampe, vira og bakteriesporer. Til overfladedesinfektion på slagterier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter og vira. PT4, ved temperaturer på mindst 10 °C og op til stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion i mejeriindustrien og på slagterier mod bakterier og gærarter med en kontakttid på 5 minutter og, kun i mejeriindustrien, mod bakteriofager. Hyppighed: Påføres efter behov
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Ikke relevant

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

— Nedsænk moppen eller dyp hele kluden i en spand med en 2000 mg/l opløsning af tilg. Cl, der er dannet ud fra natriumchlorid ved elektrolyse. Sørg for fuldstændig befugtning af overfladen.

— Må kun påføres på ikke-porøse overflader.

— Må kun bruges på forrensede overflader.

— Påfør produktet ensartet på den overflade, der skal behandles, i en mængde, der er tilstrækkelig til at fugte overfladen helt.

— Skyl med vand efter kontakttiden.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

-

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

-

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

-

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

-

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Brug 3: Desinfektion af indvendige overflader (CIP-rengøring)

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: bakterier Almindeligt navn: bakterier Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: gærarter Almindeligt navn: gærarter Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: svampe Almindeligt navn: svampe Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: vira Almindeligt navn: vira Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriesporer Almindeligt navn: bakteriesporer Udviklingsstadie: alle Videnskabeligt navn: bakteriofager Almindeligt navn: bakteriofager Udviklingsstadie: alle
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektion af indvendige overflader i fødevareforarbejdningsindustrier (generel desinfektion, herunder i kødindustrien og specifikke industrier (mejeriindustrien, slagterier og bryggerier).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: CIP-rengøring (cleaning in place) med eller uden recirkulation Detaljeret beskrivelse:
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Påfør 0,15 l/m² produkt på overfladen Fortynding (%): 0 Brugsklar opløsning (2000 mg/l tilg. Cl (tilg. Cl)) Antal og timing af ansøgning: PT4, ved stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion på bryggerier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter, svampe, vira og bakteriesporer. Til overfladedesinfektion på slagterier med en kontakttid på 5 minutter mod bakterier, gærarter og vira.

	PT4, ved temperaturer på mindst 10 °C og op til stuetemperatur: Til generel overfladedesinfektion, herunder i kødindustrien, og til overfladedesinfektion i mejeriindustrien og på slagterier mod bakterier og gærarter med en kontakttid på 5 minutter og, kun i mejeriindustrien, mod bakteriofager. Hyppighed: Efter hvert rengøringstrin i processen.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Ikke relevant

4.3.1. **Anvendelsesspecifik brugsanvisning**

— Dosér en 2000 mg/l opløsning af tilg. Cl, der er dannet ved elektrolyse, direkte i det system, der skal desinficeres. Desinfektion udføres med eller uden recirkulation

— Skyl behandlede overflader med drikkevand efter påføring.

— Må kun bruges på forrensede overflader. Desinfektion af indvendige overflader udføres efter hvert rengøringstrin i processen.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

-

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

-

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

-

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

-

Kapitel 5. **GENEREL BRUGSANVISNING** ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

Instruktioner til leverandøren af udstyret:

Tekniske parametre for IGS til dannelse af en in situ-koncentration af aktivt stof på 2000 mg/l:

Navn på teknisk udstyr: ELOCUBE eller ELOSYSTEM

Prækursor: PDV-salt af fødevarekvalitet i overensstemmelse med BS 998:1990

Prækursorens pH:6 - 8

Salt tilføres enten som bulksalt ved automatisk tilførsel eller manuel tilførsel af salt til dannelse af saltlagen

Anvendty strømtæthed: 122,3 A/m^2

([1]) Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre anvisninger for brug i dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

Prækorsorens indløbshastighed var 11,2 l/min/m^2

Prækursorens indløbstemperatur: 18,6 - 19,0 °C

Udstyrene er forsynet med en vandafkalker

Vandets hårdhed: ≤1,0 °dH

Alle andre relevante anvendelsesforhold: Titananode belagt med 100 % ruthenium eller en blanding af ruthenium og iridium (<20 %)

Instruktioner til slutbrugeren:

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse manualen til ELOCUBE/ELOSYSTEM-udstyret eller kontakte leverandøren af udstyret.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Ved manuel blanding og påfyldning: Undgå kontakt med hud og øjne under påfyldning af prækursoren, og vask hænder efter brug.

Sørg for, at påføringen sker i områder med god udluftning.

Ved fødevarer skal det sikres, at koncentrationen af klorat, der er tilstede i fødevaren, ikke overstiger de MRL-værdier, der er fastsat i direktiv 2020/749.

Skyl overfladerne efter påføring af produktet.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

VED INDÅNDING: Kontakt et GIFTKONTROLCENTER eller en læge, hvis der opstår symptomer.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt et GIFTKONTROLCENTER eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask huden med vand. Kontakt et GIFTKONTROLCENTER eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med vand, hvis der opstår symptomer. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

— Hæld ikke ubrugt produkt ud på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter…) eller ned i afløbene.

— Bortskaf ubrugt produkt og alt andet affald i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

— Opbevar det producerede in situ-produkt på et køligt, frostfrit sted uden direkte sollys og under 20 °C.

— In situ-produktet kan opbevares på stedet i højst 7 dage ved stuetemperatur efter in situ-dannelse.

Kapitel 6. **YDERLIGERE OPLYSNINGER**

— Informer godkendelsesindehaveren, hvis behandlingen er ineffektiv.

— Produktet er stabilt i op til 7 dage, når det opbevares ved stuetemperatur i HDPE

— For så vidt angår »Brugerkategori(er)«: »Professionelle brugere (herunder industrielle brugere)« betyder uddannede professionelle brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

— De fulde titler på de EN-standarder, der er nævnt i afsnit 4.1.2:

EN 140 - Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning

EN 143 - Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, prøvning og mærkning

EN 14387 – Åndedrætsværn — Gasfiltre og kombinerede filtre — Krav, prøvning, mærkning

— Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)

EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj

— Kommissionens forordning (EU) 2020/749 af 4. juni 2020 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorat i eller på visse produkter

EFT L 178 af 8.6.2020, s. 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj