Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2028

11.9.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/2028 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 2026

tot verlening van toelating van de Unie voor het uniek biocide "ELOCLEAR" overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 29 juni 2022 heeft Arrow Regulatory (Ireland) Ltd overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een uniek biocide met als naam "ELOCLEAR", behorende tot de productsoorten 2 en 4 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Frankrijk ermee had ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-HD078032-58.

(2) "ELOCLEAR" bevat door middel van elektrolyse uit natriumchloride vrijgemaakt actief chloor als werkzame stof; die stof is voor de productsoorten 2 en 4 opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3) Op 11 maart 2025 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Agentschap ingediend.

(4) Op 2 oktober 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 zijn advies ([2]), de ontwerp-samenvatting van de productkenmerken van "ELOCLEAR" en het definitieve beoordelingsrapport betreffende het uniek biocide aan de Commissie toegezonden.

(5) In het advies wordt geconcludeerd dat "ELOCLEAR" een uniek biocide is zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt r), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat het in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat het, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerp-samenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, lid 1, van die verordening gestelde voorwaarden.

(6) Op 20 oktober 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerp-samenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(7) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het Agentschap en acht het daarom passend om voor eenzelfde uniek biocide "ELOCLEAR" een toelating van de Unie te verlenen.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Advies van het ECHA van 10 september 2025 over de toelating van de Unie voor het uniek biocide "ELOCLEAR" (ECHA/BPC/492/2025), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

(8) Het Agentschap heeft in dat advies vastgesteld dat er gegevens ontbreken over de analysemethode die wordt gebruikt voor de analyse van de werkzame stof in het product en heeft aanbevolen dat de houder van de toelating als voorwaarde voor de toelating terugvindingsgegevens over de analysemethode voor de werkzame stof verstrekt of voorziet in een motivering waarom van het verstrekken van dergelijke gegevens is afgezien. De Commissie is het eens met die aanbeveling en is van oordeel dat de houder van de toelating als voorwaarde voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het biocide overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 moet bepalen hoe nauwkeurig de voorgestelde methode is door het verstrekken van terugvindingsgegevens over de werkzame stof of van een motivering waarom van het verstrekken van dergelijke gegevens is afgezien. De Commissie is ook van oordeel dat het feit dat gegevens moeten worden verstrekt nadat de toelating is verleend, geen invloed heeft op de conclusie over de naleving van de voorwaarde van artikel 19, lid 1, punt d), van die verordening op basis van de bestaande gegevens.

(9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Arrow Regulatory (Ireland) Ltd wordt hierbij een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0035839-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van het uniek biocide "ELOCLEAR", onder voorbehoud van overeenstemming met de voorwaarden van bijlage I en de in bijlage II opgenomen samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2036.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 september 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Voorwaarden (EU-0035839-0000)

Om de nauwkeurigheid van de analysemethode die voor de analyse van de werkzame stof in het product is gebruikt, aan te tonen verstrekt de houder van de toelating op 1 april 2027 het Agentschap terugvindingsgegevens over die methode of een motivering waarom van het verstrekken van dergelijke gegevens is afgezien.

BIJLAGE II

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDE

ELOCLEAR

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

Toelatingsnummer: EU-0035839-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0035839-0000

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Handelsnaam (-namen) van het product**

Handelsnaam (-namen)	ELOCLEAR

1.2. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd
	Adres	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Ierland
Toelatingsnummer	EU-0035839-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0035839-0000	
Toelatingsdatum	1 oktober 2026	
Vervaldatum	30 september 2036	

1.3. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Niet relevant, aangezien het in situ gegenereerde biocide wordt "vervaardigd" op de plaats van gebruik
Adres van de fabrikant	
Productielocaties	Niet relevant, aangezien het in situ gegenereerde biocide wordt "vervaardigd" op de plaats van gebruik

1.4. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Actief chloor gegenereerd uit natriumchloride door middel van elektrolyse
Naam van de fabrikant	Niet relevant, aangezien de in situ gegenereerde werkz ame stof wordt "vervaardigd" op de plaats van gebruik
Adres van de fabrikant	
Productielocaties	Niet relevant, aangezien de in situ gegenereerde werkz ame stof wordt "vervaardigd" op de plaats van gebruik

2. **PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Actief chloor gegenereerd uit natriumchloride door middel van elektrolyse		Werkzame stof			0,2 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering**

AL — Andere vloeistoffen die onverdund moeten worden toegepast

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	P406: In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

4. **TOEGELATEN GEBRUIK**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik 1: Desinfectie van harde oppervlakken door middel van spuiten

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: schimmels Triviale naam: schimmels Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: virussen Triviale naam: virussen Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: bacteriesporen Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: mycobacteriën Triviale naam: mycobacteriën Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: bacteriofagen Triviale naam: bacteriofagen Ontwikkelingsfase: alles

Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Desinfectie van harde oppervlakken in industriële faciliteiten en gezondheidszorgfaciliteiten, in de voedselverwerkende industrie (inclusief zuivel- en vleesindustrie, slachthuizen en brouwerijen)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Door middel van spuiten (met spuitfles, lagedrukspuit bij 1-3 bar of middelhogedrukspuit tot 7 bar)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng 0,15 l/m^2 product aan op de oppervlakken Verdunning (%): 0 Gebruiksklare oplossing (2000 mg/l beschikbaar chloor (av Cl)) Aantal en timing van de toepassing: PT2, bij kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en bacteriesporen. — Voor desinfectie van oppervlakken (gezondheidszorg), gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, virus, bacteriesporen en mycobacteriën; gedurende een contacttijd van 15 minuten tegen schimmels. PT2, bij temperaturen van ten minste 10 °C en tot kamertemperatuur: Voor algemene desinfectie van oppervlakken, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën en gisten. PT4, bij kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie en voor oppervlaktedesinfectie in brouwerijen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en bacteriesporen. — Voor desinfectie van oppervlakken van slachthuizen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten en virussen. PT4, bij temperaturen van ten minste 10 °C en tot kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie, voor desinfectie van oppervlakken in de zuivelindustrie en slachthuizen tegen bacteriën en gisten gedurende een contacttijd van 5 minuten en tegen bacteriofagen alleen voor de zuivelindustrie. Frequentie: Toepassen indien nodig
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Niet van toepassing

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

— Toepassing op het oppervlak met een spuitfles, 2000 mg/l av Cl-oplossing gegenereerd door middel van elektrolyse van natriumchloride, spuiten bij lage druk (1-3 bar) of spuiten bij middelhoge druk (tot 7 bar).

— Uitsluitend op niet-poreuze oppervlakken toepassen.

— Alleen gebruiken op vooraf gereinigde oppervlakken.

— Breng het product gelijkmatig aan op het te behandelen oppervlak in voldoende hoeveelheid om het oppervlak volledig te bevochtigen.

— Na contacttijd afspoelen met water.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

— Tijdens het desinfectieproces door middel van een drukspuit bij lage of middelhoge druk van 1-3 bar en tot 7 bar en tijdens het spoelen.

Draag een ademhalingsbeschermingsmiddel dat bescherming biedt tegen een combinatie van gas en deeltjes met een beschermingsfactor (APF) van ten minste 4. Minimaal een half-/kwartmasker (EN140 of gelijkwaardig) met combinatiefilter gas/P3: P3 deeltjesfilter volgens de norm EN 143 en gasfilter volgens de norm EN 14387.

Dit is onverminderd de toepassing door werkgevers van Richtlijn 98/24/EG en andere Europese wet- en regelgeving betreffende gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk. Zie rubriek 6 voor de volledige verwijzing naar deze wet.

— Omstanders en het algemene publiek mogen niet aanwezig zijn tijdens het desinfectieproces met een drukspuit (lage en middelhoge druk) en totdat de concentratie actieve chloor in de lucht lager is dan de aanvaardbare blootstellingsconcentratie (AEC) van 0,5 mg/m^3 of een lagere nationale referentiewaarde. Professionele omstanders moeten dezelfde RPE dragen als de professionele gebruiker als het nodig is om aanwezig te zijn.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

—

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

—

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

—

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik 2: Desinfectie van harde oppervlakken door middel van dweilen en afvegen

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: gisten Triviale naam: gisten Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: virussen Triviale naam: virussen Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: bacteriesporen Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: mycobacteriën Triviale naam: mycobacteriën Ontwikkelingsfase: alles Wetenschappelijke naam: bacteriofagen Triviale naam: bacteriofagen Ontwikkelingsfase: alles

Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Desinfectie van harde oppervlakken in industriële faciliteiten en gezondheidszorgfaciliteiten, in de voedselverwerkende industrie (inclusief zuivel- en vleesindustrie, slachthuizen en brouwerijen)
Toepassingsmethode(n)	Methode: dweilen/afvegen Gedetailleerde beschrijving: Aanbrengen door middel van dweilen/afvegen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng 0,15 l/m^2 product aan op het oppervlak Verdunning (%): 0 Gebruiksklare oplossing (2000 mg/l beschikbaar chloor (av Cl)) Aantal en timing van de toepassing: PT2, bij kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en bacteriesporen. — Voor desinfectie van oppervlakken (gezondheidszorg), gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, virus, bacteriesporen en mycobacteriën; gedurende een contacttijd van 15 minuten tegen schimmels. PT2, bij temperaturen van ten minste 10 °C en tot kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën en gisten. PT4, bij kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie en voor oppervlaktedesinfectie in brouwerijen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en bacteriesporen. — Voor desinfectie van oppervlakken van slachthuizen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gist en virussen. PT4, bij temperaturen van ten minste 10 °C en tot kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie, voor desinfectie van oppervlakken in de zuivelindustrie en slachthuizen tegen bacteriën en gisten gedurende een contacttijd van 5 minuten en tegen bacteriofagen alleen voor de zuivelindustrie. Frequentie: Toepassen indien nodig
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Niet van toepassing

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

— Dompel de dweil of doek onder in een emmer met een 2000 mg/l av Cl-oplossing die is gegenereerd door middel van elektrolyse van natriumchloride. Zorg dat het oppervlak goed nat wordt.

— Uitsluitend op niet-poreuze oppervlakken toepassen.

— Alleen gebruiken op vooraf gereinigde oppervlakken.

— Breng het product gelijkmatig aan op het te behandelen oppervlak in voldoende hoeveelheid om het oppervlak volledig te bevochtigen.

— Na contacttijd afspoelen met water.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

—

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

—

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

—

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik 3: Desinfectie van binnenoppervlakken (cleaning in place)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: alle Wetenschappelijke naam: gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: alle Wetenschappelijke naam: schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: alle Wetenschappelijke naam: virussen Triviale naam: virussen Ontwikkelingsstadia: alle Wetenschappelijke naam: bacteriesporen Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: alle Wetenschappelijke naam: bacteriofagen Triviale naam: bacteriofagen Ontwikkelingsstadia: alle
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Desinfectie van binnenoppervlakken in de voedselverwerkende industrie (algemene desinfectie, inclusief de vleesindustrie en specifieke industrieën (zuivelindustrie, slachthuizen en brouwerijen)).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Cleaning in place (CIP) met of zonder recirculatie Gedetailleerde beschrijving:
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng 0,15 l/m^2 product aan op het oppervlak Verdunning (%): 0 Gebruiksklare oplossing (2000 mg/l av Cl (av Cl)) Aantal en timing van de toepassing: PT4, bij kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie en voor oppervlaktedesinfectie in brouwerijen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en bacteriesporen. — Voor desinfectie van oppervlakken van slachthuizen, gedurende een contacttijd van 5 minuten tegen bacteriën, gisten en virussen.

	PT4, bij temperaturen van ten minste 10 °C en tot kamertemperatuur: — Voor algemene desinfectie van oppervlakken, inclusief in de vleesindustrie, voor desinfectie van oppervlakken in de zuivelindustrie en slachthuizen tegen bacteriën en gisten gedurende een contacttijd van 5 minuten en tegen bacteriofagen alleen voor de zuivelindustrie. Frequentie: Na elke reinigingsstap in het proces.
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Niet van toepassing

4.3.1. **Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

— Doseer rechtstreeks in het systeem een 2000 mg/l av Cl-oplossing die door middel van elektrolyse in het te desinfecteren systeem is gegenereerd. Desinfectie wordt uitgevoerd met of zonder recirculatie

— Behandelde oppervlakken na behandeling afspoelen met drinkwater.

— Alleen gebruiken op vooraf gereinigde oppervlakken. Na elke reinigingsstap in het proces worden de binnenoppervlakken gedesinfecteerd.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

—

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

—

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

—

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING** ([1])

5.1. **Gebruiksinstructies**

Instructies voor de leverancier van het apparaat:

Technische parameters van IGS om in situ concentratie werkzame stof van 2000 mg/l te genereren:

Naam technisch apparaat: ELOCUBE of ELOSYSTEM

Precursor: PDV-zout van levensmiddelenkwaliteit dat voldoet aan BS 998:1990

pH van de precursor: 6 - 8

Het zout wordt in bulk geleverd met geautomatiseerde levering of wordt handmatig aangebracht om de pekel te vormen

Toegepaste stroomdichtheid: 122,3 A/m^2

([1]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Het precursorinlaatdebiet was 11,2 l/min/m²

Inlaattemperatuur van de precursor: 18,6 - 19,0 °C

Apparaten zijn uitgerust met een waterontharder

Waterhardheid: ≤1,0 °dH

Alle andere relevante operationele omstandigheden: Titaniumanode gecoat met 100 % ruthenium of een mengsel van ruthenium en iridium (<20%)

Instructies voor de eindgebruiker:

Als ondersteuning nodig is, raadpleeg dan de apparaathandleiding van ELOCUBE/ELOSYSTEM of neem contact op met de leverancier van het apparaat.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Voor handmatig mengen en laden: Vermijd tijdens het laden van de precursor contact met huid en ogen en was na gebruik de handen.

Zorg tijdens het aanbrengen voor goed geventileerde ruimtes.

Zorg voor levensmiddelen dat de chloraatconcentratie in het voedsel de in Verordening 2020/749 gestelde MRL-waarden niet overschrijdt.

Spoel de oppervlakken na het toepassen van het product.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INADEMING: Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: Huid met water wassen. Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Bij symptomen, spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

— Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (van gootsteen, toiletten enz.) of in het riool lozen.

— Voer het ongebruikte product, de verpakking en al het andere afval af volgens de geldende voorschriften.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

— Het in situ geproduceerde product bewaren op een koele, vorstvrije plaats uit direct zonlicht en onder 20 °C.

— Het in situ-product kan maximaal 7 dagen na genereren in situ bij kamertemperatuur worden bewaard.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

— Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

— Het product is tot 7 dagen stabiel als het bij kamertemperatuur in HDPE wordt bewaard

— Met betrekking tot de “Gebruikerscategorie(en)”: „Professionals (met inbegrip van industriële gebruikers)” betekent opgeleide professionals indien vereist door nationale wetgeving.

— Volledige titels van de EN-normen vermeld in rubriek 4.1.2:

EN 140 - Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Halfmaskers en kwartmaskers — Eisen, beproevingsmethoden, merken

EN 143 - Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Deeltjesfilters — Eisen, beproeving, merken

EN 14387 - Ademhalingsbeschermingsmiddelen — Gasfilter(s) en combinatiefilter(s) — Eisen, beproeving, merken

— Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj

— Verordening (EU) 2020/749 van de Commissie van 4 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloraat in of op bepaalde producten

PB L 178 van 8.6.2020, blz. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj