Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/2028

11.9.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2028

z dne 10. septembra 2026

o izdaji dovoljenja Unije za posamezni biocidni proizvod „ELOCLEAR“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Arrow Regulatory (Ireland) Ltd je 29. junija 2022 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za dovoljenje Unije za posamezni biocidni proizvod z imenom ELOCLEAR vrst proizvodov 2 in 4, kot sta opredeljeni v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Francije strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-HD078032-58.

(2) ELOCLEAR vsebuje aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo, kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsti proizvodov 2 in 4.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 11. marca 2025 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 2. oktobra 2025 Komisiji v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) ELOCLEAR in končno poročilo o oceni posameznega biocidnega proizvoda.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je ELOCLEAR posamezni biocidni proizvod v smislu člena 3(1), točka (r), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanj lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob zagotavljanju skladnosti z osnutkom povzetka SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) navedene uredbe.

(6) Agencija je Komisiji 20. oktobra 2025 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za posamezni biocidni proizvod „ELOCLEAR“.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mnenje ECHA z dne 10. septembra 2025 o dovoljenju Unije za posamezni biocidni proizvod ELOCLEAR (ECHA/BPC/492/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Agencija je v svojem mnenju ugotovila podatkovno vrzel pri analizni metodi, uporabljeni za analizo aktivne snovi v proizvodu, in priporoča, naj imetnik dovoljenja kot pogoj za izdajo dovoljenja predloži podatke o izkoristku v zvezi z analizno metodo za aktivno snov ali utemelji, zakaj takih podatkov ni uporabil. Komisija se s tem priporočilom strinja in meni, da bi moral imetnik dovoljenja določiti točnost predlagane metode, tako da predloži podatke o izkoristku v zvezi z aktivno snovjo ali utemelji, zakaj takih podatkov ni uporabil, kot pogoj v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnega proizvoda na podlagi člena 22(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Komisija na podlagi obstoječih podatkov tudi meni, da zahteva, da se podatki predložijo po izdaji dovoljenja, ne vpliva na sklep o izpolnjevanju pogoja iz člena 19(1), točka (d), navedene uredbe.

(9) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Arrow Regulatory (Ireland) Ltd se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0035839-0000 za dostopnost na trg in uporabo posameznega biocidnega proizvoda „ELOCLEAR“ pod pogojem, da se zagotovi skladnost s pogoji iz Priloge I, ter v skladu s povzetkom značilnosti proizvoda iz Priloge II.

Dovoljenje Unije velja od 1. oktobra 2026 do 30. septembra 2036.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. septembra 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Pogoji (EU-0035839-0000)

Imetnik dovoljenja za dokaz točnosti metode do 1. aprila 2027 Agenciji predloži podatke o izkoristku v zvezi z analizno metodo, uporabljeno za analizo aktivne snovi v proizvodu, ali utemelji, zakaj takih podatkov ni uporabil.

PRILOGA II

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

ELOCLEAR

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Številka dovoljenja: EU-0035839-0000

Številka proizvoda v R4BP: EU-0035839-0000

1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1 **Trgovska imena proizvoda**

Trgovsko ime	ELOCLEAR

1.2 **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd
	Naslov	The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin IE
Številka dovoljenja	EU-0035839-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0035839-0000	
Datum dovoljenja	1. oktober 2026	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. september 2036	

1.3 **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Nepomembno, ker je biocidni proizvod, ki je nastal in-situ, »proizveden« na mestu uporabe
Naslov proizvajalca	
Kraj proizvodnih obratov	Nepomembno, ker je biocidni proizvod, ki je nastal in-situ, „proizveden“ na mestu uporabe

1.4 **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo
Ime proizvajalca	Nepomembno, ker je aktivna snov, ki je nastala in situ, „proizvedena“ na mestu uporabe
Naslov proizvajalca	
Kraj proizvodnih obratov	Nepomembno, ker je aktivna snov, ki je nastala in situ, „proizvedena“ na mestu uporabe

2. **SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA**

2.1 **Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo		Aktivna snov			0,2 % (m/m)

2.2 **Vrsta(-e) formulacije**

AL- Druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine.
Previdnostni stavki	P406: Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

4. **DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)**

4.1 **Opis uporabe**

Tabela 1

Uporaba 1: Razkuževanje trdih površin s pršenjem (poklicni uporabniki)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Razvojna faza: vse Znanstveno ime: glive Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Splošno ime: glive Razvojna faza: vse Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vse Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakterijske spore Splošno ime: bakterijske spore Razvojna faza: vse Znanstveno ime: mycobacteriaceae Splošno ime: mikobakterije Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakteriofagi Splošno ime: bakteriofagi Razvojna faza: vse

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkuževanje trdih površin v industrijskih in zdravstvenih objektih, v živilskopredelovalni industriji (vključno z mlečno in mesno industrijo, klavnicami in pivovarnami)
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: S pršenjem (pršenje s sprožilcem, pršenje z nizkim tlakom 1–3 barov ali pršenje s srednjim tlakom do 7 barov)
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Na površine nanesite 0,15 l/m² proizvoda Redčenje (%): 0 Raztopina, pripravljena za uporabo (2 000 mg/l razpoložljivega klora (av CL)) Število in časovni razpored uporabe: Vrsta proizvodov 2, pri sobni temperaturi: Za splošno razkuževanje površin proti bakterijam, kvasovkam, glivam, virusom in bakterijskim sporam, pri kontaktnem času 5 minut. Za površinsko razkuževanje (v zdravstvu), proti bakterijam, kvasovkam, virusom, bakterijskim sporam in mikobakterijam, pri kontaktnem času 5 minut; proti glivam pri kontaktnem času 15 minut. Vrsta proizvodov 2, pri temperaturah najmanj 10 °C in do sobne temperature: Za splošno razkuževanje površin, proti bakterijam in kvasovkam pri kontaktnem času 5 minut. Vrsta proizvodov 4, pri sobni temperaturi: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, in za razkuževanje površin v pivovarnah, proti bakterijam, kvasovkam, glivam, virusom in bakterijskim sporam, pri kontaktnem času 5 minut. Za površinsko razkuževanje v klavnicah proti bakterijam, kvasovkam in virusom, pri kontaktnem času 5 minut. Vrsta proizvodov 4, pri temperaturah najmanj 10 °C in do sobne temperature: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, za razkuževanje površin v mlečni industriji in klavnicah proti bakterijam in kvasovkam pri kontaktnem času 5 minut ter proti bakteriofagom samo v mlečni industriji. Frekvenca: Uporabite po potrebi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Ni relevantno

4.1.1 *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

— Raztopino 2 000 mg/l av Cl, pridobljeno z elektrolizo iz natrijevega klorida, nanesite neposredno na površino s sprožilnim razprševanjem, razprševanjem pod nizkim tlakom (1–3 bari) ali razprševanjem pod srednjim tlakom (do 7 barov).

— Uporabite samo na neporoznih površinah.

— Uporabite samo na predhodno očiščenih površinah.

— Zadostno količino sredstva enakomerno nanesite na tretirano površino, da je ta popolnoma mokra.

— Po izteku kontaktnega časa sperite z vodo.

4.1.2 *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Med postopkom razkuževanja z razprševanjem pod nizkim ali srednjim tlakom 1–3 barov in do 7 barov ter med izpiranjem:

Nosite opremo za zaščito dihal (RPE), ki ščiti pred kombinacijo plinov in delcev z dodeljenim zaščitnim faktorjem (APF) najmanj 4. Vsaj polobrazna ali četrtinska maska (EN140 ali ekvivalentna) s kombiniranim plinskim filtrom/P3: filter za delce P3 v skladu s standardom EN 143 in plinski filter v skladu s standardom EN 14387.

To ne posega v obveznosti delodajalcev glede uporabe Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Glejte poglavje 6 za poln sklic na ta akt.

— Mimoidoči in splošna javnost ne smejo biti prisotni med postopkom razkuževanja s kompresijskim razpršilnikom (z nizkim in srednjim tlakom) in dokler koncentracija aktivnega klora v zraku ni pod sprejemljivo koncentracijo izpostavljenosti (AEC) 0,5 mg/m3 ali nižjo nacionalno referenčno vrednostjo. Poklicne osebe v bližini morajo nositi enako opremo za zaščito dihal kot poklicni uporabniki, če je njihova prisotnost nujna.

4.1.3 *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

-

4.1.4 *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

-

4.1.5 *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

-

4.2 **Opis uporabe**

Tabela 2

Uporaba 2: Razkuževanje trdih površin z brisanjem z brisalom in krpo (poklicni uporabniki)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Razvojna faza: vse Znanstveno ime: kvasovke Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vse Znanstveno ime: glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vse Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakterijske spore Splošno ime: bakterijske spore Razvojna faza: vse Znanstveno ime: mycobacteriaceae Splošno ime: mikobakterije Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakteriofagi Splošno ime: bakteriofagi Razvojna faza: vse

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkuževanje trdih površin v industrijskih in zdravstvenih objektih, v živilskopredelovalni industriji (vključno z mlečno in mesno industrijo, klavnicami in pivovarnami)
Način(-i) uporabe	Metoda: brisanje z brisalom/krpo Podroben opis: Uporaba za brisanje z brisalom ali krpo
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Na površino nanesite 0,15 l/m² proizvoda Redčenje (%): 0 Raztopina, pripravljena za uporabo (2 000 mg/l razpoložljivega klora (av CL)) Število in časovni razpored uporabe: Vrsta proizvodov 2, pri sobni temperaturi: Za splošno razkuževanje površin, proti bakterijam, kvasovkam, glivicam, virusom in bakterijskim sporam pri kontaktnem času 5 minut. Za površinsko razkuževanje (v zdravstvu), proti bakterijam, kvasovkam, virusom, bakterijskim sporam in mikobakterijam pri kontaktnem času 5 minut; proti glivam pri kontaktnem času 15 minut. Vrsta proizvodov 2, pri temperaturah najmanj 10 °C in do sobne temperature: Za splošno razkuževanje površin, proti bakterijam in kvasovkam pri kontaktnem času 5 minut. Vrsta proizvodov 4, pri sobni temperaturi: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, in za razkuževanje površin v pivovarnah, proti bakterijam, kvasovkam, glivam, virusom in bakterijskim sporam, pri kontaktnem času 5 minut. Za površinsko razkuževanje v klavnicah, proti bakterijam, kvasovkam in virusom, pri kontaktnem času 5 minut. Vrsta proizvodov 4, pri temperaturah najmanj 10 °C in do sobne temperature: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, za razkuževanje površin v mlečni industriji in klavnicah proti bakterijam in kvasovkam, pri kontaktnem času 5 minut ter proti bakteriofagom samo v mlečni industriji. Frekvenca: Uporabite po potrebi
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Ni relevantno

4.2.1 *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

— Brisalo ali krpo potopite v vedro z raztopino 2 000 mg/l av Cl, ki nastane z elektrolizo natrijevega klorida. Poskrbite za temeljito navlažitev površine.

— Uporabite samo na neporoznih površinah.

— Uporabite samo na predhodno očiščenih površinah.

— Zadostno količino sredstva enakomerno nanesite na tretirano površino, da je ta popolnoma mokra.

— Po izteku kontaktnega časa sperite z vodo.

4.2.2 *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.2.3 *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

-

4.2.4 *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

-

4.2.5 *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

-

4.3 **Opis uporabe**

Tabela 3

Uporaba 3: Razkuževanje notranjih površin (čiščenje na mestu) (poklicni uporabniki)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vse Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vse Znanstveno ime: glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vse Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakterijske spore Splošno ime: bakterijske spore Razvojna faza: vse Znanstveno ime: bakteriofagi Splošno ime: bakteriofagi Razvojna faza: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkuževanje notranjih površin v živilskopredelovalni industriji (splošno razkuževanje, vključno z mesno industrijo in posebnimi industrijami (mlečna industrija, klavnice in pivovarne).
Način(-i) uporabe	Metoda: Čiščenje na mestu (CIP) z recirkulacijo ali brez nje Podroben opis:
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Na površino nanesite 0,15 l/m^2 proizvoda Redčenje (%): 0 Raztopina, pripravljena za uporabo (2 000 mg/l razpoložljivega klora (av CL)) Število in časovni razpored uporabe: Vrsta proizvodov 4, pri sobni temperaturi: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, in za razkuževanje površin v pivovarnah, proti bakterijam, kvasovkam, glivam, virusom in bakterijskim sporam, pri kontaktnem času 5 minut . Za površinsko razkuževanje v klavnicah proti bakterijam, kvasovkam in virusom, pri kontaktnem času 5 minut .

	Vrsta proizvodov 4, pri temperaturah najmanj 10 °C in do sobne temperature: Za splošno razkuževanje površin, vključno z mesno industrijo, za razkuževanje površin v mlečni industriji in klavnicah proti bakterijam in kvasovkam, pri kontaktnem času 5 minut stika ter proti bakteriofagom samo v mlečni industriji. Frekvenca: Po vsakem koraku čiščenja v postopku.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Ni relevantno

4.3.1 **Uporaba – posebna navodila za uporabo**

— Raztopino 2 000 mg/l av Cl, ki nastane z elektrolizo v sistemu, ki ga je treba razkužiti, dozirajte neposredno v sistem. Razkuževanje se izvaja z recirkulacijo ali brez nje.

— Po uporabi sperite tretirane površine s pitno vodo.

— Uporabite samo na predhodno očiščenih površinah. Razkuževanje notranjih površin se izvede po vsakem koraku čiščenja v postopku.

4.3.2 *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

-

4.3.3 *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

-

4.3.4 *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

-

4.3.5 *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

-

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO** ([1])

5.1 **Navodila za uporabo**

Navodila za dobavitelja naprave:

Tehnični parametri IGS za ustvarjanje koncentracije AS 2 000 mg/l in situ:

Tehnično ime naprave: ELOCUBE ali ELOSYSTEM

Prekurzor: živilska čista vakuumsko sušena sol, skladna s standardom BS 998:1990

pH prekurzorja:6–8

Sol se dostavlja v razsutem stanju z avtomatizirano dostavo ali z ročnim dodajanjem soli, da nastane slanica.

Uporabljena gostota toka: 122,3 A/m^2

([1]) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Vstopni pretok prekurzorja je bil 11,2 l/min/m².

Vstopna temperatura prekurzorja: 18,6–19,0 °C

Naprave so opremljene z mehčalnikom vode.

Trdota vode: ≤1,0 °dH

Drugi ustrezni obratovalni pogoji: titanova anoda, prevlečena s 100 % rutenijem ali mešanico rutenija in iridija (<20 %)

Navodila za končnega uporabnika:

Če potrebujete pomoč, glejte navodila za uporabo naprave ELOCUBE/ELOSYSTEM ali se obrnite na dobavitelja naprave.

5.2 **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Za ročno mešanje in polnjenje: med polnjenjem prekurzorja se izogibajte stiku s kožo in očmi ter si po uporabi umijte roke.

Zagotovite, da se nanos izvaja v dobro prezračenih prostorih.

Za živila zagotovite, da koncentracija klorata v hrani ne presega mejnih vrednosti (MRL), določenih v Uredbi 2020/749.

Po nanosu proizvoda površine sperite.

5.3 **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

PRI VDIHAVANJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU S KOŽO: kožo sperite z vodo. Če imate simptome, se posvetujte z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Posvetujte se z zdravnikom.

5.4 **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

— Ne odlagajte neporabljenega proizvoda na tla, v vodotoke, v cevi (umivalnik, stranišča...) ali v odtoke.

— Neuporabljen proizvod in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5 **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

— Proizvod, proizveden in situ, shranjujte v hladnem prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo, stran od neposredne sončne svetlobe in pri temperaturi pod 20 °C.

— Proizvod in situ se lahko po proizvodnji in-situ na sobni temperaturi hrani največ 7 dni.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

— Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika dovoljenja

— Proizvod je stabilen do 7 dni, če se hrani pri sobni temperaturi v HDPE

— V zvezi s „kategorijo(-ami) uporabnika(-ov)“: „Poklicni uporabniki (vključno z industrijskimi uporabniki)“ so usposobljeni poklicni uporabniki, če tako zahteva nacionalna zakonodaja.

— Polni naslovi standardov EN, navedenih v oddelku 4.1.2:

EN 140 – Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

EN 143 – Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

EN 14387 – Oprema za varovanje dihal – Filter(-ri) za pline in kombinirani filter(-ri) – Zahteve, preskušanje, označevanje

— Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj)

— Uredba Komisije (EU) 2020/749 z dne 4. junija 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorat v ali na nekaterih proizvodih

(UL L 178, 8.6.2020, str. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj).