2025/1186

2025.6.18.

# A BIZOTTSÁG (EU) 2025/1186 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

**(2025. június 17.)**

**az „exeol air cid 01” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2024. június 12-én a SODEL az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével és a 414/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) 4. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) egy, az 528/2012/EU rendelet V. melléklete szerinti 2. és 4. terméktípusba tartozó, „exeol air cid 01” elnevezésű, a 414/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikke szerinti azonos egyedi biocid termék uniós engedélyezése iránt, az EU-0029752-0007 eszközszámmal hivatkozva az egyedi biocid termékre, amely a referenciaként használt „Oxy'Pharm $H_2O_2$” rokon biocid termékcsaládba tartozik. A kérelem BC-NA095946-30 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába. A kérelemben feltüntették a referenciaként használt „Oxy'Pharm $H_2O_2$” rokon biocid termékcsalád engedélyének számát is, amelynek felhasználását az (EU) 2023/1764 bizottsági végrehajtási rendelet ([3]) az EU-0029752-0000 engedélyszám alatt engedélyezte.

(2) Az „exeol air cid 01” egyedi biocid termék hatóanyagként hidrogén-peroxidot tartalmaz, amely a 2. és 4. terméktípus tekintetében szerepel az engedélyezett hatóanyagokat tartalmazó, az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékben.

(3) 2024. október 25-én az Ügynökség a 414/2013/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz véleményét ([4]) és az „exeol air cid 01” biocid termék jellemzői összefoglalójának (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) tervezetét.

(4) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy az „exeol air cid 01” egyedi biocid termék és a referenciaként használt, EU-0029752-0007 eszközszámú és a referenciaként használt „Oxy'Pharm $H_2O_2$” rokon biocid termékcsaládba tartozó rokon egyedi biocid termék közötti javasolt eltérések olyan adatokra korlátozódnak, amelyek adminisztratív változtatás tárgyát képezhetik a 354/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([5]) szerint, valamint hogy a referenciaként használt „Oxy'Pharm $H_2O_2$” rokon biocid termékcsalád értékelése alapján és a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak való megfelelés esetén az „exeol air cid 01” azonos egyedi biocid termék teljesíti az 528/2012/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) A Bizottság 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról (HL L 125., 2013.5.7., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) A Bizottság (EU) 2023/1764 végrehajtási rendelete (2023. szeptember 12.) az „Oxy'Pharm $H_2O_2$” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről (HL L 225., 2023.9.13., 21. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1764/oj).

([4]) Az Európai Vegyianyag-ügynökség 2024. október 25-i véleménye az „exeol air cid 01” azonos egyedi biocid termék uniós engedélyezéséről, UBS-C-1770534-19-00/F (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

([5]) A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2024. október 25-én az Ügynökség az 528/2012/EU végrehajtási rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz az „exeol air cid 01” jellemzői összefoglalójának tervezetét is.

(6) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni az „exeol air cid 01” azonos egyedi biocid termékre.

(7) Ezen engedély lejárati idejét a referenciaként használt „Oxy'Pharm $H_2O_2$” rokon biocid termékcsalád lejárati idejéhez kell igazítani.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A SODEL EU-0033504-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap az „exeol air cid 01” azonos egyedi biocid terméknek a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalóval összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2025. július 8-tól 2033. szeptember 30-ig érvényes.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. június 17-én.

*a Bizottság részéről*
*az elnök*
Ursula VON DER LEYEN

*MELLÉKLET*

**BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA**

exeol air cid 01

**Terméktípus(ok)**

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

**Az engedély száma:** EU-0033504-0000

**R4BP eszközszám:** EU-0033504-0000

1. fejezet - **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **A termék kereskedelmi neve(i)**

| | |
|---|---|
| Kereskedelmi név | exeol air cid 01 |

1.2. **Az engedély jogosultja**

| | | |
|---|---|---|
| Az engedély jogosultjának neve és címe | Név | SODEL |
| | Cím | 190 rue René Barthélémy, 14100 Lisieux, Franciaország |
| Az engedély száma | EU-0033504-0000 | |
| *R4BP eszközszám* | EU-0033504-0000 | |
| Az engedély megadásának dátuma | 2025. július 8. | |
| Az engedély lejáratának dátuma | 2033. szeptember 30. | |

1.3. **A termék gyártója (gyártói)**

| | |
|---|---|
| A gyártó neve | OXY'PHARM |
| A gyártó címe | 829, Rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, Franciaország |
| Gyártási helyek | OXY'PHARM site 1<br>829, Rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, Franciaország |

1.4. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

| | |
|---|---|
| Hatóanyag | Hidrogén-peroxid |
| A gyártó neve | Evonik Resource Efficiency GmbH |
| A gyártó címe | Rellinghauser Straße 1, 11 45128 Essen, Németország |
| Gyártási helyek | Evonik Resource Efficiency GmbH site 1<br>Evonik Industries AG / BL Active Oxygens, Untere Kanalstraße 3, 79618 Rheinfelden Németország |

2. fejezet - **A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA**

2.1. **A termék minőségi és mennyiségi összetétele**

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrogén-peroxid | | hatóanyag | 7722-84-1 | 231-765-0 | 7,9 % (w/w) |

2.2. **A formuláció típusa(i)**

AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK**

| | |
|---|---|
| Figyelmeztető mondatok | H319: Súlyos szemirritációt okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.<br>P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.<br>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást\|tanácsot kell kérni. |

4. fejezet - **ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)**

4.1. **A felhasználások leírása**

*1. táblázat*

**Use #3.1: Kemény felületek fertőtlenítése 7,9% hidrogén-peroxid köddel (FHP)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | – |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: –<br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: – |

| | |
|---|---|
| | Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium (mikobaktericid)<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: – |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás<br><br>4–150 $m^3$ térfogatú helyiségekben megtalálható berendezések és anyagok (kivéve az orvostechnikai eszközöket) kemény, nem porózus felületeinek hidrogén-peroxid ködde l (FHP) légtéren keresztül történő fertőtlenítésére alkalmazható az alábbi területeken:<br>— kórházak és klinikák,<br>— kutató és elemző laboratóriumok (beleértve: P3 laboratóriumok és tisztaterek),<br>— egészségügyi szállítás,<br>— gyógyszeripar,<br>— ipari mosodák,<br>— szájsebészeti és implantológiai központok,<br>— szállítójárművek,<br>— hotelek,<br>— éttermek,<br>— iskolák,<br>— bölcsődék,<br>— állatorvosi rendelők. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Ködképzés<br><br>Részletes leírás:<br>A használatra kész terméket a ködképző berendezésbe kell helyezni, ami a termékből automatikusan ködöt képez a fertőtlenítésre szánt zárt térben/helyiségben a felhasználó vagy illetéktelen személy jelenléte nélkül. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány:<br>— Baktericid, élesztőgombás, gombaölő szer, sporicicid és virucid hatás: 5 ml termék/$m^3$ és 2 óra behatási idő.<br>— Mikobaktericid aktivitás (naplócsökkenés ≥ 4): 7 ml termék/$m^3$ és 2 óra behatási idő.<br><br>Cseppméret: 1–15 μm<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>A helyiségeket és a berendezéseket az érvényben lévő higiénés előírások szerinti gyakorisággal kell fertőtleníteni. |
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | 1) HDPE, fehér (nem áttetsző) 1 literes flakon gáztalanító csavaros kupakkal.<br>2) HDPE, szürke (nem áttetsző) 2 literes egyszerhasználatos flakon.<br>3) HDPE, fehér (nem áttetsző) 5 literes kanna (utántöltő csomagolás).<br>4) HDPE, fehér (nem áttetsző) 20 literes kanna. |

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A fertőtlenítést megelőzően a felületeket le kell tisztítani. A termék használatra kész, hígítás nélkül alkalmazandó. A terméket olyan berendezésekhez tervezték, mint például a Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair (lásd a confidential annex 3.7 Technical description of the fogging devices and data logger részt). Használat előtt szükséges elolvasni a használati útmutatót. A következő protokollt követve használandó:

— Baktericid, yeasticid, fungicid, sporocid és virucid hatás eléréshez: 5 ml termék/$m^3$ alkalmazandó 2 óra behatási idő mellett.

— Mikobaktericid hatás eléréséhez: 7 ml termék/$m^3$ alkalmazandó 2 óra behatási idő mellett.

Cseppméret: 1–15 μm

Relatív páratartalom: 25–75%

Hőmérséklet: szobahőmérséklet

Az előírt behatási időt be kell tartani. A behatási idő akkor kezdődik, amikor a szükséges mennyiségű termék jelen van a kezelendő helyiségben.

A felhasználónak mindig el kell végeznie a kezelendő helyiségek (vagy ha elfogadható, egy megfelelő „szabványos helyiség”) fertőtlenítésének mikrobiológiai validálását a használandó eszközökkel, amely után a helyiségek fertőtlenítésére vonatkozó protokollt el lehet készíteni és az alapján kell a fertőtlenítést elvégezni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Elsősegélynyújtási előírások: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a szájat! Amennyiben a sérült képes nyelni, itassuk meg. TILOS hánytatni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Mossa le a bőrt vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Öblítse le vízzel. Adott esetben, távolítsa el a kontaktlencséket, ha az könnyen megoldható, és folytassa az öblítést néhány percen át vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások:

— Súlyos szemirritációt okoz.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2. **A felhasználások leírása**

*2. táblázat*

**Use #3.3: Kemény felületek fertőtlenítése hidrogén-peroxid ködde l (FHP)**

| | |
|---|---|
| Terméktípus | PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | – |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Baktériumok<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Élesztőgombák<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Baktériumspórák<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Mycobacterium terrae (tuberkulocid hatás)<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Vírusok<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Bakteriofágok<br>Fejlődési szakasz: –<br><br>Tudományos név: –<br>Közhasználatú név: Penészgombák<br>Fejlődési szakasz: – |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás<br>4–150 $m^3$ térfogatú helyiségekben megtalálható berendezések és anyagok kemény, nem porózus felületeinek hidrogén-peroxid ködde l (FHP) légtéren keresztül történő fertőtlenítésére alkalmazható az alábbi területeken:<br>— élelmiszeripar,<br>— központi konyhák,<br>— éttermek. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Ködképzés<br><br>Részletes leírás:<br>A használatra kész terméket a ködképző berendezésbe kell helyezni, ami a termékből automatikusan ködöt képez a fertőtlenítésre szánt zárt térben/helyiségben a felhasználó vagy illetéktelen személy jelenléte nélkül. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány:<br>— Baktericid, élesztőgombás, gombaölő szer, sporicicid és virucid hatás: 5 ml termék/$m^3$ és 2 óra behatási idő.<br>— Mikobaktericid aktivitás (naplócsökkenés ≥ 4): 7 ml termék/$m^3$ és 2 óra behatási idő.<br>Cseppméret: 1–15 μm<br><br>A kezelések száma és időzítése:<br>A helyiségeket és a berendezéseket az érvényben lévő higiénés előírások szerinti gyakorisággal kell fertőtleníteni. |

| | |
|---|---|
| Felhasználói kör | szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | 1) HDPE, fehér (nem áttetsző) 1 literes flakon gáztalanító csavaros kupakkal.<br>2) HDPE, szürke (nem áttetsző) 2 literes egyszerhasználatos flakon.<br>3) HDPE, fehér (nem áttetsző) 5 literes kanna (utántöltő csomagolás).<br>4) HDPE, fehér (nem áttetsző) 20 literes kanna. |

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A fertőtlenítést megelőzően a felületeket le kell tisztítani. A termék használatra kész, hígítás nélkül alkalmazandó. A terméket olyan berendezésekhez tervezték, mint például a Nocospray/Bio-sanitizer/Sanofog/Nocomax/Nocomax Easy/Glosair (lásd a confidential annex 3.7 Technical description of the fogging devices and data logger részt). Használat előtt szükséges elolvasni a használati útmutatót. A következő protokollt követve használandó:

— Baktericid, yeasticid, fungicid, sporocid és virucid hatás eléréshez: 5 ml termék/$m^3$ alkalmazandó 2 óra behatási idő mellett.

— Tuberkulocid hatás eléréséhez: 7 ml termék/$m^3$ alkalmazandó 2 óra behatási idő mellett.

Cseppméret: 1–15 μm

Relatív páratartalom: 25–75%

Hőmérséklet: szobahőmérséklet

Az előírt behatási időt be kell tartani. A behatási idő akkor kezdődik, amikor a szükséges mennyiségű termék jelen van a kezelendő helyiségben.

A felhasználónak mindig el kell végeznie a kezelendő helyiségek (vagy ha elfogadható, egy megfelelő „szabványos helyiség”) fertőtlenítésének mikrobiológiai validálását a használandó eszközökkel, amely után a helyiségek fertőtlenítésére vonatkozó protokollt el lehet készíteni és az alapján kell a fertőtlenítést elvégezni.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Elsősegélynyújtási előírások:

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a száját! Amennyiben a sérült képes nyelni, itassuk meg. TILOS hánytatni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Mossa le a bőrt vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Öblítse le vízzel. Adott esetben, távolítsa el a kontaktlencséket, ha az könnyen megoldható, és folytassa az öblítést néhány percen át vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások:

— Súlyos szemirritációt okoz.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasítást.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasítást.

5. fejezet - **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS** ([1])

5.1. **Felhasználási útmutató**

–

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A diffúzió alatt a helyiséget zárva kell tartani és oda a belépés tilos! A kezelés során ne legyen jelen se ember se állat.

A helyiségben minden olyan nyílást, rést (pl. ablak) a kezelést megelőzően le kell zárni, ahol a köd kijuthat.

Biztosítani szükséges, hogy a ködděl kezelt területre való bejutás az eljárás teljes időtartama alatt figyelmeztető táblával legyen megtiltva.

A kezelt területekre nem szabad belépni, amíg a hidrogén-peroxid koncentrációja nagyobb, mint 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

Kizárólag vészhelyzetben a foglalkozásszerű felhasználó a következő kötelező egyéni védőeszközt viselve beléphet a helyiségbe, ha a hidrogén-peroxid szintje 36 ppm (50 mg/m³) alá csökkent: az EN 14387 szerint vagy azzal egyenértékű szabvány szerint osztályozott 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (RPE) (a légzésvédő felszerelés típusát az engedély birtokosának kell megadnia a termékinformációs dokumentumban) és megfelelő védőruházatot (az EN 374 európai szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű védőkesztyű, az EN ISO 16321 európai szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű szemvédelem, továbbá overál). A kesztyű és az overál anyagát az engedély birtokosának kell megadnia a termékinformációs dokumentumban. Lásd a 6. szakaszt az EN szabványok teljes megnevezéséért.

Mérőeszköz segítségével kell meggyőződni arról, hogy a hidrogén-peroxid koncentrációja 0,9 ppm alá (vagy ha a vonatkozó nemzeti referenciaérték annál alacsonyabb, akkor az alá) csökkent. A védőfelszerelést nem viselő személyek/állatok csak akkor térhetnek vissza a kezelt helyiségbe, ha a hidrogén-peroxid koncentrációja a levegőben 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) vagy az alacsonyabb, vonatkozó nemzeti referenciaérték alá csökken.

Egyéni védőeszközök:

Viseljen az EN ISO 16321-nek vagy azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelő, vegyszerálló védőszemüveget a termék keverése és a terméknek a ködképző készülékben (pl. Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax vagy Nocomax Easy) közvetlenül használt csomagolásba/tartályba való betöltése során.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

–

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

A kezelés végén a fel nem használt terméket és annak csomagolását a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. A ködképzőben lévő, a ködképzés során fel nem használt termék a kommunális szennyvízhálózatba önthető, vagy a trágyatárolóba engedhető a helyi előírásoktól függően. Kerüljük az egyedi szennyvíztisztító berendezésbe történő kijutását.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

— Eltarthatósági idő: 2 év ( szobahőmérsékleten)

([1]) Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Az 5.2. szakaszban említett EN szabványok teljes megnevezését az alábbiakban soroljuk fel:

EN 374 – Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

EN ISO 16321 – Munkahelyi szem- és arcvédelem.

EN 14387 – Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés