Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de medicamentos del 1 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013

(Decisiones adoptadas conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE [1] o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE [2])

(2014/C 29/02)

— Concesión, mantenimiento o modificación de una autorización nacional de comercialización

Fecha de la decisión	Nombre(s) del medicamento	Titular(es) de la autorización de comercialización	Estado miembro correspondiente	Fecha de notificación
20.12.2013	Nicardipine	Véase el anexo I	Véase el anexo I	6.1.2014
19.12.2013	Hydroxyethyl starch	Véase el anexo II	Véase el anexo II	20.12.2013
20.12.2013	Metoclopramide only containing products	Véase el anexo III	Véase el anexo III	6.1.2014
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Véase el anexo IV	Véase el anexo IV	20.12.2013

— Suspensión de una autorización nacional de comercialización

Fecha de la decisión	Nombre(s) del medicamento	Titular(es) de la autorización de comercialización	Estado miembro correspondiente	Fecha de notificación
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Véase el anexo IV	Véase el anexo IV	20.12.2013

[1] DO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
[2] DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.

ANEXO I

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMA FARMACÉUTICA, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITANTES, TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Estado miembro UE/EEE	Solicitante	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica		Astellas Pharma BV, Erasmus Park, Square Marie Curie 50, Building 5, 1st floor 1070 Brussels Belgium	Nicardipino hidrocloruro	Rydene	1 mg/ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Bélgica	Magenta Pharma Consulting Ericapark 38 2403 EG Alphen aan den Rijn The Netherlands		Nicardipino hidrocloruro	Nicardipine Aguettant	10 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Francia		NOVARTIS PHARMA SAS 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison FRANCE	Nicardipino hidrocloruro	LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.)	10 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Francia		LABORATOIRE AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon FRANCE	Nicardipino hidrocloruro	NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Francia		ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	Nicardipino hidrocloruro	NICARDIPINE ARROW 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Luxemburgo		ASTELLAS PHARMA Square Marie Curie 50 1 Building 5 1070 Brussels Belgium	Nicardipino	Rydene	1 mg/ml (5 ml)	Solución inyectable	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Solicitante	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
España		ASTELLAS PHARMA, S.A. Paseo del Club Deportivo, 1 bloque 14 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	Nicardipino hidrocloruro	VASONASE 1 mg/ml solución para perfusión	1 mg/ml	Solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos		Astellas Pharma B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden The Netherlands	Nicardipino	Cardene IV	5 mg/5 ml	Concentrado para solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Mercury Pharmaceuticals Limited No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, United Kingdom		Nicardipino hidrocloruro	Nicardipine 10 mg/10 ml solution for injection	1 mg/ml	Solución inyectable	Vía intravenosa

ANEXO II

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMAS FARMACÉUTICAS, DOSIS, VÍAS DE ADMINISTRACIÓN, TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril «Fresenius» (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES 6 % in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Refortan 6 % Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Refortan plus 10 % Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Stabisol 6 % Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Infusionsloesung	60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxietil-almidón	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroxietil-almidón	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón	Plasmavolume Redibag 6 %	3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón, Ácido málico	Tetraspan 10 %	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Acetato de sodio (trihidrato), Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de calcio (dihidrato), Hidroxietil-almidón, Ácido málico	Tetraspan 6 %	3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Venohes 6 %	9 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Acetato de sodio (trihidrato)Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Volulyte 6 %	4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven 10 %	9 mg/ml, 100 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bélgica	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven 6 %	9 mg/ml, 60 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-Hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Hemohes 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-Hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 «Alexander Jendov» str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 «Alexander Jendov» str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	Volulyte 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Bulgaria	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hidroxietil-almidón 130/0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma volume Redibag	60,0 g/l, 6 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Croacia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Croacia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio+Acetato de sodio trihidrato+Cloruro de potasio+Cloruro de magnesio hexahidrato	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Chipre	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroxietil-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PLASMA VOLUME REDIBAG 6 %	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 130 000, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico	TETRASPAN 6 %	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6 %	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
República Checa	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic	Heta-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
República Checa	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Heta-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, agua	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, hidróxido de sodio, agua	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Cloruro de calcio dihidrato, Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, hidróxido de sodio, agua	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Dinamarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de sodio, agua	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, agua	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	Voluven	60 g/l, 9 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Dinamarca	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón (HEA), Cloruro de sodio, agua	Voluven	100 g/l, 9 g/l, agua hasta 1 000 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de magnesio	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poli(o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato	HESRA	60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES	60,0 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(o-2-hydroxietil) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN	100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio dihidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN	60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio	VENOFUNDIN	60,0 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	100 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 130 000, cloruro de calcio dihidrato Cloruro de Magnesio hexahidrato ácido málicocloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g/l 0,367 g/l 0,203 g/l 0,671 g/l 0,298 g/l 3,266 g/l 6,252 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hidroxietil-almidón 130 000, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 0,4 g/l 3,7 g/l 6 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 130 000 Cloruro de Magnesio hexahidrato cloruro de potasio Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 130 000 cloruro de sodio	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 130 000 cloruro de sodio	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 200 000	ELOHES 6 %, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hidroxietil-almidón 200 000	PLASMOHES 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 200 000 cloruro de sodio	HEAFUSINE 10 %, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón 200 000 cloruro de sodio	HEAFUSINE 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 200 000 cloruro de sodio	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g/l 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroxietil-almidón 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	Hemohes 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VitaHES Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli-(o-2 hydroxietil)-almidón (P.M. 200 000) + Cloruro de sodio	HAES-STERIL	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN	100 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Grecia	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarhes, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VENOFUNDIN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli-(o-2-hidroxietil)-almidón (P.M. 200 000) + Acetato de sodio trihidrato + cloruro de sodio + cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(o-2-hidroxietill)almidón (P.M. 200 000) + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	TETRASPAN	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli-(o-2-hidroxietil)-almidón (PM 200 000) + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	TETRASPAN	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 10 % oldatos infúzió	100 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 6 % oldatos infúzió	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL 10 % oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Hungría	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HEA, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l. 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Islandia	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, acetato de sodio, ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Islandia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH – 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroxietil-almidón, acetato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Islandia	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio Dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA) Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, L-Ácido málico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn,Cheshire, WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 10 % Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 10 % Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,00 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6 % Solution for Infusion (Glass bottle)	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6 % Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón cloruro de sodio	Voluven 6 % Solution for Infusion (PVC Bag)	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio cloruro de potasio Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Solution for Infusion, polyoelfine bags	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil) almidón Acetato de sodio trihidrato cloruro de sodio cloruro de potasio Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % Solution for Infusion, glass bottle	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Vonten	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Amidolite	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasmavolume	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Volulyte	60 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-STERIL	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	P Poli (O-2-hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 % solution for infusion	60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Letonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Letonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB «BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC» Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietil-almidón	Refortan	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB «BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC» Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietil-almidón	Refortan Plus	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	UAB «BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC» Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroxietil-almidón	Stabisol	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli (O-2-hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluforte	100 g + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	Fresenius Kabi Deutchland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón	Volulyte	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón, Cloruro de sodio	Voluven	60 g + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Haes-steril 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hemohes 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 200 kDa sustitución mol. 0,43-0,55, Cloruro de sodio	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio trihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	Tetraspan 6 %	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,42, Cloruro de sodio	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45, Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 %	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45, Cloruro de sodio	Voluven 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Luxemburgo	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli (O-2-hidroxietil) almidón 130 kDa sustitución mol. 0,38-0,45, Cloruro de sodio	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.4	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poli (O-2-hidroxietil-almidón (HEA), cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 6 % solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Noruega	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (o-2-hydroxietill) almidón (HEA), Cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón	HAES - steril 10 %	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Refortan	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietil-almidón,	6 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietil-almidón	10 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Hemohes 6 %	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Hemohes 10 %	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado, Ácido hidroxisuccínico	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado, Ácido hidroxisuccínico	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio hidratado, Cloruro de magnesio hidratado, Acetato de sodio hidratado	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihidroxietilalmidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hidoxietil)almidón 130/0.4, Cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 %	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Volulyte	0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Cloruro de sodio + Hidroxietil-almidón + Cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Cloruro de potasio + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Cloruro de sodio + Hidroxietil-almidón + Cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan	0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 100 mg/ml, 0,37 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Hidroxietil-almidón + Cloruro de calcio dihidrato + Cloruro de sodio	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio Cloruro de potasio Cloruro de calcio dihidrato Cloruro de Magnesio hexahidrato Acetato de sodio trihidrato	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	Voluven 60 g/1 000 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Brașov, Romania	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	VOLUVEN 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, Romania	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	HEMOHES 6 %	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	HEMOHES 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	HAES-steril 60 g/l1 000 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	HAES-steril 100 g/1 000 ml	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil-almidón Cloruro de sodio	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de sodio	Volulyte 6 %	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil amidon, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de calcio dihidrato,Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Rumanía	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroxietil amidon, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Cloruro de calcio dihidrato,Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Baxter Czech spol. s r.o. Opletalova 55 110 00 Praha 1 Czech Republic	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	PlasmaVolume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio hexahidrato, acetato de sodio, Ácido málico	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio hexahidrato, acetato de sodio, Ácido málico	Tetraspan 6 %	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Volulyte 6 %, infúzny roztok	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovaquia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Eslovenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Ácido málico	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Eslovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroxietil-almidón, Cloruro de sodio	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroxietil-almidón + Acetato de sodio trihidrato + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de Magnesio hexahidrato	VOLULYTE 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato + Ácido málico	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6,25 g/l 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
España	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hidroxietil-almidón + Cloruro de sodio + Cloruro de potasio + Cloruro de calcio Dihidrato + Cloruro de Magnesio hexahidrato + Acetato de sodio trihidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Voluven	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, 200/0.5, Cloruro de sodio	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, cloruro de calcio dihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de Magnesio hexahidrato	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de potasio	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, cloruro de sodio, Acetato de sodio trihidrato, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, cloruro de calcio dihidrato	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Suecia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroxietil-almidón, 130/0.4, Cloruro de sodio	Voluven	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 200.000), Cloruro de sodio	EloHAES, infusievloeistof	60,0 g/l, 9,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000) Cloruro de sodio, ácido málico, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio	Tetraspan 10 % g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000) Cloruro de sodio, ácido málico, Cloruro de calcio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio	Tetraspan 6 % g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000), cloruro de sodio	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000), Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de magnesio, Acetato de sodio, Ácido clorhídrico	Volulyte 6 % oplossing voor infusie	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (MR 130.000), cloruro de sodio	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l, 0,9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Países Bajos	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sustancia activa: Hidroxietil-almidón (polymere 130/0.4) and cloruro de sodio	Voluven 10 % (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Países Bajos	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6 %, solution for infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietil-almidón 130/0.4, cloruro de sodio	Voluven 6 % solution for injection	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroxietil-almidón 200/0.5, cloruro de sodio	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Acetato de sodio trihidrato, cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Hidroxietil-almidón 130/0.4	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón 130/0.4	Voluven 6 % solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización	DCI	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Cloruro de sodio, Hidroxietil-almidón 130/0.4	Voluven 10 % solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli (O-2-hydroxietil) almidón sust. mol.. 0.45-0.55 AV. PM 200K, cloruro de sodio	Venofundin 6 % solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, Cloruro de magnesio hexahidrato, Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, poli (0-2-hidroxietil) almidón, cloruro de calcio dihidrato	Tetraspan 6 % solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa
Reino Unido	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidrato, Cloruro de magnesio hexahidrato,Acetato de sodio trihidrato, ácido málico, poli (0-2-hidroxietil) almidón	Tetraspan 10 % solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	solución para perfusión	Vía intravenosa

ANEXO III

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMA(S) FARMACÉUTICA(S), DOSIS DEL (DE LOS) MEDICAMENTO(S), VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN, TITULAR(ES) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Austria	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin - Filmtabletten	10 mg	Comprimido recubierto con película	Vía oral
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	50 mg/10 ml	Concentrado para solución para perfusión	Vía intravenosa
Austria	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Bélgica	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Bélgica	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Bélgica	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan 20 mg	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Bélgica	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	5 mg	Cápsula blanda	Vía oral
Bélgica	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	10 mg	Cápsula blanda	Vía oral
Bulgaria	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Bulgaria	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Jarabe	Vía oral
Bulgaria	AWD.pharma GmbH&Co.KG Wasastrasse 50 Radebeul 01445 Germany	Cerucal	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bulgaria	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Bulgaria	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg	Comprimido	Vía oral
Bulgaria	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 10	10 mg/spray	Solución para pulverización nasal	Vía nasal
Bulgaria	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 20	20 mg/spray	Solución para pulverización nasal	Vía nasal
Bulgaria	Alkaloid Ltd 2 Ricardo Vakarini str. Sofia 1404 Bulgaria	Reglan	10 mg	Comprimido	Vía oral
Chipre	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan for adults suppository 20 mg	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Chipre	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan solution for injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Chipre	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan tablets 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Chipre	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan tablets 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Chipre	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Chipre	Remedica ltd Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Cloperan tablets 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Chipre	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Accord 10 mg tablet	10 mg	Comprimido	Vía oral
Republica checa	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg tablety	10 mg	Comprimido	Vía oral
Republica checa	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg roztok pro injekci	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Republica checa	Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen Germany	Mcp hexal 10	10 mg	Comprimido	Vía oral
Republica checa	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Republica checa	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Dinamarca	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Dinamarca	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Dinamarca	Orion Corporation Orionintie 1A FI-02200 Espoo Finland	Emperal	10 mg	Comprimido	Vía oral
Dinamarca	Temmler Pharma GmbH & Co KG, Temmlerstrasse 2 DE-35039 Marburg Germany	Gasto-Timelets	30 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Estonia	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	CERUCAL	10 mg	Comprimido	Vía oral
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Finlandia	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Comprimido	Vía oral
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	10 mg	Supositorio	Vía rectal
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	0,10 %	Gotas orales en solución	Vía oral
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 %, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0,10 %	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	100 mg/5 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable	20 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Panpharma ZI du Clairay Luitré 35133 Fougères France	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	100 mg/100 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Francia	Laboratoires Richard rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 Saulce sur Rhone France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Francia	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Comprimido	Vía oral
Francia	Sandoz 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Francia	Meda Pharma France 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	ANAUSIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée	15 mg	Comprimido de liberación prolongada	Vía oral
Francia	Techni-Pharma 7, rue de l'Industrie BP 717 98014 Monaco Cedex Monaco	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	15 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	MCP Tropfen-1 A-Pharma	4,21 mg/1 g	Solución oral	Vía oral
Alemania	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Alemania	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 50 mg/10 ml Ampullen	50 mg/10 ml	Concentrado para solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Filmtabletten	10 mg	Comprimido recubierto con película	Vía oral
Alemania	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Tropfen	4 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen	5,91 mg/ml	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL 10	10,53 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL retard	30 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL Tropfen	4,21 mg/1 ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Cerucal inject	10,54 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Alemania	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten	10,53 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	axcount Generika AG Max-Planck-Str. 36b D-61381 Friedrichsdorf Germany	MCP axcount Tropfen	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	MCP-beta Tropfen	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 30 mg Retardkapseln	30 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 4 mg/1 ml Tropfen	5,2 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Metoclopramid Injektionslösung 10 ml PB	52,65 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Alemania	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	465 mg/100 ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	hameln pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germany	Metoclo-hameln 5 mg/ml, Injektionslösung	10,53 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 10 mg Amp.	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 20 mg Supp.	20 mg	Supositorio	Vía rectal

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 50 mg Amp.	52,7 mg/10 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil akut Tropfen	5,97 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard	31,6 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard mite	15,8 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil Tabletten	10,54 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrsosil Tropfen	5,97 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	MCP Heumann 10 mg Tabletten	10,53 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal 10	10,53 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal injekt	10,53 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Alemania	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten	11,82 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Zäpfchen	10 mg	Supositorio	Vía rectal
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln	30 mg	Cápsula de liberación prolongada	Vía oral
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen	5,2 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml Injektionslösung	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Alemania	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	50 mg/10 ml	Concentrado para solución para perfusión	Vía intravenosa
Alemania	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 10 mg Tabletten	10,53 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 10 mg Tabletten	10,53 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 4 mg/1 ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Alemania	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal	10,54 mg	Comprimido	Vía oral
Alemania	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal retard	30 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	Vía oral
Grecia	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Supositorio	Vía rectal

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Grecia	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Grecia	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Grecia	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	5 mg/5 ml	Jarabe	Vía oral
Grecia	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Comprimido	Vía oral
Hungría	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL 5 mg/ml oldatos injekció	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía parenteral
Hungría	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL tabletta	10 mg	Comprimido	Vía oral
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	10 mg	Comprimido	Vía oral
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	20 mg	Supositorio	Vía rectal

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Islandia	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Irlanda	Mercury Pharmacuticals (Ireland) Ltd 4045 Kingswood Road Citywest Business Park Co. Dublin Ireland	Metoclopramide	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Irlanda	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Irlanda	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	10 mg	Comprimido	Vía oral
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	1 mg/ml	Jarabe	Vía oral
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	4 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	RANDUM	10 mg	Comprimido	Vía oral
Italia	F.I.R.M.A. spa Via Scandicci, 37 50143 Firenze Italy	CLOPAN	10 mg	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Italia	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	10 mg/spray	Solución para pulverización nasal	Vía nasal
Italia	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	20 mg/spray	Solución para pulverización nasal	Vía nasal
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Comprimido efervescente	Vía oral
Italia	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Granulado efervescente	Vía oral
Italia	Hospira Italia srl Via Orazio, 20/22 80122 NAPOLI Italy	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA	10 mg	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Italia	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Comprimido efervescente	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Italia	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Granulado efervescente	Vía oral
Letonia	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Letonia	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Letonia	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal 10 mg tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Lituania	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal	10 mg	Comprimido	Vía oral
Lituania	Medochemie Ltd. p.o box 51409 CY-3505, Limassol Cyprus	ELITAN	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Lituania	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg	Comprimido	Vía oral
Lituania	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	10 mg	Cápsula dura	Vía oral
Luxemburgo	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	5 mg	Cápsula dura	Vía oral
Luxemburgo	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	4,65 mg/ml	Gotas orales	Vía oral
Luxemburgo	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Comprimido	Vía oral
Luxemburgo	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	5,2 mg	Gotas orales	Vía oral
Luxemburgo	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Supositorio	Vía rectal
Luxemburgo	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Alemania	MCP Ratiopharm	10 mg	Comprimido	Vía oral
Luxemburgo	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	mcP Ratiopharm SF	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Luxemburgo	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm-30	30 mg	Cápsula dura de liberación modificada	Vía oral
Luxemburgo	Eurogenerics s.a. Heizel Esplanade B22 1020 Laeken Belgium	Metoclopramide EG-10	10 mg	Cápsula dura	Vía oral
Luxemburgo	Sanofi-Aventis Bélgica Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan adultes	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Luxemburgo	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal-10	10 mg	Comprimido	Vía oral
Luxemburgo	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Injekt	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Luxemburgo	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4 mg/ml	Gotas orale	Vía oral
Luxemburgo	Sanofi-Aventis Bélgica Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Comprimido	Vía oral
Luxemburgo	Sanofi-Aventis Bélgica Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Luxemburgo	Sanofi-Aventis Bélgica Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Malta	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide 10 mg tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Malta	Antigen International Limited Chandler House Castle Street, Roscrea County Tipperary Ireland	Metoclopramide Injection BP 10 mg/2 ml Solution for Injection	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Malta	Hameln Pharmaceuticals Ltd. Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Malta	Medochemie Limited 1-10 Constantinoupleos Str 3011 Limassol Cyprus	Elitan 10 mg tablet	10 mg	Comprimido	Vía oral
Malta	Medochemie Ltd. 1-10, Constantinoupleos Street 3011 Limassol Cyprus	Elitan Injection, 10 mg/2 ml, Solution for Injection	10 mg	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Malta	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate Aharnon Street P.O. Box 51706 3508 Limassol Cyprus	Cloperan 10	10 mg	Comprimido	Vía oral
Países Bajos	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intravenosa
Países Bajos	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan drank, drank 1 mg/ml	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Países Bajos	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 10, zetpillen 10 mg	10 mg	Supositorio	Vía rectal
Países Bajos	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 20, zetpillen 20 mg	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Países Bajos	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Países Bajos	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands	Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten	10 mg	Comprimido	Vía oral
Países Bajos	Accord Healthcare B.V. De Waterman 15 A 4891 TL Rijsbergen The Netherlands	Metoclopramidemonohydrochloride Accord 10 mg Tabletten	10 mg	Comprimido	Vía oral
Noruega	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Noruega	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Nnorway	Afipran	20 mg	Supositorio	Vía rectal
Noruega	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	100 mg/ml	Concentrado para solución para perfusión	Vía intravenosa

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Noruega	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Noruega	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	10 mg	Comprimido	Vía oral
Polonia	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum 0,5 % Polpharma	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Polonia	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum Polpharma	10 mg	Comprimido	Vía oral
Portugal	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Portugal	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Portugal	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg	Comprimido	Vía oral
Portugal	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg	Comprimido	Vía oral
Portugal	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. l Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Portugal	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg	Comprimido	Vía oral
Portugal	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	2,6 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Portugal	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Rumanía	S.C. LAROPHARM S.R.L. Șos. Alexandriei, nr 145 A B07-Bragadiru, jud Ilfov Romania	METOCLOPRAMID LAROPHARM	10 mg	Comprimido	Vía oral
Rumanía	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București 032266 Romania	METOCLOPRAMID	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Rumanía	S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vişeu de Sus, Judeţul Maramureş 435700 Romania	N - METOCLOPRAMID	10 mg	Comprimido	Vía oral
Rumanía	S.C. ARENA GROUP S.A Str. Stefan Mihaileanu, nr.31 sector 2; Bucuresti 024022 Romania	METOCLOPRAMID ARENA 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Rumanía	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 Romania	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Rumanía	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, Bucureşti 031212 Romania	METOCLOPRAMID BIOFARM 1 mg/5 ml	1 mg/5 ml	Jarabe	Vía oral
Rumanía	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, Bucureşti 031212 Romania	METOCLOPRAMID	7 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
Rumanía	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 Romania	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Rumanía	Accord Healthcar Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramid Accord 10 mg comprimate	10 mg	Comprimido	Vía oral
República eslovaca	TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26 82102 Bratislava Slovakia	Cerucal	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
República eslovaca	AWD. pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany	Cerucal	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
República eslovaca	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
República eslovaca	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Eslovenia	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
Eslovenia	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 10 mg tablete	10 mg	Comprimido	Vía oral
España	Sanofi Aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
España	Sanofi Aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 1 mg/1 ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
España	Sanofi Aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
España	Sanofi Aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 260 mg/100 ml GOTAS	2,6 mg/ml	Gotas orales en solución	Vía oral
España	Sanofi Aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE	100 mg/5 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
España	Kern Pharma, S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II. 08228 Tarrasa Spain	METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
España	Pensa Pharma, S.A.U Jorge Comín (médico pediatra) 3 - 46015 Valencia Spain	METOCLOPRAMIDA PENSA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Solución oral	Vía oral
España	Accord Healthcare, S.L.U. Moll de Barcelona s/n World Trade Centre Edifici Est 6ª planta 08039 Barcelona Spain	METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Comprimido	Vía oral
Suecia	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg	Comprimido	Vía oral
Suecia	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg/2 ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Suecia	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	20 mg	Supositorio	Vía rectal

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North evon EX32 8NS United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon SR	15 mg	Cápsula dura de liberación modificada	Vía oral
Reino Unido	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Tablets 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Injection 5 mg/ml	0,5 % w/v	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Reino Unido	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon High Dose 100 mg/20 ml	0,5 % w/v	Solución inyectable	Vía intravenosa
Reino Unido	Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11, 3rd Floor Nicosia, CY-1060 Cyprus	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Crescent Pharma Limited Units 3 & 4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	0,5 % w/v	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Reino Unido	Generics (Reino Unido) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Metoclopramide Tablets 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Hameln Pharmaceuticals Limited Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide Injection BP 5 mg/ml	0,526 % w/v	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa
Reino Unido	Metwest Pharmaceuticals Limited 15 Runnelfield Harrow on the Hill Middlesex HA1 3NY United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Pharmvit Limited 177 Bilton Road, Perivale Middlesex UB6 7HQ United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 5 mg/5 ml Oral Solution	5 mg/5 ml	Solución oral	Vía oral
Reino Unido	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Maxolon Paediatric Liquid	5 mg/5 ml	Solución oral	Vía oral

Estado miembro UE/EEE	Titular de la autorización de comercialización, Dirección	Marca de fantasía Nombre	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Reino Unido	Teva Reino Unido Limted Brampton Road Hampden Park, Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets	10 mg	Comprimido	Vía oral
Reino Unido	Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Raod City West Business Park County Dublin Ireland	Metoclopramide 5 mg/ml solution for injection	5 mg/ml	Solución inyectable	Vía intramuscular Vía intravenosa

ANEXO IV

RELACIÓN DE LOS NOMBRES DEL MEDICAMENTO, FORMAS FARMACÉUTICAS, DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS

Paises Miembros (en EEE)	Titular de la Autorización de Comercialización	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin Fas 4,5 mg Filmcomprimidoten	4,5 mg (1:1:1)	recubierto con película comprimido	Vía oral
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin 1 mg/ml Tropfen	1 mg/ml (1:1:1)	gotas orales, solución	Vía oral
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin 3 mg/ml Tropfen	3 mg/ml (1:1:1)	gotas orales, solución	Vía oral
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin 1 mg Comprimidoten	1 mg (1:1:1)	comprimido	Vía oral
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin 2 mg Comprimidoten	2 mg (1:1:1)	comprimido	Vía oral
Austria	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal	Hydergin SRO 6 mg Kapseln	6 mg (1:1:1)	cápsula dura de libertación modficada	Vía oral
Bélgica	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal	Hydergine	1 mg-ml	solución oral	Vía oral
Bélgica	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal	Hydergine	1,5 mg	Comprimidos	Vía oral

Paises Miembros (en EEE)	Titular de la Autorización de Comercialización	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Bélgica	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal	Hydergine	4,5 mg	Comprimidos	Vía oral
Bélgica	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal	Hydergine FAS	4,5 mg	Gastroresistente comprimido	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	Ibexone	1,5 mg	Comprimidos	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	Ibexone	1 mg-ml	solución oral	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	Ibexone	3 mg-ml	solución oral	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	Ibexone	4,5 mg	Comprimidos	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	STOFILAN	1,5 mg	Comprimidos	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	STOFILAN	1 mg-ml	gotas orales solución	Vía oral
Bélgica	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgium	STOFILAN FORTE	4,5 mg	Comprimidos	Vía oral

Paises Miembros (en EEE)	Titular de la Autorización de Comercialización	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
República Checa	TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29 747 70 Opava-Komárov Czech Republic	SECATOXIN FORTE	2,5 MG/ML	Gotas orales, solución	Vía oral
Finlandia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	1,5 mg	Comprimidos	Vía oral
Finlandia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	1 mg	Comprimidos	Vía oral
Francia	THERICA 15, avenue Henry Dunant 27400 Louviers France	CAPERGYL 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule	4,5 mg	capsula	Vía oral
Francia	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGAL) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	HYDERGINE 1 mg/ml, solución buvable en gouttes	1 mg/ml	gotas orales, solución	Vía oral
Francia	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGAL) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé	4,5 mg	comprimido	Vía oral
Alemania	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	2 mg	Comprimidos	Vía oral
Alemania	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	1 mg/ml	Gotas orales	Vía oral
Alemania	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	2 mg/ml	Gotas orales	Vía oral

Paises Miembros (en EEE)	Titular de la Autorización de Comercialización	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Grecia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergine	1 mg/ml	Gotas orales	Vía oral
Italia	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugal	HYDERGINA	1,5 mg	comprimido	Vía oral
Italy	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugal	HYDERGINA	1 mg/ml	solución oral	Vía oral
Luxemburgo	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	1 mg/ml	Gotas orales	Vía oral
Luxemburgo	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	2 mg/ml	Gotas orales	Vía oral
Polania	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Poland	Dihydroergotoxinum Filofarm	1 mg/ml	solución oral	Vía oral
Portugal	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugal	Hydergine	1,5 mg	comprimido	Vía oral
Portugal	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugal	Hydergine	4,5 mg	comprimido	Vía oral
Portugal	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugal	Hydergine	1 mg/ml	Gotas orales, solución	Vía oral

Paises Miembros (en EEE)	Titular de la Autorización de Comercialización	Marca de fantasía	Dosis	Forma farmacéutica	Vía de administración
Portugal	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugal	Hydergine	3 mg/ml	Gotas orales, solución	Vía oral
Romenia	LEK PHARMACEUTICALS d.d. Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia	REDERGIN	1 mg/ml	Gotas orales, solución	Vía oral
Eslovaquia	Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č. p. 305 747 70 Opava- Komárov Czech republic	SECATOXIN FORTE	2,5 mg / 1 ml	Gotas orales, solución	Vía oral
Eslovenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 1,5 mg comprimidoe	1,5 mg	comprimido	Vía oral
Eslovenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 4,5 mg comprimidoe	4,5 mg	comprimido	Vía oral
Eslovenia	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 1 mg/ ml peroralna raztopina	1 mg/ml	solución oral	Vía oral
España	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGAL	HYDERGINA SOLUCIÓN GOTAS	1 mg/ml	gotas orales, solución	Vía oral
España	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGAL	HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS	4,5 mg	comprimido	Vía oral
Suecia	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugal	Hydergin	1 mg	Comprimidos	Vía oral