Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB [1] 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB [2] 38 straipsnį)

(2014/C 29/02)

— **Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas (-ai)	Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)	Susijusi valstybė narė	Pranešimo data
20.12.2013	Nicardipine	Žr. Priedą I	Žr. Priedą I	6.1.2014
19.12.2013	Hydroxyethyl starch	Žr. Priedą II	Žr. Priedą II	20.12.2013
20.12.2013	Metoclopramide only containing products	Žr. Priedą III	Žr. Priedą III	6.1.2014
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Žr. Priedą IV	Žr. Priedą IV	20.12.2013

— **Nacionalinio rinkodaros leidimo sustabdymas**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas (-ai)	Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)	Susijusi valstybė narė	Pranešimo data
18.12.2013	Ergot derivatives - (dihydroergotoxine)	Žr. Priedą IV	Žr. Priedą IV	20.12.2013

[1] OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
[2] OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

I PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Pareiškėjas	Rinkodaros teisės turėtojas	Tarptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija		Astellas Pharma BV, Erasmus Park, Square Marie Curie 50, Building 5, 1st floor 1070 Brussels Belgium	Nikardipino hidrochloridas	Rydene	1 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Magenta Pharma Consulting Ericapark 38 2403 EG Alphen aan den Rijn The Netherlands		Nikardipino hidrochloridas	Nicardipine Aguettant	10 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija		NOVARTIS PHARMA SAS 2-4, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison FRANCE	Nikardipino hidrochloridas	LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.)	10 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija		LABORATOIRE AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon FRANCE	Nikardipino hidrochloridas	NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija		ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCE	Nikardipino hidrochloridas	NICARDIPINE ARROW 10 mg/10 ml, solution injectable	10 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Pareiškėjas	Rinkodaros teisės turėtojas	Tarptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija		ASTELLAS PHARMA, S.A. Paseo del Club Deportivo, 1 bloque 14 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	Nikardipino hidrochloridas	VASONASE 1 mg/ml solución para perfusión	1 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai		Astellas Pharma B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden The Netherlands	Nikardipinas	Cardene IV	5 mg/5 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharmaceuticals Limited No. 1 Croydon, 12-16 Addiscombe Road, Croydon, Surrey CR0 0XT, United Kingdom		Nikardipino hidrochloridas	Nicardipine 10 mg/10 ml solution for injection	1 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

II PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/05) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES 6 % in 72 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas deksahidratas Natrio acetatas trihidratas	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Refortan 6 % Infusionsflasche	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Refortan plus 10 % Infusionsflasche	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Stabisol 6 % Infusionsflasche	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % Infusionsloesung	60,00 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven (HES 130/04) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Baxter SA Bd Rene Branquart 80 7860 Lessines Belgium	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasmavolume Redibag 6 %	3,70 mg/ml 0,40 mg/ml 0,20 mg/ml 6 mg/ml 0,13 mg/ml 60 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 %	3,27 mg/ml 0,30 mg/ml 0,20 mg/ml 6,25 mg/ml 0,37 mg/ml 100 mg/ml 0,67 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 %	3,27 mg/ml 0,30 mg/ml 0,20 mg/ml 6,25 mg/ml 0,37 mg/ml 60 mg/ml 0,67 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Venohes 6 %	9 mg/ml 60 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 %	4,63 mg/ml 0,30 mg/ml 0,30 mg/ml 6,02 mg/ml 60 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Voluven 10 %	9 mg/ml 100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Belgija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Voluven 6 %	9 mg/ml 60 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Bulgarija	B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Bulgarija	Fresenius Kabi EOOD 1 „Alexander Jendov“ str, 6th floor ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Bulgarija	Fresenius Kabi EOOD 1 „Alexander Jendov“ str, 6th floor ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 %	60 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Bulgarija	Baxter Deutschland GmbH Edissonstrasse 4+Unterschleissheim 85716 Germany	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorias heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma volume Redibag	60 g/l 6 g/l 0,400 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Kroatija	B, Braun Adria d,o,o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l 60,0 g/l 0,30 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Kroatija	B, Braun Adria d,o,o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Natrio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l 100,0 g/l 0,30 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Kroatija	Fresenius Kabi d,o,o, Trg J,F, Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kroatija	Fresenius Kabi d,o,o, Trg J,F, Kennedya 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 6 % SOLUTION FOR INFUSION	600 g/l 90 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Kipras	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6 %	60 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Kipras	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	BAXTER CZECH spol, s r,o, Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PLASMA VOLUME REDIBAG 6 %	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 6 %	60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE 6 %	60,0 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekija	Fresenius Kabi s,r,o, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HYPERHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Čekija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Kalcio chloridas dihidratas hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatas trihidratas Vanduo	Hesra	0,134 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,2 g/l 6 g/l 37 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo	HyperHAES	60 g/l 72 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany	Kalcio chloridas Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis Vanduo	Tetraspan	0,37 g/l 60 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 1,197 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany	Kalcio chloridas Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis Vanduo	Tetraspan	0,37 g/l 100 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 1,197 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo	Venofundin	60 g/l 9 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Vanduo	Volulyte	60 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo	Voluven	60 g/l 9 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Danija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo	Voluven	100 g/l 9 g/l iki 1 000 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Estija	B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 60 MG/ML	60 g/l 6,25 g/l 03 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Estija	B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 100 MG/ML	100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Estija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Estija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estija	Fresenius Kabi Polska Sp,z o,o Crown Tower ul,Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUFORTE	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P,O,Box 119 00181 Helsinki Finland	Kalcio chloridas dihidratas hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratas vanduo	HESRA	60,0 g/l 6,000 g/l 0,400 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,700 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HYPERHAES	60,0 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN	100,0 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN	60,0 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VENOFUNDIN	60,0 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Suomija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	100 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas obuolių rūgštis Kalio chloridas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas	ISOVOL 6 % solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	BAXTER S,A,S, Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PLASMAVOLUME 6 % solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE 6 % solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas 130 000 Natrio chloridas	RESTORVOL 6 % solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 130 000 Natrio chloridas	VOLUVEN solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 200 000	ELOHES 6 % solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 200 000	ELOHES 6 % solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hidroksietilkrakmolas 200 000	PLASMOHES 6 % solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas 200 000 Natrio chloridas	HEAFUSINE 10 % solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas 200 000 Natrio chloridas	HEAFUSINE 6 % solution pour perfusion en poche	6 g/100 ml 0,90 g/ 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 200 000 Natrio chloridas	HYPERHES solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 240 000	HESTERIL 10 % solution pour perfusion	10 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 240 000	HESTERIL 6 % solution pour perfusion	6 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Prancūzija	FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilkrakmolas 250 000	LOMOL solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr, 4 85716 Unterschleißheim Germany	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Refortan 6 %	9 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Refortan 10 %	9 g/l 100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l 100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Elohäst 6 %	9 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	HAES-steril 3 %	9 g/l 30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas	Haes-steril 10 %	9 g/l 100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Haes-steril 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Infukoll HES 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas	Vitafusal 10 %	100 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas	Vitakoll 10 %	100 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Infukoll HES 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietil krakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas	Vitafusal 6 %	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietil krakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas	Vitafusal	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VitaHES Infusionslösung	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-STERIL	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikala-Larissis P,O, Box 35 Taxiarhes, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VENOFUNDIN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	BAXTER HELLAS Ltd Metsovou 3 Neo Irakleion 14121 Athens Greece	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PLASMAVOLUME REDIBAG	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa P,O, Box 35 Taksiarhes Trikalon Trikala 42100 Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN	60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa P,O, Box 35 Taksiarhes Trikalon Trikala 42100 Greece	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN	100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 10 % oldatos infúzió	100 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 6 % oldatos infúzió	60,0 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-STERIL 10 % oldatos infúzió	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Vengrija	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l. 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Islandija	Fresenius Kabi AB – Rapsgatan 7 – 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Islandija	B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Islandija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH – 61346 Bad Homburg v,d,H Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Islandija	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven	60 g/l 90 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion Ecoflac Plus	60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion Ecoflac Plus	100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion Ecobag	60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion Ecobag	100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 % Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 % Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9,00 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 % Solution for Infusion (Glass bottle)	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 % Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 % Solution for Infusion (PVC Bag)	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % Solution for Infusion polyoelfine bags	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Airija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % Solution for Infusion glass bottle	60 g /l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Vonten	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Amidolite	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	Baxter S,p,A, Piazzale dell industria 20 00144 Rome Italy	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasmavolume	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte	60 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-STERIL	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-STERIL	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 6 % solution for infusion	60 g 9 g	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Latvija	Fresenius Kabi Polska Sp,z,o,o, Ul, Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluforte solution for infusion	100 g 9 g	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % solution for infusion	60 g 4,63 g 6,02 g 0,30 g 0,30 g	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g 6,25 g 0,30 g 0,37 g 0,20 g 3,27 g 0,67 g	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Latvija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g 6,25 g 0,30 g 0,37 g 0,20 g 3,27 g 0,67 g	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania	Hidroksietilkrakmolas	Refortan	60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania	Hidroksietilkrakmolas	Refortan Plus	100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania	Hidroksietilkrakmolas	Stabisol	60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	Fresenius Kabi Polska Sp,zo,o, ul,Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluforte	100 g 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	Fresenius Kabi Deutchland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas	Volulyte	60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven	60 g 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	60 g 6,25 g 0,3 g 0,37 g 0,2 g 3,27 g 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lietuva	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	100 g 6,25 g 0,3 g 0,37 g 0,2 g 3,27 g 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Haes-steril 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Haes-steril 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hyperhaes	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Baxter S,A, Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 6 %	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 %	60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 %	100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 %	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas	Voluven 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 6 % solution for infusion	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratas vanduo	Hesra	60 g/l 6,00 g/l 0,400 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Venofundin	60 g/l 9 g/l	Iinfuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Norvegija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas	HAES - steril 10 %	100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Refortan	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Baxter Polska Sp, z o,o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroksietilkrakmolas	6 % Hydroksyetyloskrobia 200/05 Baxter	60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Baxter Polska Sp, z o,o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroksietilkrakmolas	10 % Hydroksyetyloskrobia 200/05 Baxter	100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Hemohes 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Baxter Polska Sp, z o,o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Fresenius Kabi Polska Sp, z o,o, ul, Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 %	60 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Haes-Steril 10 %	100 mg/ml 9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Haes-Steril 6 %	60 mg/ml 9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven Fresenius	60 mg/ml 9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 mg/ml 72 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Venofundin	60 mg/ml 9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte	0,3 mg/ml 4,63 mg/ml 0,3 mg/ml 60 mg/ml 6,02 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	0,3 mg/ml 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml 60 mg/ml 0,37 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	0,3 mg/ml 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml 100 mg/ml 0,37 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Baxter Médico-Farmacêutica Lda, Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PlasmaVolume Redibag	3,7 mg/ml 0,4 mg/ml 0,2 mg/ml 60 mg/ml 0,134 mg/ml 6 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Portugalija	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven Fresenius	100 mg/ml 9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 București 032266 Romania	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas	VITAFUSAL	60 g/l 6 g/l 0,40 g/l 0,134 g/l 0,20 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 60 g/1 000 ml	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	S,C, FRESENIUS KABI ROMÂNIA S,R,L, Strada Fânarului nr, 2 500464 Brașov Romania	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 București	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	INFOHES 60 g/L	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 București	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	INFOHES 100 g/L	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str, 1 D – 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HEMOHES 6 %	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str, 1 D – 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HEMOHES 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-steril 60 g/1 000 ml	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-steril 100 g/1 000 ml	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	S,C, Fresenius Kabi Romania S,R,L strada Fanarului nr, 2 500464 Brasov Romania	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 %	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun, Str,1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l 6,252 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l 0,367 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Rumunija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun, Str,1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l 6,252 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l 0,367 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-steril 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	Baxter Czech spol, s r,o, Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 %	100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g /l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 %	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % infúzny roztok	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	Fresenius Kabi s,r,o, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 – Michle Czech Republic	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	Voluven 10 %	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	Medias International d,o,o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	Baxter d,o,o, Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	Medias International d,o,o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l 4,63 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l 90 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Slovėnija	Medias International d,o,o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	600 g/ 90 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	FRESENIUS KABI ESPAÑA S,A, Marina 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	VOLULYTE 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/ 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	BAXTER S,L, Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Voluven	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	HyperHAES	60 g/l 72 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	B, Braun Melsungen AG P,O, Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Venofundin®	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	60 g/l 6,252 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l 0,368 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan	100 g/l 6,252 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l 0,368 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte	60 g/l 6,020 g/l 4,630 g/l 0,300 g/l 0,300 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	Baxter medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Kalcio chloridas dihidratas hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratas vanduo	Hesra	60 g/l 6,000 g/l 3,700 g/l 0,400 g/l 0,200 g/l 0,134 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Švedija	Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Voluven	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas 200 000 Natrio chloridas	EloHAES infusievloeistof	60,0 g/l 9,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas 200 000	HyperHAES oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60,0 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 % g/v oplossing voor infusie 100 g/l	100,0 g/l 9 g/l 0,67 g/l 0,37 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 % g/v oplossing voor infusie 60 g/l	60,0 g/l 6,25 g/l 0,67 g/l 0,37 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilkrakmolas 130.000 Natrio chloridas	Venofundin 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie	60,0 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % oplossing voor infusie	60,0 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l 0,3 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas 130.000 Natrio chloridas	Voluven 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60,0 g/l 0,9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilkrakmolas 130 000 Natrio chloridas	Voluven 10 % (100 mg/ml)	100 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Baxter B,V, Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 6 % solution for infusion	6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Voluven 6 % solution for injection	60 g/l 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas 200/0,5 Natrio chloridas	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas	Volulyte 6 % solution for infusion	4,63 g/l 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas 130/0,4	Voluven 6 % solution for infusion	9 g/l 60 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Taptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Voluven 10 % solution for infusion	9 g/l 100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas	Venofundin 6 % solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 6 % solution for infusion	6,25 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 60 g/l 0/37 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis	Tetraspan 10 % solution for infusion	6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną

III PRIEDAS

VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 1020 Wien Austria	Metogastron 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin - Filmtabletten	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 10 mg - Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Austrija	Abbott Products GmbH Perfektastraße 84A 1230 Wien Austria	Paspertin 4 mg/ml - Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Belgija	Sanofi-Aventis Belgium N.V. Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan 20 mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Belgija	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	5 mg	Minkštoji kapsul ė	Vartoti per burną
Belgija	Takeda Belgium Gentsesteenweg 615 1080 Brussel Belgium	Dibertil	10 mg	Minkštoji kapsul ė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Bulgarija	Sopharma PLC 16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220 Bulgaria	Antiemetin	5 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	AWD.pharma GmbH&Co.KG Wasastrasse 50 Radebeul 01445 Germany	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Bulgarija	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 Ljubljana 1526 Slovenia	Degan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 10	10 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Bulgarija	CSC Pharmaceuticals Ltd. 10 Assen Yordanov str. Sofia 1592 Bulgaria	Pramidin 20	20 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Bulgarija	Alkaloid Ltd 2 Ricardo Vakarini str. Sofia 1404 Bulgaria	Reglan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan for adults suppository 20 mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan solution for injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Kipras	Sanofi Aventis Cyprus ltd Charalambou Mouskou 14 2015 Strovolos Nicosia Cyprus	Primperan tablets 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan tablets 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie ltd 1-10 Constantinoupoleos street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Elitan injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcija	Leisti į raumenis Leisti į veną
Kipras	Remedica ltd Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Cloperan tablets 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Accord 10 mg tablet	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg tablety	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1526 Ljubljana Slovenia	Degan 10 mg roztok pro injekci	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Čekijos Respublika	Hexal AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen Germany	Mcp hexal 10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague Czech Republic	Cerucal	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Danija	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Danija	Sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 DK-2970 Hørsholm Denmark	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Danija	Orion Corporation Orionintie 1A FI-02200 Espoo Finland	Emperal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Temmler Pharma GmbH & Co KG, Temmlerstrasse 2 DE-35039 Marburg Germany	Gasto-Timelets	30 mg	Prailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Estija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	CERUCAL	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	sanofi-aventis Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 20 mg, suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique	0,10 %	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 0,1 %, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0,10 %	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Sanofi Aventis France 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	PRIMPERAN 100 mg, solution injectable	100 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoire Renaudin Z A. Errobi Itxassou 64250 Cambo les Bains France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Panpharma ZI du Clairay Luitré 35133 Fougères France	DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule	100 mg/100 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Prancūzija	Laboratoires Richard rue du Progrès ZI des Reys de Saulce 26270 Saulce sur Rhone France	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Mylan SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sandoz 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Meda Pharma France 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	ANAUSIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée	15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Techni-Pharma 7, rue de l'Industrie BP 717 98014 Monaco Cedex Monaco	PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée	15 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	1 A Pharma GmbH Keltenring 1 + 3 D-82041 Oberhaching Germany	MCP Tropfen-1 A-Pharma	4,21 mg/1 g	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin 50 mg/10 ml Ampullen	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Filmtabletten	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Abbott Arzneimittel GmbH Freundallee 9A 30173 Hannover Germany	Paspertin Tropfen	4 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ-Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen	5,91 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL 10	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL retard	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Germany	MCP AL Tropfen	4,21 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Cerucal inject	10,54 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	AWD.pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 D-01445 Radebeul Germany	Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	axcount Generika AG Max-Planck-Str. 36b D-61381 Friedrichsdorf Germany	MCP axcount Tropfen	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	MCP-beta Tropfen	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 10 mg/2 ml Ampullen	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 30 mg Retardkapseln	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Graf-Arco-Str. 3 79079 Ulm Germany	MCP-CT 4 mg/1 ml Tropfen	5,2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co Greschbachstr. 7 D-76229 Karlsruhe Germany	Metoclopramid Injektionslösung 10 ml PB	52,65 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	465 mg/100 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Dolorgiet GmbH & Co.KG Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	hameln pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13 D-31789 Hameln Germany	Metoclo-hameln 5 mg/ml, Injektionslösung	10,53 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 10 mg Amp.	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 20 mg Supp.	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil 50 mg Amp.	52,7 mg/10 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil akut Tropfen	5,97 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard	31,6 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil retard mite	15,8 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrosil Tabletten	10,54 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Gastrsosil Tropfen	5,97 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	MCP Heumann 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal 10	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal injekt	10,53 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Vokietija	HEXAL AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 D-64295 Darmstadt Germany	MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten	11,82 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 10 mg Zäpfchen	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen	5,2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml Injektionslösung	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	50 mg/10 ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Sandoz Pharmaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Sandoz 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 10 mg Tabletten	10,53 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stadapharm GmbH Stadastr. 2 - 18 D-61118 Bad Vilbel Germany	MCP STADA 4 mg/1 ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	4,21 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal	10,54 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH & Co.KG Temmlerstr. 2 D-35039 Marburg Germany	Cerucal retard	30 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	5 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Sanofi Aventis AEBE 348 Syngrou avenue Building A 176 74 Kalithea – Athens Greece	PRIMPERAN	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL 5 mg/ml oldatos injekció	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Parenterinis vartojimas
Vengrija	AWD Pharma GmbH&Co. KG Wasastrasse 50 Radebeul 1445 Germany	CERUCAL tabletta	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Islandija	Nycomed Pharma AS P.O Box 205 NO-1375, Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Mercury Pharmacuticals (Ireland) Ltd 4045 Kingswood Road Citywest Business Park Co. Dublin Ireland	Metoclopramide	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Airija	Amdipharm Limited Regency House Miles Gray Road Basildon Essex, SS14 3AF United Kingdom	Maxolon	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	1 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	4 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	PLASIL	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	RANDUM	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	F.I.R.M.A. spa Via Scandicci, 37 50143 Firenze Italy	CLOPAN	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Italija	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	10 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Italija	Sirton Medicare spa Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia - COMO Italy	PRAMIDIN	20 mg/purškalas	Nosies purškalas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Sanofi-Aventis spa Viale Luigi BODIO, 37/B 20158 Milano Italy	DIGESTIVO S.PELLEGRINO	5 mg	Šnypščiosios granulės	Vartoti per burną
Italija	Hospira Italia srl Via Orazio, 20/22 80122 NAPOLI Italy	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Italija	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Farmakopea spa Via Cavriana, 14 20134 MILANO Italy	ISAPRANDIL	5 mg	Šnypščiosios granulės	Vartoti per burną
Latvija	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Latvija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Medochemie Ltd. p.o box 51409 CY-3505, Limassol Cyprus	ELITAN	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Lietuva	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramid Polpharma	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	10 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Nycomed Belgium s.a. 615, chaussee de Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Dibertil	5 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	4,65 mg/ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Dolorgiet Gmbh&Co Otto-von-Guericke-Str. 1 D-53757 Sankt Augustin Germany	Gastronerton	8,92 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	5,2 mg	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	mcP Ratiopharm SF	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Ratiopharm GMBH Arzneimittel Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	MCP Ratiopharm-30	30 mg	Modifikuoto atpalaidavimo minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Eurogenerics s.a. Heizel Esplanade B22 1020 Laeken Belgium	Metoclopramide EG-10	10 mg	Minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan adultes	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal-10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Injekt	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	MCP Hexal Tropfen	4 mg/ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Liuksemburgas	Sanofi-Aventis Belgium Culliganlaan 1 C 1831 Diegem Belgium	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Malta	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	Antigen International Limited Chandler House Castle Street, Roscrea County Tipperary Ireland	Metoclopramide Injection BP 10 mg/2 ml Solution for Injection	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Malta	Hameln Pharmaceuticals Ltd. Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Malta	Medochemie Limited 1-10 Constantinoupleos Str 3011 Limassol Cyprus	Elitan 10 mg tablet	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Malta	Medochemie Ltd. 1-10, Constantinoupleos Street 3011 Limassol Cyprus	Elitan Injection, 10 mg/2 ml, Solution for Injection	10 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Malta	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate Aharnon Street P.O. Box 51706 3508 Limassol Cyprus	Cloperan 10	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan drank, drank 1 mg/ml	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 10, zetpillen 10 mg	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Nyderlandai	Sanofi-Aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE GOUDA The Netherlands	Primperan 20, zetpillen 20 mg	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten Leur The Netherlands	Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Accord Healthcare B.V. De Waterman 15 A 4891 TL Rijsbergen The Netherlands	Metoclopramidemonohydrochloride Accord 10 mg Tabletten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	100 mg/ml	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Norvegija	Nycomed Pharma AS Postboks 205 1372 Asker Norway	Afipran	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum 0,5 % Polpharma	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Lenkija	Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański Poland	Metoclopramidum Polpharma	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Portugalija	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Portugalija	Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A. Zona Industrial do Lagedo 3465-157 Santiago de Besteiros Portugal	Metoclopramida Labesfal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 7 - 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. l Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro de Pavia 1 - 1 - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Metoclopramida Medinfar	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. LAROPHARM S.R.L. Șos. Alexandriei, nr 145 A B07-Bragadiru, jud Ilfov România	METOCLOPRAMID LAROPHARM	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C Sector 3, București 032266 România	METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	S.C. MEDUMAN S.A. Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vişeu de Sus, Judeţul Maramureş 435700 România	N - METOCLOPRAMID	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. ARENA GROUP S.A Str. Stefan Mihaileanu, nr.31 sector 2; Bucuresti 024022 România	METOCLOPRAMID ARENA 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, Bucureşti 031212 Romania	METOCLOPRAMID BIOFARM 1 mg/5 ml	1 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. BIOFARM S.A. Str. Logofăt Tăutu, nr. 99 sector 3, Bucureşti 031212 Romania	METOCLOPRAMID	7 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. TERAPIA S.A. Str. Fabricii nr. 124 Cluj - Napoca 400632 România	METOCLOPRAMID 10 mg	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Rumunija	Accord Healthcar Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramid Accord 10 mg comprimate	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Teslova 26 82102 Bratislava Slovakia	Cerucal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	AWD. pharma GmbH & Co.KG Wasastr. 50 01445 Radebeul Germany	Cerucal	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Slovakija	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovenia	DEGAN 10 mg/2 ml	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Slovėnija	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovėnija	Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana- Crnuce Slovenia	Reglan 10 mg tablete	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 1 mg/1 ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 260 mg/100 ml GOTAS	2,6 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Ispanija	Sanofi Aventis, S.A. Josep Plá, 2 08019 Barcelona Spain	PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE	100 mg/5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Ispanija	Kern Pharma, S.L. Venus, 72. Poligono Industrial Colon II. 08228 Tarrasa Spain	METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	Pensa Pharma, S.A.U Jorge Comín (médico pediatra) 3 - 46015 Valencia Spain	METOCLOPRAMIDA PENSA 1 mg/ml SOLUCION ORAL	1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	Accord Healthcare, S.L.U. Moll de Barcelona s/n World Trade Centre Edifici Est 6ª planta 08039 Barcelona Spain	METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	10 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Švedija	sanofi-aventis AB Box 14142 167 14 Bromma Sweden	Primperan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Actavis UK Limited Whiddon Valley Barnstaple North evon EX32 8NS United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon SR	15 mg	Modifikuoto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Tablets 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon Injection 5 mg/ml	0,5 % w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Amdipharm plc Regency House Miles Gray Road, Basildon Essex SS14 3AF United Kingdom	Maxolon High Dose 100 mg/20 ml	0,5 % w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Chelonia Healthcare Limited Boumpoulinas 11, 3rd Floor Nicosia, CY-1060 Cyprus	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Crescent Pharma Limited Units 3 & 4 Quidhampton Business Units Polhampton Lane, Overton Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Ennogen Limited 78 York Street London W1H 1DP United Kingdom	Metoclopramide 5 mg/ml Injection	0,5 % w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Generics (United Kingdom) Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Metoclopramide Tablets 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Hameln Pharmaceuticals Limited Nexus, Gloucester Business Park Gloucester GL3 4AG United Kingdom	Metoclopramide Injection BP 5 mg/ml	0,526 % w/v	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną
Jungtinė Karalystė	Metwest Pharmaceuticals Limited 15 Runnelfield Harrow on the Hill Middlesex HA1 3NY United Kingdom	Metoclopramide 10 mg Tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pharmvit Limited 177 Bilton Road, Perivale Middlesex UB6 7HQ United Kingdom	Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 5 mg/5 ml Oral Solution	5 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Rosemont Pharmaceuticals Limited Rosemont House Yorkdale Industrial Park Braithwaite Street Leeds, W Yorkshire LS11 9XE United Kingdom	Maxolon Paediatric Liquid	5 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Teva United Kingdom Limted Brampton Road Hampden Park, Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Accord Healthcare Ltd Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF United Kingdom	Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Mercury Pharma International Limited 4045 Kingswood Raod City West Business Park County Dublin Ireland	Metoclopramide 5 mg/ml solution for injection	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis Leisti į veną

IV PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin Fas 4,5 mg Filmtableteten	4,5 mg (1:1:1)	plėvele dengta tabletė	vartoti per burną
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin 1 mg/ml Tropfen	1 mg/ml (1:1:1)	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin 3 mg/ml Tropfen	3 mg/ml (1:1:1)	geriamieji lašai (tirpalas)	vrtoti per burną
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin 1 mg Tableteten	1 mg (1:1:1)	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin 2 mg Tableteten	2 mg (1:1:1)	tabletė	vartoti per burną
Austrija	Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugalija	Hydergin SRO 6 mg Kapseln	6 mg (1:1:1)	modifikuoto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną
Belgija	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalija	Hydergine	1 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Belgija	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalija	Hydergine	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalija	Hydergine	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugalija	Hydergine FAS	4,5 mg	skrandyje neiri tabletė	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	Ibexone	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	Ibexone	1 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	Ibexone	3 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	Ibexone	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	STOFILAN	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	STOFILAN	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 1080 Brussels Belgija	STOFILAN FORTE	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekija	TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29 747 70 Opava-Komárov Čekija	SECATOXIN FORTE	2,5 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Suomija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Suomija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	1 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	THERICA 15, avenue Henry Dunant 27400 Louviers Prancūzija	CAPERGYL 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule	4,5 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Prancūzija	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGALIJA) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	HYDERGINE 1 mg/ml, solution buvable en gouttes	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Prancūzija	DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGALIJA) Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	2 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Vokietija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	2 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergine	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Italija	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugalija	HYDERGINA	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Italija	Defiante Farmaceutica sa Rua dos Ferreiros, 260 Funchal Madeira - Portugalija	HYDERGINA	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Liuksemburgas	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Liuksemburgas	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	2 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Lenkija	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Lenkija	Dihydroergotoxinum Filofarm	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Portugalija	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalija	Hydergine	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Portugalija	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalija	Hydergine	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Portugalija	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalija	Hydergine	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną

Valstybė narė EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Vaistinio preparato pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Defiante Farmacêutica, S.A. PRT Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal - Madeira Portugalija	Hydergine	3 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Rumunija	LEK PHARMACEUTICALS d.d. Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia	REDERGIN	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Slovakija	Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č. p. 305 747 70 Opava- Komárov Čekija	SECATOXIN FORTE	2,5 mg / 1 ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Slovėnija	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 1,5 mg tabletee	1,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovėnija	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 4,5 mg tabletee	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Slovėnija	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Redergin 1 mg/ ml peroralna raztopina	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Ispanija	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGALIJA	HYDERGINA SOLUCIÓN GOTAS	1 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Ispanija	DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal PORTUGALIJA	HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS	4,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Defiante Farmacêutica, S.A. Rua dos Ferreiros, 260 9000-082 Funchal Portugalija	Hydergin	1 mg	tabletė	vartoti per burną