# Eiropas Savienības lēmumu kopsavilkums par zāļu tirdzniecības atļaujām no 2013. gada 1. decembra līdz 2013. gada 31. decembrim

*(lēmumi pieņemti saskaņā ar 34. pantu Direktīvā 2001/83/EK [1] vai 38. pantu Direktīvā 2001/82/EK [2])*

(2014/C 29/02)

## — Valsts tirdzniecības atļaujas izsniegšana, uzturēšana vai grozīšana

| Lēmuma datums | Zāļu nosaukums(-i) | Tirdzniecības atļaujas turētājs(-i) | Attiecīgā dalībvalsts | Paziņojuma datums |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | Nicardipine | Skatīt pielikumu I | Skatīt pielikumu I | 6.1.2014 |
| 19.12.2013 | Hydroxyethyl starch | Skatīt pielikumu II | Skatīt pielikumu II | 20.12.2013 |
| 20.12.2013 | Metoclopramide only containing products | Skatīt pielikumu III | Skatīt pielikumu III | 6.1.2014 |
| 18.12.2013 | Ergot derivatives - (dihydroergotoxine) | Skatīt pielikumu IV | Skatīt pielikumu IV | 20.12.2013 |

## — Valsts tirdzniecības atļaujas atlikšana

| Lēmuma datums | Zāļu nosaukums(-i) | Tirdzniecības atļaujas turētājs(-i) | Attiecīgā dalībvalsts | Paziņojuma datums |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2013 | Ergot derivatives - (dihydroergotoxine) | Skatīt pielikumu IV | Skatīt pielikumu IV | 20.12.2013 |

[1] OV L 311, 28.11.2001, 67. lpp.
[2] OV L 311, 28.11.2001, 1. lpp.

*I PIELIKUMS*

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMA, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, PIETEIKUMA IESNIEDZĒJI UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS**

| Dalībvalsts ES/EEA | Pieteikuma iesniedzējs | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | SNN | Zāļu nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | | Astellas Pharma BV, Erasmus Park, Square Marie Curie 50, Building 5, 1st floor<br>1070 Brussels<br>Belgium | Nicardipine hydrochloride | Rydene | 1 mg/ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Magenta Pharma Consulting<br>Ericapark 38<br>2403 EG Alphen aan den Rijn<br>The Netherlands | | Nicardipine hydrochloride | Nicardipine Aguettant | 10 mg/10 ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |
| Francija | | NOVARTIS PHARMA SAS<br>2-4, rue Lionel Terray<br>92500 Rueil-Malmaison<br>FRANCE | nicardipine (chlorhydrate de) | LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.) | 10 mg/10 ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |
| Francija | | LABORATOIRE AGUETTANT<br>1, rue Alexander Fleming<br>69007 Lyon<br>FRANCE | nicardipine (chlorhydrate de) | NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable | 10 mg/10 ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |
| Francija | | ARROW GENERIQUES<br>26, avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>FRANCE | nicardipine (chlorhydrate de) | NICARDIPINE ARROW 10 mg/10 ml, solution injectable | 10 mg/10 ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | | ASTELLAS PHARMA<br>Square Marie Curie 50 1<br>Building 5<br>1070 Brussels<br>Belgium | Nicardipine | Rydene | 1 mg/ml (5 ml) | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEA | Pieteikuma iesniedzējs | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | SNN | Zāļu nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | | ASTELLAS PHARMA, S.A.<br>Paseo del Club Deportivo, 1<br>bloque 14<br>28223 Pozuelo de Alarcón<br>(Madrid) | Nicardipine hydrochloride | VASONASE 1 mg/ml solución para perfusión | 1 mg/ml | šķīdums infūzijām | intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | | Astellas Pharma B.V.<br>Sylviusweg 62<br>2333 BE Leiden<br>The Netherlands | Nicardipine | Cardene IV | 5 mg/5 ml | koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Mercury Pharmaceuticals Limited<br>No. 1 Croydon,<br>12-16 Addiscombe Road,<br>Croydon, Surrey<br>CR0 0XT,<br>United Kingdom | | Nicardipine hydrochloride | Nicardipine 10 mg/10 ml solution for injection | 1 mg/ml | šķīdums injekcijai | intravenozai lietošanai |

*II PIELIKUMS*

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, ZĀĻU STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDI, REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS HIDROKSIETILCIETI (HEC) SATUROŠĀM ZĀLĒM**

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril "Fresenius" (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES 6 % in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Baxter Healthcare GmbH<br>Stella-Klein-Loew-Weg 15<br>1020 Vienna<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan 6 % Infusionsflasche | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan plus 10 % Infusionsflasche | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Stabisol 6 % Infusionsflasche | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % Infusionsloesung | 60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH<br>Hafnerstraße 36<br>8055 Graz<br>Austria | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi NV<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | Hidroksietilciete | Haes-Steril 10 % | 100 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi NV<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | Hidroksietilciete | Haes-Steril 6 % | 60 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Baxter SA<br>Bd Rene Branquart, 80<br>7860 Lessines<br>Belgium | Nātrija acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Kalcija hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete | Plasmavolume Redibag 6 % | 3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsugen<br>Germany | Nātrija acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Kalcija hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete, Ābolskābe | Tetraspan 10 % | 3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsugen<br>Germany | Nātrija acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Kalcija hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete, Ābolskābe | Tetraspan 6 % | 3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsugen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Venohes 6 % | 9 mg/ml, 60 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi NV<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | Nātrija acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Hidroksietilciete | Volulyte 6 % | 4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi NV<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % | 9 mg/ml, 100 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi NV<br>Molenberglei 7<br>2627<br>Schelle Belgium | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % | 9 mg/ml, 60 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrjia hlorīds | Hemohes 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgārija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kroner-Strasse 1<br>Bad Homburg<br>Germany | Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Fresenius Kabi EOOD<br>1 "Alexander Jendov" str.<br>6th floor, ap 37+Sofia<br>1113<br>Bulgaria | Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Fresenius Kabi EOOD<br>1 "Alexander Jendov" str.<br>6th floor, ap 37+Sofia<br>1113<br>Bulgaria | Poli(O-2-Hidroksietil) ciete,Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Baxter Deutschland GmbH,<br>Edissonstrasse 4+Unterschleissheim,<br>85716<br>Germany | Hidroksietilciete 130/0,42, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Plasma volume Redibag | 60,0 g/l, 6 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | B. Braun Adria d.o.o<br>Hondlova 2/9<br>10000 Zagreb<br>Croatia | Kalcija hlorīda dihidrāts, hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | B. Braun Adria d.o.o<br>Hondlova 2/9<br>10000 Zagreb<br>Croatia | Kalcija hlorīda dihidrāts, hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l,100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Fresenius Kabi d.o.o.<br>Trg J.F. Kennedya 6b<br>10000 Zagreb<br>Croatia | Hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts | VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvātija | Fresenius Kabi d.o.o.<br>Trg J.F. Kennedya 6b<br>10000 Zagreb<br>Croatia | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 6 % SOLUTION FOR INFUSION | 60,0 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Kipra | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341, Athens<br>Greece | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds,Magnija hlorīda heksahidrāts | VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6 % | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Kipra | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341, Athens<br>Greece | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | BAXTER CZECH spol. s r.o.<br>Karla Engliše 3201/6<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Hidroksietilciete 130 000, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | PLASMA VOLUME REDIBAG 6 % | 60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>342 12 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 130 000, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, L-ābolskābe | TETRASPAN 10 % | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>342 12 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 130 000, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, L-ābolskābe | TETRASPAN 6 % | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>613 52 Bad Homburg v.d.Höhe<br>Germany | Hidroksietilciete, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | VOLULYTE 6 % | 60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čehija | Fresenius Kabi s.r.o.<br>Želetavská 1525/1<br>140 00 Praha 4 - Michle<br>Czech Republic | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>613 52 Bad Homburg v.d.Höhe<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HYPERHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>613 52 Bad Homburg v.d.Höhe<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Baxter A/S,<br>Gydevang 43,<br>DK-3450 Allerød,<br>Denmark | Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (hec), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ūdens | Hesra | 0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi AB,<br>Rapsgatan 7,<br>SE-751 74 Uppsala,<br>Sweden | Hidroksietilciete (HEC), nātrija hlorīds, ūdens | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | B. Braun Melsungen,<br>Carl-Braun-Strasse 1,<br>DE-34212 Melsungen,<br>Germany | Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, nātrija hidroksīds,ūdens | Tetraspan | 0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | B. Braun Melsungen,<br>Carl-Braun-Strasse 1,<br>DE-34212 Melsungen,<br>Germany | Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, nātrija hidroksīds, ūdens | Tetraspan | 0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | B. Braun Melsungen,<br>Carl-Braun-Strasse 1,<br>DE-34212 Melsungen,<br>Germany | Hidroksietilciete (HEC), nātrija hlorīds, ūdens | Venofundin | 60 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi AB<br>Rapsgatan 7<br>SE-751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ūdens | Volulyte | 60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi AB<br>Rapsgatan 7<br>SE-751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete (HEC), Nātrija hlorīds, ūdens | Voluven | 60 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi AB<br>Rapsgatan 7<br>SE-751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete (HEC), Nātrija hlorīds, ūdens | Voluven | 100 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1 000 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnesium chloride, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 60 MG/ML | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, magnija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 100 MG/ML | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Nātrija hlorīds, Magnija hlorīds | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igaunija | Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o<br>Crown Tower<br>ul.Hrubieszowska 2<br>Warszawa<br>01-209<br>Poland | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUFORTE | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Baxter Oy<br>Tammasaarenkatu 1<br>P.O.Box119<br>00181 Helsinki,<br>Finland | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda dihidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | HESRA | 60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Fresenius Kabi Ab<br>Rapsgatan 7<br>75174 Uppsala,<br>Sweden | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds | HYPERHAES | 60,0 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34209 Melsungen,<br>Germany | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN | 100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34209 Melsungen,<br>Germany | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda dihidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN | 60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34209 Melsungen,<br>Germany | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds | VENOFUNDIN | 60,0 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Fresenius Kabi Ab<br>Rapsgatan 7<br>75174 Uppsala,<br>Sweden | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somija | Fresenius Kabi Ab<br>Rapsgatan 7<br>75174 Uppsala,<br>Sweden | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Fresenius Kabi Ab<br>Rapsgatan 7<br>75174 Uppsala,<br>Sweden | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 100 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | B BRAUN MELSUNGEN<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 130 000, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, ābolskābe, Kālija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds | ISOVOL 6 %, solution pour perfusion | 60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | BAXTER S.A.S.<br>Avenue Louis Pasteur<br>ZA de Coignères Maurepas<br>78310 Maurepas<br>France | Hidroksietilciete 130 000, Kalcija hlorīda dihidrāts,magnija hlorīda heksahidrāts, Kālija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds | PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion | 60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 130 000 Magnija hlorīda heksahidrāts, Kālija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds | VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion | 60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | B BRAUN MELSUNGEN<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 130 000, nātrija hlorīds | RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion | 60 g / l 9 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 130 000, nātrija hlorīds | VOLUVEN, solution pour perfusion | 60 g / l 9 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 200 000 | ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche | 6 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 200 000 | ELOHES 6 %, solution injectable pour perfusion en flacon | 6 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | AGUETTANT<br>1, rue Alexander Fleming<br>69007 Lyon<br>France | Hidroksietilciete 200 000 | PLASMOHES 6 %, solution pour perfusion | 6 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | B BRAUN MELSUNGEN<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 200 000, nātrija hlorīds | HEAFUSINE 10 %, solution pour perfusion en poche | 10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | B BRAUN MELSUNGEN<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete 200 000, nātrija hlorīds | HEAFUSINE 6 %, solution pour perfusion en poche | 6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 200 000, nātrija hlorīds | HYPERHES, solution pour perfusion | 60 g / l 72 g / l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 240 000 | HESTERIL 10 %, solution pour perfusion | 10 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 240 000 | HESTERIL 6 %, solution pour perfusion | 6 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Francija | FRESENIUS KABI FRANCE<br>5, place du Marivel<br>92316 Sèvres Cedex<br>France | Hidroksietilciete 250 000 | LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche | 10 g / 100 ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Str. 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Hemohes 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Str. 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Hemohes 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Str. 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Str. 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Str. 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 10 % Infusionslösung | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Baxter Deutschland GmbH<br>Edisonstr. 4<br>85716 Unterschleißheim<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | Plasma Volume Redibag | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan 6 % | 9 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan 10 % | 9 g/l, 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % Infusionslösung | 9 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Nātrija hlorīds, Hidroksietilciete | Voluven 10 % Infusionslösung | 9 g/l, 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Elohäst 6 % | 9 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES Infusionslösung | 72 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril 3 % | 9 g/l, 30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung | 9 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Haes-steril 10 % | 9 g/l, 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Haes-steril 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % Infusionslösung | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES Infusionslösung | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Infukoll HES 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | Vitafusal 10 % | 100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | Vitakoll 10 % | 100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Infukoll HES 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | Vitafusal 6 % | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | Vitafusal | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Serumwerk Bernburg AG<br>Hallesche Landstr. 105b<br>06406 Bernburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VitaHES Infusionslösung | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341,<br>Athens<br>Greece | Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200 000) + Nātrija hlorīds | HAES-STERIL | 60 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341,<br>Athens<br>Greece | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341,<br>Athens<br>Greece | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 100 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | VIOSER SA,<br>9th Km National Highway Trikala-Larissis,<br>P.O. Box 35, Taxiarhes, Trikala,<br>Trikala 42100<br>Greece | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VENOFUNDIN | 60 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | FRESENIUS KABI HELLAS AE<br>Mesogeion Avenue 354,<br>Agia Paraskevi 15341,<br>Athens<br>Greece | Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200 000) + nātrija acetāta trihidrāts + nātrija hlorīds + Kālija hlorīds + Magnija hlorīda heksahidrāts | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3,<br>Neo Irakleion 14121,<br>Athens<br>Greece | Hidroksietilciete + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts | PLASMAVOLUME REDIBAG | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | VIOSER SA<br>9th Km National Highway Trikal-Larissa,<br>P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon,<br>Trikala 42100<br>Greece | Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200 000) + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe | TETRASPAN | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | VIOSER SA<br>9th Km National Highway Trikal-Larissa,<br>P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon,<br>Trikala 42100<br>Greece | Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (MW 200 000) + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe | TETRASPAN | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 10 % oldatos infúzió | 100 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 6 % oldatos infúzió | 60,0 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungārija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-STERIL 10 % oldatos infúzió | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Str. 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HYPERHAES oldatos infúzió | 101 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl Braun Strasse 1<br>Melsungen<br>Germany | HES, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 60 mg/ml | 60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl Braun Strasse 1<br>Melsungen<br>Germany | HES, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 100 mg/ml | 100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Baxter Hungary Kft<br>Népfürdő u. 22.<br>Budapest H-1138<br>Hungary | HES, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, | HesRa | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Fresenius Kabi AB –<br>Rapsgatan 7 –<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Islande | B.Braun Melsungen AG<br>Carl Braun Strasse 1<br>Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, ābolskābe | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Fresenius Kabi Deutschland GmbH –<br>61346 Bad Homburg v.d.H<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija acetāts, nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds | Volulyte | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islande | Fresenius Kabi AB<br>Rapsgatan 7<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven | 60 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk<br>IP24 3SE<br>United Kingdom | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | B. Braun Melsungen AG,<br>Harald Weis,<br>Carl-Braun Strasse 1,<br>34212 Melsungen,<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC) Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, L-Ābolskābe DAB | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | B. Braun Melsungen AG,<br>Harald Weis,<br>Carl-Braun Strasse 1,<br>34212 Melsungen,<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | B. Braun Melsungen AG,<br>Harald Weis,<br>Carl-Braun Strasse 1,<br>34212 Melsungen,<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | B. Braun Melsungen AG,<br>Harald Weis,<br>Carl-Braun Strasse 1,<br>34212 Melsungen,<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court,<br>Eastgate way,<br>Manor Park,<br>Runcorn,Cheshire,<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) cietenātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete,nātrija hlorīds | Voluven 10 % Solution for Infusion (Polyolefine Bag) | 100 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrija hlorīds | Voluven 10 % Solution for Infusion (PE Bottle) | 100 g/l 9,00 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrija hlorīds | Voluven 6 % Solution for Infusion (Glass bottle) | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrija hlorīds | Voluven 6 % Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete starch nātrija hlorīds | Voluven 6 % Solution for Infusion (PVC Bag) | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrija acetāta trihidrāts nātrija hlorīds Kālija hlorīds Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % Solution for Infusion, polyoelfine bags | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn,Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrija acetāta trihidrāts nātrija hlorīds Kālija hlorīds Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % Solution for Infusion, glass bottle | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl<br>Via Camagre, 41-43<br>Isola della Scala (Verona) 37063<br>Italy | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Vonten | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl<br>Via Camagre, 41-43<br>Isola della Scala (Verona) 37063<br>Italy | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl<br>Via Camagre, 41-43<br>Isola della Scala (Verona) 37063<br>Italy | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34209 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Amidolite | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34209 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34209 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Baxter S.p.A.<br>Piazzale dell industria, 20<br>00144 Rome<br>Italy | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Plasmavolume | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl<br>Via Camagre, 41-43<br>Isola della Scala (Verona) 37063<br>Italy | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Volulyte | 60 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-STERIL | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-STERIL | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % šķīdums infūzijām | 60 g, 9 g | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o.<br>Ul. Hrubieszowska 2<br>01-209 Warszawa<br>Polija | Poli(0-2-hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds | Voluforte šķīdums infūzijām | 100 g, 9 g | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Fresenius Kabi Deutschland GMBHElse-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % šķīdums infūzijām | 60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Vācija | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 60 mg/ml šķīdums infūzijām | 60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Vācija | Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 100 mg/ml šķīdums infūzijām | 100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"<br>Jasinskio 16a,<br>LT-01112 Vilnius,<br>Lithuania | Hidroksietilciete | Refortan | 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"<br>Jasinskio 16a,<br>LT-01112 Vilnius,<br>Lithuania | Hidroksietilciete | Refortan Plus | 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC"<br>Jasinskio 16a,<br>LT-01112 Vilnius,<br>Lithuania | Hidroksietilciete | Stabisol | 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.<br>ul.Hrubieszowska 2<br>01-209 Warszawa,<br>Poland | Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrija hlorīds | Voluforte | 100 g + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Fresenius Kabi Deutchland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d. H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete | Volulyte | 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d. H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrija hlorīds | Voluven | 60 g + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete (HEK), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan | 60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete (HEK), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan | 100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55, Nātrija hlorīds | Haes-steril 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55 Nātrija hlorīds | Haes-steril 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | B.Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun-Straße 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,45-0,55 Nātrija hlorīds | Hemohes 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | B.Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun-Straße 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,45-0,55, Nātrija hlorīds | Hemohes 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55, Nātrija hlorīds | Hyperhaes | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburga | Baxter S.A.<br>Boulevard René Branquart 80<br>B-7860 Lessines<br>Belgium | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts | Plasma Volume Redibag 6 % | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | B.Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun-Straße 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe | Tetraspan 6 % | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | B.Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun-Straße 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe | Tetraspan 10 % | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | B.Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun-Straße 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42, Nātrija hlorīds | Venofundin 60 mg/ml | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45, Nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45, Nātrija hlorīds | Voluven 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H.<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate Way<br>Manor Park<br>Runcorn<br>Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Hidroksietilciete 130/0.4 | Volulyte 6 % solution for infusion | 4,63 g/l, 6,02 g/l. 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Malta | Baxter Healthcare Limited<br>Caxton Way<br>Thetford<br>Norfolk<br>IP24 3SE<br>United Kingdom | Poly (O-2-Hidroksietilciete (HEC), nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts | Plasma Volume Redibag 6 % solution for infusion | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Baxter AS<br>Gjerdumsvei 11<br>0484 Oslo<br>Norway | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Hesra | 60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge AS<br>Postboks 430<br>1753 Halden<br>Norway | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds | Venofundin | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge<br>AS Postboks 430<br>1753 Halden<br>Norway | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge AS<br>Postboks 430<br>1753 Halden<br>Norway | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds | Voluven | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge AS<br>Postboks 430<br>1753 Halden<br>Norway | Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrija hlorīds | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete | HAES - steril 10 % | 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Baxter Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa<br>Poland | Hidroksietilciete | 6 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter | 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Baxter Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa<br>Poland | Hidroksietilciete | 10 % Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter | 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Berlin-Chemie AG<br>Glienicker Weg 125<br>12489 Berlin<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Refortan Forte | 100 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Hemohes 6 % | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Hemohes 10 % | 100 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, ābolskābe | Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, ābolskābe | Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji | 100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Baxter Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kruczkowskiego 8<br>00-380 Warszawa<br>Poland | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, ābolskābe | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.<br>ul. Hrubieszowska 2<br>01-209 Warszawa<br>Poland | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % | 100 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Polihidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H<br>Germany | Poli(O-2-hidroksietil) ciete 130/0.4, Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 % | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Portugal | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Haes-Steril 10 % | 100 mg/ml + 9 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Portugal | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Haes-Steril 6 % | 60 mg/ml + 9 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Portugal | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven Fresenius | 60 mg/ml + 9 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Ptl | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 mg/ml + 72 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | B. Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Venofundin | 60 mg/ml + 9 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Portugal | Kālija hlorīds + Nātrija acetāta trihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Hidroksietilciete + Nātrija hlorīds | Volulyte | 0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | B. Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Kālija hlorīds + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija hlorīds + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts | Tetraspan | 0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | B. Braun Melsungen A.G.<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>D-34212 Melsungen<br>Germany | Kālija hlorīds + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija hlorīds + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts | Tetraspan | 0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml,100 mg/ml, 0,37 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Baxter Médico-Farmacêutica, Lda.<br>Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park<br>2710-089 Sintra<br>Portugal | Nātrija acetāta trihidrāts + Kālija hlorīds + Magnija hlorīda heksahidrāts + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts + Nātrija hlorīds | PlasmaVolume Redibag | 3,7 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda<br>Av. do Forte, 3<br>Edifício Suécia III - Piso 2<br>2790-073 Carnaxide<br>Portugal | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven Fresenius | 100 mg/ml, 9 mg/ml | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L.,<br>B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,<br>București,<br>032266<br>Romania | Hidroksietilciete Nātrija hlorīds Kālija hlorīds Kalcija hlorīda dihidrāts Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts | VITAFUSAL | 60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH,<br>61346 Bad Homburg v.d.H.,<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 60 g/1 000 ml | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L.<br>Strada Fânarului nr. 2A,<br>500464 Brașov,<br>Romania | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L.<br>B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,<br>București,<br>032266<br>Romania | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | INFOHES 60 g/L | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L.<br>B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,<br>București,<br>Romania | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | INFOHES 100 g/L | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl – Braun str. 1, D – 34212<br>Melsungen,<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HEMOHES 6 % | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl – Braun str. 1,<br>D – 34212 Melsungen,<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HEMOHES 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH,<br>61346 Bad Homburg, v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril 60 g/1 000 ml | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH,<br>61346 Bad Homburg, v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril 100 g/1 000 ml | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG,<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen,<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Venofundin 6 g/100 ml | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L,<br>strada Fanarului nr. 2A,<br>500464 Brasov,<br>Romania | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija hlorīds | Volulyte 6 % | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun. Str.1,<br>D-34212 Melsungen,<br>Germany | Hidroksietilamidons, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts,Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 60 mg/ml | 60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun. Str.1,<br>D-34212 Melsungen,<br>Germany | Hidroksiamidons, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts,Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | TETRASPAN 100 mg/ml | 100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Baxter Czech spol. s r.o.<br>Karla Engliše 3201/6<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, kalcija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāts, Ābolskābe | Tetraspan 10 % | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Straße 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, kalcija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāts, Ābolskābe | Tetraspan 6 % | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija acetāta trihidrāts, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Volulyte 6 %, infúzny roztok | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>Else-Kröner-Straße 1 v.d.H.<br>61352 Bad Homburg<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Fresenius Kabi s.r.o.<br>Želetavská 1525/1<br>140 00 Praha 4 - Michle<br>Czech Republic | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | Voluven 10 % | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Medias International d.o.o.<br>Leskoškova cesta 9D<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovēnija | Baxter d.o.o.<br>Železna cesta 18<br>1000 Ljubljana<br>Slovenija | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | B.Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe | Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Medias International d.o.o.<br>Leskoškova cesta 9D<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts | Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH<br>61346 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Medias International d.o.o.<br>Leskoškova cesta 9D<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HEMOES 6 % SOLUCIÓN | 60 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HEMOES 10 % SOLUCIÓN | 100 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH<br>Else-Kröner Strasse, 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.<br>Marina, 16-18-17<br>08005 Barcelona<br>Spain | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l + 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH<br>Else-Kröner Strasse, 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete, Nātrija hlorīds | HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l + 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH<br>Else-Kröner Strasse, 1<br>61352 Bad Homburg v.d.H.<br>Germany | Hidroksietilciete + Nātrija acetāta trihidrāts + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds+ Magnija hlorīda heksahidrāts | VOLULYTE 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe | ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | B. BRAUN MELSUNGEN AG<br>Carl-Braun Strasse, 1<br>Melsungen D-34212<br>Germany | Hidroksietilciete + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts + Ābolskābe | ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l, 6,25 g/l 0,30 g/, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | BAXTER S.L.<br>Polígono Industrial Sector 14<br>Pouet de Camilo, 2<br>46394 Ribarroja del Turia (Valencia)<br>Spain | Hidroksietilciete + Nātrija hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrija acetāta trihidrāts | PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Fresenius Kabi AB,<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrija hlorīds | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | Fresenius Kabi AB,<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, 200/0.5, Nātrija hlorīds | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | B. Braun Melsungen AG<br>P.O. Box 1110 +1120<br>DE-34209 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrija hlorīds | Venofundin® | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, Kalcija hlorīda dihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Tetraspan | 60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | B. Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, Kalcija hlorīda dihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts | Tetraspan | 100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Fresenius Kabi AB,<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kālija hlorīds | Volulyte | 60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Baxter Medical AB<br>Box 63<br>164 94 Kista<br>Sweden | Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrija hlorīds, nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts | Hesra | 60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Fresenius Kabi AB,<br>751 74 Uppsala<br>Sweden | Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrija hlorīds | Voluven | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V.<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 200.000), Nātrija hlorīds | EloHAES, infusievloeistof | 60,0 g/l, 9,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V.<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 200.000) | HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l | 60,0 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | B. Braun Melsungen AG (Melsungen)<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000) Nātrija hlorīds, ābolskābe, kalcija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, nātrija acetāts | Tetraspan 10 % g/v, oplossing voor infusie 100 g/l | 100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | B. Braun Melsungen AG (Melsungen)<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000) Nātrija hlorīds, ābolskābe, Kalcija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts | Tetraspan 6 % g/v, oplossing voor infusie 60 g/l | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | B. Braun Melsungen AG (Melsungen)<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>34212 Melsungen<br>Germany | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000), nātrija hlorīds | Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie | 60,0 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V.<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, sālsskābe | Volulyte 6 % oplossing voor infusie | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V.<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000), nātrija hlorīds | Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie | 60,0 g/l, 0,9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V.<br>Molenberglei 7<br>2627 Schelle<br>Belgium | aktīvā viela: Hidroksietilciete (polymere 130/0.4) un nātrija hlorīds | Voluven 10 % (100 mg/ml) | 100 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Baxter B.V.<br>Kobaltweg 49<br>3542 CE UTRECHT/The Netherlands | Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, Hidroksietilciete 130/0.42 | Plasma Volume Redibag 6 %, solution for infusion | 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Baxter Healthcare Limited,<br>Caxton Way,<br>Thetford,<br>Norfolk IP24 3SE<br>United Kingdom | Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, Hidroksietilciete 130/0.42 | Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion | 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited,<br>Cestrian Court,<br>Eastgate Way,<br>Manor Park,<br>Runcorn, Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Hidroksietilciete 130/0.4, nātrija hlorīds | Voluven 6 % solution for injection | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited,<br>Cestrian Court,<br>Eastgate Way,<br>Manor Park,<br>Runcorn, Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Hidroksietilciete 200/0.5, nātrija hlorīds | Hyperhaes Solution for Injection | 72 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited,<br>Cestrian Court,<br>Eastgate Way,<br>Manor Park,<br>Runcorn, Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Nātrija acetāta trihidrāts, nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Hidroksietilciete 130/0.4 | Volulyte 6 % solution for infusion | 4,63 g/l, 6,02 g/l. 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited<br>Cestrian Court<br>Eastgate way<br>Manor Park<br>Runcorn, Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | nātrija hlorīds Hidroksietilciete 130/0.4 | Voluven 6 % solution for infusion | 9 g/l, 60 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | INN | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited,<br>Cestrian Court,<br>Eastgate Way,<br>Manor Park,<br>Runcorn, Cheshire<br>WA7 1NT<br>United Kingdom | Nātrija hlorīds, Hidroksietilciete 130/0.4 | Voluven 10 % solution for infusion | 9 g/l, 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | B Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>Melsungen, D-34212<br>Germany | Poli(0-2-hidroksietil) ciete mol. sub. 0,45-0,55 AV. MW 200K, nātrija hlorīds | Venofundin 6 % solution for infusion | 60 g/l, 9 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | B Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>Melsungen, D-34212<br>Germany | Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, poly (0-2-hidroksietil) ciete, Kalcija hlorīda dihidrāts | Tetraspan 6 % solution for infusion | 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | B Braun Melsungen AG<br>Carl-Braun-Strasse 1<br>Melsungen, D-34212<br>Germany | Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts,nātrija acetāta trihidrāts, ābolskābe, poli (0-2-hidroksietil) ciete | Tetraspan 10 % solution for infusion | 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l | šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

*III PIELIKUMS*

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMA(S), STIPRUMS(-I), LIETOŠANAS VEIDS(-I), REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS(-U) ĪPAŠNIEKS(-I) DALĪBVALSTĪS**

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria | Metogastron 10 mg - Ampullen | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Hexal Pharma GmbH<br>Stella-Klein-Löw-Weg 17<br>1020 Wien<br>Austria | Metogastron 4 mg/ml - Tropfen | 4 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Abbott Products GmbH<br>Perfektastraße 84A<br>1230 Wien<br>Austria | Paspertin - Filmtabletten | 10 mg | Apvalkotā tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Abbott Products GmbH<br>Perfektastraße 84A<br>1230 Wien<br>Austria | Paspertin 10 mg - Ampullen | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Abbott Products GmbH<br>Perfektastraße 84A<br>1230 Wien<br>Austria | Paspertin 50 mg - Konzentrat zur Infusionsbereitung | 50 mg/10 ml | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Abbott Products GmbH<br>Perfektastraße 84A<br>1230 Wien<br>Austria | Paspertin 4 mg/ml - Tropfen | 4 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Sanofi-Aventis Belgium N.V.<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | Sanofi-Aventis Belgium N.V.<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Sanofi-Aventis Belgium N.V.<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Sanofi-Aventis Belgium N.V.<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan 20 mg | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Beļģija | Takeda Belgium<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussel<br>Belgium | Dibertil | 5 mg | Mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Takeda Belgium<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussel<br>Belgium | Dibertil | 10 mg | Mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | Sopharma PLC<br>16 Iliensko Shosse Str.<br>Sofia<br>1220<br>Bulgaria | Antiemetin | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Sopharma PLC<br>16 Iliensko Shosse Str.<br>Sofia<br>1220<br>Bulgaria | Antiemetin | 5 mg/ml | Sīrups | Iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | AWD.pharma GmbH&Co.KG<br>Wasastrasse 50<br>Radebeul<br>01445<br>Germany | Cerucal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgārija | Lek Pharmaceuticals d.d.<br>Verovskova 57<br>Ljubljana<br>1526<br>Slovenia | Degan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Lek Pharmaceuticals d.d.<br>Verovskova 57<br>Ljubljana<br>1526<br>Slovenia | Degan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | CSC Pharmaceuticals Ltd.<br>10 Assen Yordanov str.<br>Sofia<br>1592<br>Bulgaria | Pramidin 10 | 10 mg/spray | Deguna aerosols, šķīdums | Intranazālai lietošanai |
| Bulgārija | CSC Pharmaceuticals Ltd.<br>10 Assen Yordanov str.<br>Sofia<br>1592<br>Bulgaria | Pramidin 20 | 20 mg/spray | Deguna aerosols, šķīdums | Intranazālai lietošanai |
| Bulgārija | Alkaloid Ltd<br>2 Ricardo Vakarini str.<br>Sofia<br>1404<br>Bulgaria | Reglan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Kipra | Sanofi Aventis Cyprus ltd<br>Charalambou Mouskou 14<br>2015 Strovolos Nicosia<br>Cyprus | Primperan for adults suppository 20 mg | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Kipra | Sanofi Aventis Cyprus ltd<br>Charalambou Mouskou 14<br>2015 Strovolos Nicosia<br>Cyprus | Primperan solution for injection 10 mg/2 ml | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Kipra | Sanofi Aventis Cyprus ltd<br>Charalambou Mouskou 14<br>2015 Strovolos Nicosia<br>Cyprus | Primperan tablets 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipra | Medochemie ltd<br>1-10 Constantinoupoleos street<br>P.O.BOX 51409<br>3505 Lemesos<br>Cyprus | Elitan tablets 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Kipra | Medochemie ltd<br>1-10 Constantinoupoleos street<br>P.O.BOX 51409<br>3505 Lemesos<br>Cyprus | Elitan injection 10 mg/2 ml | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Kipra | Remedica ltd<br>Aharnon street<br>P.O.Box 51706<br>3508 Lemesos<br>Cyprus | Cloperan tablets 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Kipra | Accord Healthcare Ltd<br>Sage House<br>319 Pinner Road<br>North Harrow<br>Middlesex HA1 4HF<br>United Kingdom | Metoclopramide Accord 10 mg tablet | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Čehijas Republika | Lek Pharmaceuticals d.d.<br>Verovškova 57<br>1526 Ljubljana<br>Slovenia | Degan 10 mg tablety | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Čehijas Republika | Lek Pharmaceuticals d.d.<br>Verovškova 57<br>1526 Ljubljana<br>Slovenia | Degan 10 mg roztok pro injekci | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Čehijas Republika | Hexal AG<br>Industriestrasse 25<br>83607 Holzkirchen<br>Germany | Mcp hexal 10 | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Čehijas Republika | Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.<br>Radlická 3185/1c<br>150 00 Prague<br>Czech Republic | Cerucal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Čehijas Republika | Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.<br>Radlická 3185/1c<br>150 00 Prague<br>Czech Republic | Cerucal | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Sanofi-aventis Denmark A/S<br>Slotsmarken 13<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Sanofi-aventis Denmark A/S<br>Slotsmarken 13<br>DK-2970 Hørsholm<br>Denmark | Primperan | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Dānija | Orion Corporation<br>Orionintie 1A<br>FI-02200 Espoo<br>Finland | Emperal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Temmler Pharma GmbH & Co<br>KG, Temmlerstrasse 2<br>DE-35039 Marburg<br>Germany | Gasto-Timelets | 30 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Igaunija | Teva Pharma B.V.<br>Computerweg 10<br>3542 DR Utrecht<br>The Netherlands | CERUCAL | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Somija | sanofi-aventis Oy<br>Huopalahdentie 24<br>00350 Helsinki<br>Finland | Primperan | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Somija | sanofi-aventis Oy<br>Huopalahdentie 24<br>00350 Helsinki<br>Finland | Primperan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Somija | sanofi-aventis Oy<br>Huopalahdentie 24<br>00350 Helsinki<br>Finland | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 10 mg, suppositoire sécable | 10 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 20 mg, suppositoire | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable | 2,6 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN NOURRISSONS ET ENFANTS 2,6 mg/ml, solution buvable | 2,6 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique | 0,10 % | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 0,1 %, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | 0,10 % | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sanofi Aventis France<br>1-13, boulevard Romain Rolland<br>75014 Paris<br>France | PRIMPERAN 100 mg, solution injectable | 100 mg/5 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Laboratoire Renaudin<br>Z A. Errobi<br>Itxassou<br>64250 Cambo les Bains<br>France | CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 10 mg/2 ml, solution injectable en ampoule | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Laboratoire Renaudin<br>Z A. Errobi<br>Itxassou<br>64250 Cambo les Bains<br>France | CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RENAUDIN 20 mg/ml, solution injectable | 20 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Panpharma<br>ZI du Clairay Luitré<br>35133 Fougères<br>France | DICHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE PANPHARMA 100 mg/5 ml, solution injectable (IM, IV) en ampoule | 100 mg/100 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Francija | Laboratoires Richard<br>rue du Progrès<br>ZI des Reys de Saulce<br>26270 Saulce sur Rhone<br>France | CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Mylan SAS<br>117, allée des Parcs<br>69800 Saint-Priest<br>France | METOCLOPRAMIDE MYLAN 10 mg, comprimé sécable | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Sandoz<br>49, avenue Georges Pompidou<br>92300 Levallois-Perret<br>France | METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Francija | Meda Pharma France<br>25, boulevard de l'Amiral Bruix<br>75016 Paris<br>France | ANAUSIN METOCLOPRAMIDE 15 mg, comprimé à libération prolongée | 15 mg | Ilgstošās darbības tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Francija | Techni-Pharma<br>7, rue de l'Industrie<br>BP 717<br>98014 Monaco Cedex<br>Monaco | PROKINYL L.P. 15 mg, gélule à libération prolongée | 15 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | 1 A Pharma GmbH<br>Keltenring 1 + 3<br>D-82041 Oberhaching<br>Germany | MCP Tropfen-1 A-Pharma | 4,21 mg/1 g | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Abbott Arzneimittel GmbH<br>Freundallee 9A<br>30173 Hannover<br>Germany | Paspertin 10 mg/2 ml Ampullen | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Abbott Arzneimittel GmbH<br>Freundallee 9A<br>30173 Hannover<br>Germany | Paspertin 50 mg/10 ml Ampullen | 50 mg/10 ml | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Abbott Arzneimittel GmbH<br>Freundallee 9A<br>30173 Hannover<br>Germany | Paspertin Filmtabletten | 10 mg | Apvalkotā tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Abbott Arzneimittel GmbH<br>Freundallee 9A<br>30173 Hannover<br>Germany | Paspertin Tropfen | 4 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | AbZ-Pharma GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>89079 Ulm<br>Germany | MCP AbZ 5 mg/ml Tropfen | 5,91 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | MCP AL 10 | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | MCP AL retard | 30 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ALIUD PHARMA GmbH<br>Gottlieb-Daimler-Str. 19<br>D-89150 Laichingen<br>Germany | MCP AL Tropfen | 4,21 mg/1 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Cerucal inject | 10,54 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Vācija | AWD.pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>D-01445 Radebeul<br>Germany | Metoclopramid AWD 10 mg Tabletten | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | axcount Generika AG<br>Max-Planck-Str. 36b<br>D-61381 Friedrichsdorf<br>Germany | MCP axcount Tropfen | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | betapharm Arzneimittel GmbH<br>Kobelweg 95<br>D-86156 Augsburg<br>Germany | MCP-beta Tropfen | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>79079 Ulm<br>Germany | MCP-CT 10 mg/2 ml Ampullen | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>79079 Ulm<br>Germany | MCP-CT 30 mg Retardkapseln | 30 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | CT Arzneimittel GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>79079 Ulm<br>Germany | MCP-CT 4 mg/1 ml Tropfen | 5,2 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co<br>Greschbachstr. 7<br>D-76229 Karlsruhe<br>Germany | Metoclopramid Injektionslösung 10 ml PB | 52,65 mg/10 ml | Šķīdums injekcijām | Intravenous use |
| Vācija | Dolorgiet GmbH & Co.KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>D-53757 Sankt Augustin<br>Germany | Gastronerton | 465 mg/100 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Dolorgiet GmbH & Co.KG<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>D-53757 Sankt Augustin<br>Germany | Gastronerton | 8,92 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | hameln pharmaceuticals GmbH<br>Langes Feld 13<br>D-31789 Hameln<br>Germany | Metoclo-hameln 5 mg/ml, Injektionslösung | 10,53 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil 10 mg Amp. | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil 20 mg Supp. | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil 50 mg Amp. | 52,7 mg/10 ml | Šķīdums injekcijām | Intravenous use |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil akut Tropfen | 5,97 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil retard | 31,6 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil retard mite | 15,8 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrosil Tabletten | 10,54 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | Gastrsosil Tropfen | 5,97 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG<br>Südwestpark 50<br>D-90449 Nürnberg<br>Germany | MCP Heumann 10 mg Tabletten | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal 10 | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal injekt | 10,53 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Vācija | HEXAL AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal Tropfen | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Mylan dura GmbH<br>Wittichstr. 6<br>D-64295 Darmstadt<br>Germany | MCP dura 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-ratiopharm 10 mg Tabletten | 11,82 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-ratiopharm 10 mg Zäpfchen | 10 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-Ratiopharm 30 mg Retardkapseln | 30 mg | Ilgstošās darbības kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-ratiopharm 4 mg/ml Tropfen | 5,2 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-ratiopharm SF 10 mg/2 ml Injektionslösung | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | ratiopharm GmbH<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP-ratiopharm SF 50 mg/10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 50 mg/10 ml | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Sandoz 10 mg Tabletten | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Sandoz Pharmaceuticals GmbH<br>Raiffeisenstr. 11<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Sandoz 4 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | MCP STADA 10 mg Tabletten | 10,53 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Stadapharm GmbH<br>Stadastr. 2 - 18<br>D-61118 Bad Vilbel<br>Germany | MCP STADA 4 mg/1 ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | 4,21 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Temmler Pharma GmbH & Co.KG<br>Temmlerstr. 2<br>D-35039 Marburg<br>Germany | Cerucal | 10,54 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Temmler Pharma GmbH & Co.KG<br>Temmlerstr. 2<br>D-35039 Marburg<br>Germany | Cerucal retard | 30 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Grieķija | Sanofi Aventis AEBE<br>348 Syngrou avenue<br>Building A<br>176 74 Kalithea – Athens<br>Greece | PRIMPERAN | 10 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | Sanofi Aventis AEBE<br>348 Syngrou avenue<br>Building A<br>176 74 Kalithea – Athens<br>Greece | PRIMPERAN | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Grieķija | Sanofi Aventis AEBE<br>348 Syngrou avenue<br>Building A<br>176 74 Kalithea – Athens<br>Greece | PRIMPERAN | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Sanofi Aventis AEBE<br>348 Syngrou avenue<br>Building A<br>176 74 Kalithea – Athens<br>Greece | PRIMPERAN | 5 mg/5 ml | Sīrups | Iekšķīgai lietošanai |
| Grieķija | Sanofi Aventis AEBE<br>348 Syngrou avenue<br>Building A<br>176 74 Kalithea – Athens<br>Greece | PRIMPERAN | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Ungārija | AWD Pharma GmbH&Co. KG<br>Wasastrasse 50<br>Radebeul 1445<br>Germany | CERUCAL 5 mg/ml oldatos injekció | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Parenteral use |
| Ungārija | AWD Pharma GmbH&Co. KG<br>Wasastrasse 50<br>Radebeul 1445<br>Germany | CERUCAL tabletta | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Nycomed Pharma AS<br>P.O Box 205<br>NO-1375, Asker<br>Norway | Afipran | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Nycomed Pharma AS<br>P.O Box 205<br>NO-1375, Asker<br>Norway | Afipran | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Islande | Nycomed Pharma AS<br>P.O Box 205<br>NO-1375, Asker<br>Norway | Afipran | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Mercury Pharmacuticals (Ireland) Ltd<br>4045 Kingswood Road<br>Citywest Business Park<br>Co. Dublin<br>Ireland | Metoclopramide | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Amdipharm Limited<br>Regency House<br>Miles Gray Road<br>Basildon<br>Essex, SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Amdipharm Limited<br>Regency House<br>Miles Gray Road<br>Basildon<br>Essex, SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | PLASIL | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | PLASIL | 1 mg/ml | Sīrups | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | PLASIL | 4 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | PLASIL | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Teofarma srl<br>Via Fratelli Cervi, 8<br>27010 Valle Salimbene Pavia<br>Italy | RANDUM | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | F.I.R.M.A. spa<br>Via Scandicci, 37<br>50143 Firenze<br>Italy | CLOPAN | 10 mg | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Sirton Medicare spa<br>Piazza XX Settembre, 2<br>22079 Villa Guardia - COMO<br>Italy | PRAMIDIN | 10 mg/spray | Deguna aerosols, šķīdums | Intranazālai lietošanai |
| Itālija | Sirton Medicare spa<br>Piazza XX Settembre, 2<br>22079 Villa Guardia - COMO<br>Italy | PRAMIDIN | 20 mg/spray | Deguna aerosols, šķīdums | Intranazālai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | DIGESTIVO S.PELLEGRINO | 5 mg | Putojošā tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Sanofi-Aventis spa<br>Viale Luigi BODIO, 37/B<br>20158 Milano<br>Italy | DIGESTIVO S.PELLEGRINO | 5 mg | Putojošās granulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Hospira Italia srl<br>Via Orazio, 20/22<br>80122 NAPOLI<br>Italy | METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO HOSPIRA | 10 mg | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Farmakopea spa<br>Via Cavriana, 14<br>20134 MILANO<br>Italy | ISAPRANDIL | 5 mg | Putojošā tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Farmakopea spa<br>Via Cavriana, 14<br>20134 MILANO<br>Italy | ISAPRANDIL | 5 mg | Putojošās granulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Latvija | Pharmaceutical Works POLPHARMA SA<br>19 Pelplińska Street<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramid Polpharma 10 mg tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Latvija | Pharmaceutical Works POLPHARMA SA<br>19 Pelplińska Street<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramid Polpharma 10 mg/2 ml solution for injection | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Teva Pharma B.V.<br>Computerweg 10<br>3542 DR Utrecht<br>The Netherlands | Cerucal 10 mg tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lietuva | Teva Pharma B.V.<br>Computerweg 10<br>3542 DR Utrecht<br>The Netherlands | Cerucal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lietuva | Medochemie Ltd.<br>p.o box 51409<br>CY-3505, Limassol<br>Cyprus | ELITAN | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Pharmaceutical Works POLPHARMA SA<br>19 Pelplińska Street<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramid Polpharma | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lietuva | Pharmaceutical Works POLPHARMA SA<br>19 Pelplińska Street<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramid Polpharma | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburga | Nycomed Belgium s.a.<br>615, chaussee de Gand<br>B-1080 Bruxelles<br>Belgium | Dibertil | 10 mg | Mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Nycomed Belgium s.a.<br>615, chaussee de Gand<br>B-1080 Bruxelles<br>Belgium | Dibertil | 5 mg | Mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Dolorgiet Gmbh&Co<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>D-53757 Sankt Augustin<br>Germany | Gastronerton | 4,65 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Dolorgiet Gmbh&Co<br>Otto-von-Guericke-Str. 1<br>D-53757 Sankt Augustin<br>Germany | Gastronerton | 8,92 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Ratiopharm GMBH Arzneimittel<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP Ratiopharm | 5,2 mg | Pilieni iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Ratiopharm GMBH Arzneimittel<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP Ratiopharm | 10 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Luksemburga | Ratiopharm GMBH Arzneimittel<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP Ratiopharm | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Ratiopharm GMBH Arzneimittel<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | mcP Ratiopharm SF | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburga | Ratiopharm GMBH Arzneimittel<br>Graf-Arco-Str. 3<br>D-89079 Ulm<br>Germany | MCP Ratiopharm-30 | 30 mg | Ilgstošās darbības mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Eurogenerics s.a.<br>Heizel Esplanade B22<br>1020 Laeken<br>Belgium | Metoclopramide EG-10 | 10 mg | Mīkstā kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Sanofi-Aventis Belgium<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan adultes | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Luksemburga | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal-10 | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal Injekt | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Hexal AG<br>Industriestr. 25<br>D-83607 Holzkirchen<br>Germany | MCP Hexal Tropfen | 4 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Sanofi-Aventis Belgium<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Sanofi-Aventis Belgium<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Sanofi-Aventis Belgium<br>Culliganlaan 1 C<br>1831 Diegem<br>Belgium | Primperan | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Accord Healthcare Ltd<br>Sage House<br>319 Pinner Road<br>North Harrow<br>Middlesex HA1 4HF<br>United Kingdom | Metoclopramide 10 mg tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Malta | Antigen International Limited<br>Chandler House<br>Castle Street, Roscrea<br>County Tipperary<br>Ireland | Metoclopramide Injection BP<br>10 mg/2 ml Solution for Injection | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Malta | Hameln Pharmaceuticals Ltd.<br>Nexus, Gloucester Business Park<br>Gloucester GL3 4AG<br>United Kingdom | Metoclopramide 5 mg/ml Injection | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Malta | Medochemie Limited<br>1-10 Constantinoupleos Str<br>3011 Limassol<br>Cyprus | Elitan 10 mg tablet | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Malta | Medochemie Ltd.<br>1-10, Constantinoupleos Street<br>3011 Limassol<br>Cyprus | Elitan Injection, 10 mg/2 ml, Solution for Injection | 10 mg | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Malta | Remedica Ltd.<br>Limassol Industrial Estate<br>Aharnon Street<br>P.O. Box 51706<br>3508 Limassol<br>Cyprus | Cloperan 10 | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Nīderlande | Sanofi-Aventis Netherlands B.V.<br>Kampenringweg 45 D-E<br>2803 PE GOUDA<br>The Netherlands | Primperan injectie 10/2 ml, oplossing voor injection 10 mg/2 ml | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intravenous use |
| Nīderlande | Sanofi-Aventis Netherlands B.V.<br>Kampenringweg 45 D-E<br>2803 PE GOUDA<br>The Netherlands | Primperan drank, drank<br>1 mg/ml | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Sanofi-Aventis Netherlands B.V.<br>Kampenringweg 45 D-E<br>2803 PE GOUDA<br>The Netherlands | Primperan 10, zetpillen 10 mg | 10 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Nīderlande | Sanofi-Aventis Netherlands B.V.<br>Kampenringweg 45 D-E<br>2803 PE GOUDA<br>The Netherlands | Primperan 20, zetpillen 20 mg | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Nīderlande | Pharmachemie B.V.<br>Swensweg 5<br>2031 GA HAARLEM<br>The Netherlands | Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Nīderlande | Centrafarm B.V.<br>Nieuwe Donk 3<br>4879 AC Etten Leur<br>The Netherlands | Metoclopramide HCl CF 10 mg, tabletten | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Nīderlande | Accord Healthcare B.V.<br>De Waterman 15 A<br>4891 TL Rijsbergen<br>The Netherlands | Metoclopramidemonohydrochloride Accord 10 mg Tabletten | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Norvēģija | Nycomed Pharma AS<br>Postboks 205<br>1372 Asker<br>Norway | Afipran | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Nycomed Pharma AS<br>Postboks 205<br>1372 Asker<br>Norway | Afipran | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |
| Norvēģija | Nycomed Pharma AS<br>Postboks 205<br>1372 Asker<br>Norway | Afipran | 100 mg/ml | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija | Nycomed Pharma AS<br>Postboks 205<br>1372 Asker<br>Norway | Afipran | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Norvēģija | Nycomed Pharma AS<br>Postboks 205<br>1372 Asker<br>Norway | Afipran | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Polija | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA<br>ul. Pelplińska 19<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramidum 0,5 % Polpharma | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Polija | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA<br>ul. Pelplińska 19<br>83-200 Starogard Gdański<br>Poland | Metoclopramidum Polpharma | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas Park<br>Edifício 7 - 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.<br>Zona Industrial do Lagedo<br>3465-157 Santiago de Besteiros<br>Portugal | Metoclopramida Labesfal | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.<br>Zona Industrial do Lagedo<br>3465-157 Santiago de Besteiros<br>Portugal | Metoclopramida Labesfal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas Park<br>Edifício 7 - 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal | Primperan | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.<br>Empreendimento Lagoas Park<br>Edifício 7 - 3º Piso<br>2740-244 Porto Salvo<br>Portugal | Primperan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.<br>l Ribeiro de Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora<br>Portugal | Metoclopramida Medinfar | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia<br>1 - 1 - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Metoclopramida Medinfar | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia<br>1 - 1 - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Metoclopramida Medinfar | 2,6 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.<br>Rua Manuel Ribeiro de Pavia<br>1 - 1 - Venda Nova<br>2700-547 Amadora<br>Portugal | Metoclopramida Medinfar | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. LAROPHARM S.R.L.<br>Șos. Alexandriei, nr 145 A<br>B07-Bragadiru, jud Ilfov<br>România | METOCLOPRAMID LAROPHARM | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. SLAVIA PHARM S.R.L.<br>B-dul Theodor Pallady nr. 44C<br>Sector 3, București 032266<br>România | METOCLOPRAMID | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija | S.C. MEDUMAN S.A.<br>Str. Aleea Eroilor nr. 28, Vişeu de Sus,<br>Judeţul Maramureş 435700<br>România | N - METOCLOPRAMID | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. ARENA GROUP S.A<br>Str. Stefan Mihaileanu, nr.31<br>sector 2; Bucuresti 024022<br>România | METOCLOPRAMID ARENA 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. TERAPIA S.A.<br>Str. Fabricii nr. 124<br>Cluj - Napoca 400632<br>România | METOCLOPRAMID 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. BIOFARM S.A.<br>Str. Logofăt Tăutu, nr. 99<br>sector 3, Bucureşti 031212<br>Romania | METOCLOPRAMID BIOFARM<br>1 mg/5 ml | 1 mg/5 ml | Sīrups | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. BIOFARM S.A.<br>Str. Logofăt Tăutu, nr. 99<br>sector 3, Bucureşti 031212<br>Romania | METOCLOPRAMID | 7 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | S.C. TERAPIA S.A.<br>Str. Fabricii nr. 124<br>Cluj - Napoca 400632<br>România | METOCLOPRAMID 10 mg | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | Accord Healthcar<br>Ltd Sage House<br>319 Pinner Road<br>North Harrow<br>Middlesex HA1 4HF<br>United Kingdom | Metoclopramid Accord 10 mg comprimate | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Slovākijas Republika | TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.<br>Teslova 26<br>82102 Bratislava<br>Slovakia | Cerucal | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovākijas Republika | AWD. pharma GmbH & Co.KG<br>Wasastr. 50<br>01445 Radebeul<br>Germany | Cerucal | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Slovākijas Republika | Sandoz Pharmaceuticals d.d.<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | DEGAN 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Slovākijas Republika | Sandoz Pharmaceuticals d.d.<br>Verovškova 57<br>1000 Ljubljana<br>Slovenia | DEGAN 10 mg/2 ml | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana<br>Slandrova ulica 4<br>1231 Ljubljana- Crnuce<br>Slovenia | Reglan 1 mg/1 ml peroralna raztopina | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | Alkaloid-INT d.o.o. Ljubljana<br>Slandrova ulica 4<br>1231 Ljubljana- Crnuce<br>Slovenia | Reglan 10 mg tablete | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Sanofi Aventis, S.A.<br>Josep Plá, 2<br>08019 Barcelona<br>Spain | PRIMPERAN 10 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Sanofi Aventis, S.A.<br>Josep Plá, 2<br>08019 Barcelona<br>Spain | PRIMPERAN 1 mg/1 ml SOLUCION ORAL | 1 mg/ml | Oral solution | Oral use |
| Spānija | Sanofi Aventis, S.A.<br>Josep Plá, 2<br>08019 Barcelona<br>Spain | PRIMPERAN 10 mg COMPRIMIDOS | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Sanofi Aventis, S.A.<br>Josep Plá, 2<br>08019 Barcelona<br>Spain | PRIMPERAN 260 mg/100 ml GOTAS | 2,6 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | Iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Sanofi Aventis, S.A.<br>Josep Plá, 2<br>08019 Barcelona<br>Spain | PRIMPERAN 100 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE | 100 mg/5 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Kern Pharma, S.L.<br>Venus, 72.<br>Poligono Industrial Colon II.<br>08228 Tarrasa<br>Spain | METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA 1 mg/ml SOLUCION ORAL | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Pensa Pharma, S.A.U<br>Jorge Comín (médico pediatra)<br>3 - 46015 Valencia<br>Spain | METOCLOPRAMIDA PENSA 1 mg/ml SOLUCION ORAL | 1 mg/ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Accord Healthcare, S.L.U.<br>Moll de Barcelona s/n<br>World Trade Centre<br>Edifici Est 6ª planta<br>08039 Barcelona<br>Spain | METOCLOPRAMIDA ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | sanofi-aventis AB<br>Box 14142<br>167 14 Bromma<br>Sweden | Primperan | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | sanofi-aventis AB<br>Box 14142<br>167 14 Bromma<br>Sweden | Primperan | 10 mg/2 ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | sanofi-aventis AB<br>Box 14142<br>167 14 Bromma<br>Sweden | Primperan | 20 mg | Supozitorijs | Rektālai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Actavis UK Limited<br>Whiddon Valley<br>Barnstaple<br>North evon EX32 8NS<br>United Kingdom | Metoclopramide Tablets BP 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Amdipharm plc<br>Regency House<br>Miles Gray Road, Basildon<br>Essex SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon SR | 15 mg | Ilgstošās darbības cietās kapsulas | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Amdipharm plc<br>Regency House<br>Miles Gray Road, Basildon<br>Essex SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon Tablets 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Amdipharm plc<br>Regency House<br>Miles Gray Road, Basildon<br>Essex SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon Injection 5 mg/ml | 0,5 % w/v | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Amdipharm plc<br>Regency House<br>Miles Gray Road, Basildon<br>Essex SS14 3AF<br>United Kingdom | Maxolon High Dose 100 mg/20 ml | 0,5 % w/v | Šķīdums injekcijām | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Chelonia Healthcare Limited<br>Boumpoulinas 11, 3rd Floor<br>Nicosia, CY-1060<br>Cyprus | Metoclopramide 10 mg Tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Crescent Pharma Limited<br>Units 3 & 4<br>Quidhampton Business Units<br>Polhampton Lane, Overton<br>Hampshire RG25 3ED<br>United Kingdom | Metoclopramide 10 mg Tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Ennogen Limited<br>78 York Street<br>London W1H 1DP<br>United Kingdom | Metoclopramide 10 mg Tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Ennogen Limited<br>78 York Street<br>London W1H 1DP<br>United Kingdom | Metoclopramide 5 mg/ml Injection | 0,5 % w/v | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Generics (United Kingdom) Limited<br>Station Close, Potters Bar<br>Hertfordshire EN6 1TL<br>United Kingdom | Metoclopramide Tablets 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Hameln Pharmaceuticals Limited<br>Nexus, Gloucester Business Park<br>Gloucester GL3 4AG<br>United Kingdom | Metoclopramide Injection BP 5 mg/ml | 0,526 % w/v | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Metwest Pharmaceuticals Limited<br>15 Runnelfield<br>Harrow on the Hill<br>Middlesex HA1 3NY<br>United Kingdom | Metoclopramide 10 mg Tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Pharmvit Limited<br>177 Bilton Road, Perivale<br>Middlesex UB6 7HQ<br>United Kingdom | Metoclopramide Tablets BP 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Rosemont Pharmaceuticals Limited<br>Rosemont House<br>Yorkdale Industrial Park<br>Braithwaite Street<br>Leeds, W Yorkshire LS11 9XE<br>United Kingdom | Metoclopramide Hydrochloride 5 mg/5 ml Oral Solution | 5 mg/5 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Rosemont Pharmaceuticals Limited<br>Rosemont House<br>Yorkdale Industrial Park<br>Braithwaite Street<br>Leeds, W Yorkshire LS11 9XE<br>United Kingdom | Maxolon Paediatric Liquid | 5 mg/5 ml | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Teva United Kingdom Limted<br>Brampton Road<br>Hampden Park, Eastbourne<br>East Sussex BN22 9AG<br>United Kingdom | Primperan; Metoclopramide Tablets BP 10 mg | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Accord Healthcare Ltd<br>Sage House<br>319 Pinner Road<br>North Harrow<br>Middlesex HA1 4HF<br>United Kingdom | Metoclopramide Hydrochloride 10 mg tablets | 10 mg | Tablete | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Mercury Pharma International Limited<br>4045 Kingswood Raod<br>City West Business Park<br>County Dublin<br>Ireland | Metoclopramide 5 mg/ml solution for injection | 5 mg/ml | Šķīdums injekcijām | Intramuskulārai lietošanai<br>Intravenozai lietošanai |

*IV PIELIKUMS*

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS**

| Dalībvalsts (EEZ) | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin Fas 4,5 mg Filmtableteten | 4,5 mg (1:1:1) | apvalkotās tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin 1 mg/ml Tropfen | 1 mg/ml (1:1:1) | pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin 3 mg/ml Tropfen | 3 mg/ml (1:1:1) | pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin 1 mg Tableteten | 1 mg (1:1:1) | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin 2 mg Tableteten | 2 mg (1:1:1) | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Defiante Farmaceutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal/Madeira, Portugal | Hydergin SRO 6 mg Kapseln | 6 mg (1:1:1) | ilgstošās darbības cietās kapsulas | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal | Hydergine | 1 mg-ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Defiante Farmacêutica S.A., Rua dos Ferreiros 260, 9000-082 Funchal, Portugal | Hydergine | 1,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts (EEZ) | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | Defiante Farmacêutica S.A.,<br>Rua dos Ferreiros 260,<br>9000-082 Funchal,<br>Portugal | Hydergine | 4,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Defiante Farmacêutica S.A.,<br>Rua dos Ferreiros 260,<br>9000-082 Funchal,<br>Portugal | Hydergine FAS | 4,5 mg | Zarnās šķīstoša tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | Ibexone | 1,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | Ibexone | 1 mg-ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | Ibexone | 3 mg-ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | Ibexone | 4,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | STOFILAN | 1,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | STOFILAN | 1 mg-ml | pilieni iekšķīgai lietošanai šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Nycomed Beļģija N.V.<br>Gentsesteenweg 615<br>1080 Brussels<br>Beļģija | STOFILAN FORTE | 4,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts (EEZ) | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Čehija | TEVA Czech Industries s.r.o.<br>Ostravská 29<br>747 70 Opava-Komárov<br>Czech Republic | SECATOXIN FORTE | 2,5 MG/ML | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 1,5 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 1 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Francija | THERICA<br>15, avenue Henry Dunant<br>27400 Louviers<br>France | CAPERGYL 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, capsule | 4,5 mg | mīkstās kapsulas | iekšķīgai lietošanai |
| Francija | DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGAL)<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | HYDERGINE 1 mg/ml, šķīdums buvable en gouttes | 1 mg/ml | pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Francija | DEFIANTE FARMACEUTICA SA (PORTUGAL)<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | HYDERGINE 4,5 mg DOSE QUOTIDIENNE UNIQUE, comprimé | 4,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 2 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 1 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 2 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts (EEZ) | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergine | 1 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Defiante Farmaceutica sa<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>Funchal Madeira -<br>Portugal | HYDERGINA | 1,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Defiante Farmaceutica sa<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>Funchal Madeira -<br>Portugal | HYDERGINA | 1 mg/ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 1 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 2 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Poland | Farmaceutyczna<br>Spółdzielnia Pracy<br>FILOFARM<br>ul. Pułaskiego 39<br>85-619 Bydgoszcz<br>Poland | Dihydroergotoxinum Filofarm | 1 mg/ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Defiante Farmacêutica, S.A. PRT<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal - Madeira<br>Portugal | Hydergine | 1,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Defiante Farmacêutica, S.A. PRT<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal - Madeira<br>Portugal | Hydergine | 4,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Defiante Farmacêutica, S.A. PRT<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal - Madeira<br>Portugal | Hydergine | 1 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts (EEZ) | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Defiante Farmacêutica, S.A. PRT<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal - Madeira<br>Portugal | Hydergine | 3 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | LEK PHARMACEUTICALS d.d.<br>Verovskova 57,<br>1526 Ljubljana,<br>Slovenia | REDERGIN | 1 mg/ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Slovākijas Republika | Teva Czech Industries s.r.o.<br>Ostravská 29,<br>č. p. 305 747 70 Opava- Komárov<br>Czech republic | SECATOXIN FORTE | 2,5 mg / 1 ml | Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovskova 57,<br>SI-1526 Ljubljana,<br>Slovenia | Redergin 1,5 mg tabletee | 1,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovskova 57,<br>SI-1526 Ljubljana,<br>Slovenia | Redergin 4,5 mg tabletee | 4,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | LEK farmacevtska družba d.d.,<br>Verovskova 57,<br>SI-1526 Ljubljana,<br>Slovenia | Redergin 1 mg/ ml peroralna raztopina | 1 mg/ml | šķīdums iekšķīgai lietošanai | iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>PORTUGAL | HYDERGINA SOLUCIÓN GOTAS | 1 mg/ml | pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums | iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | DEFIANTE FARMACEUTICA, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>PORTUGAL | HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS | 4,5 mg | tablete | iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | Defiante Farmacêutica, S.A.<br>Rua dos Ferreiros, 260<br>9000-082 Funchal<br>Portugal | Hydergin | 1 mg | Tabletes | iekšķīgai lietošanai |