Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2025/387

4.3.2025

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2025/387 DE LA COMMISSION

du 27 février 2025

reconnaissant, conformément à l'article 31, paragraphes 2 et 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage en Autriche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ([1]), et notamment son article 31, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse aient un potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs qu'elle fixe. À cette fin, l'article 29, paragraphe 10, définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l'article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d'utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001. Au lieu des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d'utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu'elles sont précises.

(2) Le 16 octobre 2024, l'Autriche a présenté à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des zones de son territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ([2]). L'Autriche a demandé que les données soient reconnues comme précises conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

(3) La Commission a évalué le rapport et a conclu qu'il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des régions NUTS 2 en Autriche.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

([1]) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est reconnu, conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, que le rapport présenté par l'Autriche à la Commission, le 16 octobre 2024, contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du blé, du seigle, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du triticale, du colza, du maïs-grain, du tournesol, du soja, de la betterave sucrière, de la pomme de terre et du maïs-fourrage généralement produits dans des régions NUTS 2 en Autriche. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.

Article 2

Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 16 octobre 2024 subissent des modifications susceptibles d'affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, l'Autriche notifie immédiatement ces modifications à la Commission. Les services de la Commission évaluent les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Elle cesse de s'appliquer le 24 mars 2030.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé (en équivalent CO_2/kg de blé récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	101,1	21,6	30,2	15,5	5,4	56,9	9,6	240,3
AT 21 Kärnten	101,1	21,6	30,2	15,5	4,4	46,2	7,8	226,8
AT 12 Niederösterreich	101,1	21,6	30,2	15,5	6,6	50,5	8,5	234,0
AT 31 Oberösterreich	101,1	21,6	30,2	15,5	3,4	37,8	6,4	216,0
AT 32 Salzburg	101,1	21,6	30,2	15,5	6,2	47,9	8,1	230,5
AT 22 Steiermark	101,1	21,6	30,2	15,5	5,9	44,9	7,6	226,8
AT 33 Tirol	101,1	21,6	30,2	15,5	5,3	55,5	9,4	238,5
AT 34 Vorarlberg	101,1	21,6	30,2	15,5	10,5	80,1	13,5	272,5
AT 13 Wien	101,1	21,6	30,2	15,5	5,1	53,5	9,0	236,0

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du seigle (en équivalent CO_2/kg de seigle récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	83,8	17,9	26,4	12,9	0,1	72,6	9,7	223,3
AT 21 Kärnten	83,8	17,9	26,4	12,9	0,1	49,7	6,6	197,4
AT 12 Niederösterreich	83,8	17,9	26,4	12,9	0,1	56,4	7,5	205,0
AT 31 Oberösterreich	83,8	17,9	26,4	12,9	—	53,6	7,1	201,7
AT 32 Salzburg	83,8	17,9	26,4	12,9	—	66,5	8,8	216,2
AT 22 Steiermark	83,8	17,9	26,4	12,9	—	57,3	7,6	205,9
AT 33 Tirol	83,8	17,9	26,4	12,9	—	57,8	7,7	206,4
AT 34 Vorarlberg	83,8	17,9	26,4	12,9	0,1	60,3	8,0	209,4
AT 13 Wien	83,8	17,9	26,4	12,9	0,1	58,4	7,8	207,2

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de l'orge d'hiver (en équivalent CO_2/kg d'orge d'hiver récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	94,3	20,1	28,7	14,5	3,4	53,9	8,6	223,5
AT 21 Kärnten	94,3	20,1	28,7	14,5	6,4	46,6	7,4	218,0

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 12 Niederösterreich	94,3	20,1	28,7	14,5	3,1	46,7	7,4	214,9
AT 31 Oberösterreich	94,3	20,1	28,7	14,5	5,6	38,7	6,2	208,1
AT 32 Salzburg	94,3	20,1	28,7	14,5	6,8	51,7	8,2	224,3
AT 22 Steiermark	94,3	20,1	28,7	14,5	5,8	44,3	7,0	214,8
AT 33 Tirol	94,3	20,1	28,7	14,5	5,9	49,4	7,8	220,7
AT 34 Vorarlberg	94,3	20,1	28,7	14,5	6,0	50,3	8,0	221,8
AT 13 Wien	94,3	20,1	28,7	14,5	3,3	49,7	7,9	218,5

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de l'orge de printemps (en équivalent CO_2/kg d'orge de printemps récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	79,1	16,9	25,3	12,1	3,6	52,2	10,0	199,3
AT 21 Kärnten	79,1	16,9	25,3	12,1	5,2	45,1	8,7	192,4
AT 12 Niederösterreich	79,1	16,9	25,3	12,1	4,1	45,2	8,7	191,5
AT 31 Oberösterreich	79,1	16,9	25,3	12,1	3,0	37,5	7,2	181,2
AT 32 Salzburg	79,1	16,9	25,3	12,1	2,5	41,0	7,9	184,9
AT 22 Steiermark	79,1	16,9	25,3	12,1	4,9	42,9	8,3	189,6
AT 33 Tirol	79,1	16,9	25,3	12,1	1,8	47,8	9,2	192,2
AT 34 Vorarlberg	79,1	16,9	25,3	12,1	4,4	48,6	9,4	195,8
AT 13 Wien	79,1	16,9	25,3	12,1	2,9	48,1	9,3	193,7

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du triticale (en équivalent CO_2/kg de triticale récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	94,3	20,1	28,7	14,5	0,2	75,8	13,0	246,6
AT 21 Kärnten	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	53,9	9,2	220,9
AT 12 Niederösterreich	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	53,4	9,2	220,3
AT 31 Oberösterreich	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	46,7	8,0	212,4
AT 32 Salzburg	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	54,6	9,4	221,7
AT 22 Steiermark	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	49,1	8,4	215,2

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 33 Tirol	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	50,0	8,6	216,3
AT 34 Vorarlberg	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	48,3	8,3	214,3
AT 13 Wien	94,3	20,1	28,7	14,5	0,1	55,3	9,5	222,5

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza (en équivalent CO_2/kg de colza récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	172,8	36,9	53,5	26,5	1,9	109,4	1,1	402,1
AT 21 Kärnten	172,8	36,9	53,5	26,5	10,2	107,0	1,1	408,0
AT 12 Niederösterreich	172,8	36,9	53,5	26,5	1,8	102,3	1,0	394,9
AT 31 Oberösterreich	172,8	36,9	53,5	26,5	7,9	80,4	0,8	378,9
AT 32 Salzburg	172,8	36,9	53,5	26,5	8,2	85,9	0,9	384,7
AT 22 Steiermark	172,8	36,9	53,5	26,5	6,7	85,2	0,9	382,5
AT 33 Tirol	172,8	36,9	53,5	26,5	—	101,3	1,0	392,1
AT 34 Vorarlberg	172,8	36,9	53,5	26,5	—	107,2	1,1	398,1
AT 13 Wien	172,8	36,9	53,5	26,5	2,0	115,6	1,2	408,5

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du maïs-grain (en équivalent CO_2/kg de maïs-grain récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	65,5	14,0	21,6	10,0	1,2	35,5	0,8	148,6
AT 21 Kärnten	65,5	14,0	21,6	10,0	3,8	27,7	0,6	143,2
AT 12 Niederösterreich	65,5	14,0	21,6	10,0	1,1	30,6	0,7	143,4
AT 31 Oberösterreich	65,5	14,0	21,6	10,0	3,6	26,6	0,6	141,9
AT 32 Salzburg	65,5	14,0	21,6	10,0	3,9	29,0	0,7	144,7
AT 22 Steiermark	65,5	14,0	21,6	10,0	3,5	25,0	0,6	140,2
AT 33 Tirol	65,5	14,0	21,6	10,0	3,8	28,4	0,6	143,9
AT 34 Vorarlberg	65,5	14,0	21,6	10,0	3,7	26,9	0,6	142,3
AT 13 Wien	65,5	14,0	21,6	10,0	1,2	34,1	0,8	147,1

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du tournesol (en équivalent CO_2/kg de tournesol récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	136,2	29,1	54,1	20,9	8,4	119,0	1,5	369,1
AT 21 Kärnten	136,2	29,1	54,1	20,9	8,2	116,4	1,5	366,3
AT 12 Niederösterreich	136,2	29,1	54,1	20,9	7,5	105,7	1,4	354,8
AT 31 Oberösterreich	136,2	29,1	54,1	20,9	8,9	126,8	1,6	377,6
AT 32 Salzburg	136,2	29,1	54,1	20,9	8,0	112,9	1,5	362,5
AT 22 Steiermark	136,2	29,1	54,1	20,9	7,3	104,2	1,3	353,1
AT 33 Tirol	136,2	29,1	54,1	20,9	—	108,0	1,4	349,6
AT 34 Vorarlberg	136,2	29,1	54,1	20,9	8,0	113,0	1,5	362,7
AT 13 Wien	136,2	29,1	54,1	20,9	7,8	110,4	1,4	359,8

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du soja (en équivalent CO_2/kg de soja récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	10,5	2,2	20,8	1,6	24,7	124,3	—	184,2
AT 21 Kärnten	10,5	2,2	20,8	1,6	22,8	114,7	—	172,6
AT 12 Niederösterreich	10,5	2,2	20,8	1,6	22,8	114,7	—	172,7
AT 31 Oberösterreich	10,5	2,2	20,8	1,6	20,3	101,7	—	157,1
AT 32 Salzburg	10,5	2,2	20,8	1,6	20,7	103,9	—	159,7
AT 22 Steiermark	10,5	2,2	20,8	1,6	19,2	96,6	—	150,9
AT 33 Tirol	10,5	2,2	20,8	1,6	18,8	94,3	—	148,2
AT 34 Vorarlberg	10,5	2,2	20,8	1,6	22,4	112,3	—	169,8
AT 13 Wien	10,5	2,2	20,8	1,6	25,1	125,9	—	186,1

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la betterave sucrière (en équivalent CO_2/kg de betterave sucrière récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	39,3	8,4	17,8	6,0	6,7	45,2	0,7	124,1
AT 21 Kärnten	39,3	8,4	17,8	6,0	7,2	43,1	0,7	122,5
AT 12 Niederösterreich	39,3	8,4	17,8	6,0	6,0	41,0	0,6	119,1

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 31 Oberösterreich	39,3	8,4	17,8	6,0	5,4	31,7	0,5	109,1
AT 32 Salzburg	39,3	8,4	17,8	6,0	7,1	42,0	0,7	121,2
AT 22 Steiermark	39,3	8,4	17,8	6,0	7,3	43,9	0,7	123,3
AT 33 Tirol	39,3	8,4	17,8	6,0	7,4	44,3	0,7	123,9
AT 34 Vorarlberg				—		—	—	
AT 13 Wien				—		—	—	

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la pomme de terre (en équivalent CO_2/kg de pomme de terre récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	83,3	17,8	40,2	12,8	12,2	61,4	83,3	311,0
AT 21 Kärnten	83,3	17,8	40,2	12,8	16,1	81,1	110,1	361,4
AT 12 Niederösterreich	83,3	17,8	40,2	12,8	13,4	67,5	91,6	326,5
AT 31 Oberösterreich	83,3	17,8	40,2	12,8	14,3	65,1	88,4	321,9
AT 32 Salzburg	83,3	17,8	40,2	12,8	16,0	80,5	109,3	359,9
AT 22 Steiermark	83,3	17,8	40,2	12,8	14,2	71,7	97,3	337,3
AT 33 Tirol	83,3	17,8	40,2	12,8	18,5	93,3	126,7	392,6
AT 34 Vorarlberg	83,3	17,8	40,2	12,8	—	77,1	104,7	336,0
AT 13 Wien	83,3	17,8	40,2	12,8	14,0	63,9	86,8	318,8

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de maïs-fourrage (en équivalent CO_2/kg de maïs-fourrage récolté sur la base de la matière sèche) dans les régions NUTS 2 en Autriche

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AT 11 Burgenland	34,9	7,5	16,7	5,4	1,5	19,4	0,3	85,6
AT 21 Kärnten	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	18,0	0,2	84,2
AT 12 Niederösterreich	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	18,2	0,2	84,4
AT 31 Oberösterreich	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	17,9	0,2	84,0
AT 32 Salzburg	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	17,5	0,2	83,6
AT 22 Steiermark	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	18,1	0,2	84,2
AT 33 Tirol	34,9	7,5	16,7	5,4	1,4	17,7	0,2	83,8
AT 34 Vorarlberg	34,9	7,5	16,7	5,4	1,3	16,8	0,2	82,8
AT 13 Wien	34,9	7,5	16,7	5,4	1,5	19,1	0,3	85,3