Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2018/93

(1993. gada 30. jūnijs)

par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti

(OV L 186 , 28.7.1993, lpp. 1)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Regula (EK) Nr. 1636/2001 (2001. gada 23. jūlijs),	L 222	1	17.8.2001
►**M2**	Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),	L 284	1	31.10.2003

Grozīta ar:

►**A1**	Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts	C 241	21	29.8.1994
►**A2**	Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā	L 236	33	23.9.2003

▼B

PADOMES REGULA (EEK) Nr. 2018/93

(1993. gada 30. jūnijs)

par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā saskaņā ar Konvencijas par turpmāku daudzpusēju sadarbību Ziemeļrietumu Atlantijas zvejā, kas apstiprināta ar Regulu (EEK) Nr. 3179/78 ([1]) un kas izveido Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizāciju (*NAFO*), prasībām Kopienai jāsniedz *NAFO* Zinātniskajai Padomei visi pieejamie statistikas un zinātnes dati, ko Zinātniskā Padome pieprasījusi sava darba gaitā;

tā kā *NAFO* Zinātniskā Padome savlaicīgi sniegtu statistiku attiecībā uz nozveju un zvejas darbībām ir atzinusi par būtisku savā darbā, izvērtējot zivju krājumu stāvokli Ziemeļrietumu Atlantijā;

tā kā Padomes 1991. gada 17. decembra Regula (EEK) Nr. 3881/91 par dalībvalstu, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, statistikas iesniegšanu attiecībā uz nominālo nozveju ([2]) neatbilst pilnībā tām prasībām, kas nepieciešamas, lai Kopiena nodrošinātu *NAFO* Zinātnisko Padomi ar visu statistikas informāciju, kā noteikts saskaņā ar *NAFO* Konvencijas 6. panta 3. punktu; tā kā ir nepieciešams atcelt minēto regulu;

tā kā, lai sekmētu šīs regulas noteikumu ieviešanu, būtu jāturpina cieša sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 72/279/EEK ([3]),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katra dalībvalsts, pienācīgi ņemot vērā Padomes 1990. gada 11. jūnija Regulu (*Euratom*, EEK) Nr. 1588/90 par datu iesniegšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, ievērojot statistikas konfidencialitātes prasības ([4]), iesniedz Komisijai datus par tādu kuģu nozveju, kuri ir reģistrēti šajā dalībvalstī, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, vai kuri peld ar šīs dalībvalsts karogu.

Tā kā nominālās nozvejas dati aptver visus zvejniecības produktus, kas tiek izkrauti vai pārkrauti jūrā, neatkarīgi no to veida, bet tajos neietilpst tie daudzumi, ko pēc to nozvejošanas jūrā izbrāķē, uz klāja patērē vai uz klāja izlieto par ēsmu. Tajos neietilpst dati par akvakultūras produkciju. Datus iegrāmato kā dzīvsvaru, kas vienāds ar izkrautajiem vai pārkrautajiem daudzumiem, noapaļojot līdz tonnai.

2. pants

1. Iesniedzami divu veidu dati:

a) katras no 1. pielikumā uzskaitītajām sugām gada nominālās nozvejas, izteiktas dzīvsvara tonnās, kas vienādas ar izkrautajiem daudzumiem, katrā no 2. pielikumā uzskaitītajiem un 3. pielikumā definētajiem Ziemeļrietumu Atlantijas statistikas zvejas rajoniem;

b) dokumenta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās nozvejas un atbilstošā zvejas darbība, iedalot pa kalendārajiem nozvejošanas mēnešiem, pēc zvejas rīkiem, kuģa izmēra un galvenajām sugām, kas tiek zvejotas.

([1]) OV L 378, 30.12.1978., 1. lpp.
([2]) OV L 365, 31.12.1991., 19. lpp.
([3]) OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.
([4]) OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

▼B

2. Dokumenta 1. punkta a) apakšpunktā minētos datus iesniedz līdz tā gada 31. maijam, kurš seko atskaites gadam, un tie var būt provizoriski. Dokumenta 1. punkta b) apakšpunktā minētos datus iesniedz līdz tā gada 31. augustam, kurš seko atskaites gadam, un tie ir galīgie dati.

Datiem, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā un iesniegti provizorisku datu veidā, jābūt skaidri identificētiem kā tādiem.

Attiecībā uz sugu/zvejas rajonu kombinācijām, kur atskaites iesniegšanas periodā netika iegrāmatota nekāda nozveja, netiek pieprasīts iesniegt datus.

Ja dalībvalsts iepriekšējā kalendāra gadā nav zvejojusi Ziemeļrietumu Atlantijā, tā līdz nākamā gada 31. maijam informē par to Komisiju.

3. Dokumenta IV pielikumā sniegtas definīcijas un kodi, kas lietojami, iesniedzot informāciju par zvejas darbībām, zvejas rīkiem, zvejas metodi un kuģa izmēru.

4. Sugu un statistikas zvejas rajonu sarakstu, šo zvejas rajonu aprakstus, kā arī attiecībā uz zvejas darbību, zvejas rīkiem, kuģu izmēriem un zvejas metodēm piemērotus mērus, kodus un definīcijas var mainīt saskaņā ar 6. pantā noteikto kārtību.

3. pants

Ja saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku pieņemtie noteikumi nenosaka citādi, dalībvalstīm ir atļauts lietot paraugu ņemšanas metodes, lai iegūtu nozvejas datus par tām zvejas flotes daļām, kur datu pilnīga aptveršana būtu saistīta ar pārmērīgu administratīvo procedūru piemērošanu. Dalībvalstij savā ziņojumā, kas iesniegts atbilstoši 7. panta 1. punktam, jāiekļauj sīkas ziņas attiecībā uz paraugu ņemšanas procedūrām kopā ar sīkām ziņām par kopējo ar šādām metodēm iegūto datu daļu.

4. pants

Dalībvalstis izpilda savas saistības attiecībā pret Komisiju atbilstoši 1. un 2. panta prasībām, iesniedzot datus magnētiskā datu nesējā, kura forma noteikta 5. pielikumā.

Dalībvalstis ar iepriekšēju Komisijas atļauju var iesniegt datus atšķirīgā veidā vai atšķirīgā datu nesējā.

5. pants

24 stundu laikā kopš ziņojumu saņemšanas, ja iespējams, Komisija nosūta tajos ietverto informāciju *NAFO* administratīvajam sekretāram.

▼M2

6. pants

1. Komisijai palīdz Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja (turpmāk tekstā – "Komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ([1]) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

([1]) Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

▼B

7. pants

1. Dalībvalstis 12 mēnešu laikā kopš šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu, kurā aprakstīts tas, kā iegūti dati attiecībā uz nozveju un zvejas darbībām, un kas atspoguļo šo datu reprezentativitātes un ticamības pakāpi. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā šo ziņojumu kopsavilkumu.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par visām izmaiņām 1. punktā noteiktajā informācijā trīs mēnešu laikā kopš to ieviešanas.

3. Ja 1. punktā paredzētie ziņojumi attiecībā uz metodi rāda, ka kāda no dalībvalstīm nevar nekavējoties izpildīt šīs regulas prasības un ka ir nepieciešams veikt izmaiņas izpēte metodēs un metodikā, Komisija var sadarbībā ar šo dalībvalsti noteikt pārejas periodu līdz diviem gadiem, kuru laikā ir jāizpilda šīs regulas programma.

4. Reizi gadā atbildīgā Lauksaimniecības statistikas komitejas Darba grupā izskata ziņojumus attiecībā uz metodi, pārejas noteikumus, datu pieejamību, datu ticamību un citus jautājumus, kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu.

8. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 3881/91.

9. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 1994. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1

I PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM ZIŅOTS KOMERCIĀLAJĀ NOZVEJAS STATISTIKĀ PAR ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻU

Dalībvalstīm ir jāpaziņo par to sugu nominālo nozveju, kas ir apzīmētas ar zvaigznīti (*). Ziņojot par atlikušo sugu nominālo nozveju, nav obligāti jānorāda atsevišķas sugas. Tomēr, ja dati par atsevišķām sugām nav iesniegti, tie ir jāiekļauj kopējās kategorijās. Dalībvalstis var iesniegt datus par sugām, kas nav sarakstā, ar noteikumu, ka sugas ir skaidri norādītas.

Piezīme: n.t.p. saīsinājums nozīmē "netiek tuvāk precizēts".

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
	BENTISKĀS ZIVIS	
Menca	COD (*)	*Gadus morhua*
Pikša	HAD (*)	*Melanogrammus aeglefinus*
Sarkanasari n.t.p.	RED (*)	*Sebastes spp.*
Sudrabotā merlūza	HKS (*)	*Merluccius bilinearis*
Merlūza *Urophycis chuss*	HKR (*)	*Urophycis chuss*
Saida	POK (*)	*Pollachius virens*
Sarkanasaris *Sebastes marinus*	REG (*)	*Sebastes marinus*
Sarkanasaris *Sebastes mentella*	REB (*)	*Sebastes mentella*
Hippoglossoides platessoides paltuss	PLA (*)	*Hippoglossoides platessoides*
Sarkanā plekste	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Dzeltenspuru plekste	YEL (*)	*Pleuronectes ferruginea*
Melnais paltuss	GHL (*)	*Reinhardtius hippoglossoides*
Parastais paltuss	HAL (*)	*Hippoglossus hippoglossus*
Ziemas plekste	FLW (*)	*Pseudopleuronectes americanus*
Vasaras plekste	FLS (*)	*Paralichythys dentatus*
Rūts plekste	FLD (*)	*Scophthalmus aquosus*
Plekstveidīgās zivis n.t.p.	FLX	*Pleuronectiformes*
Amerikāņu jūrasvelns	ANG (*)	*Lophius americanus*
Atlantijas jūrasgaiļi	SRA	*Prionotus spp.*
Atlantijas tomkods	TOM	*Microgadus tomcod*
Zilā antimora	ANT	*Antimora rostrata*
Putasū	WHB	*Micromesistius puotassou*
Amerikas tautoga	CUN	*Tautogolabrus adspersus*
Vēdzele	USK	*Brosme brosme*
Grenlandes menca	GRC	*Gadus ogac*
Zilā jūras līdaka	BLI	*Molva dypterygia*
Jūras līdaka	LIN (*)	*Molva molva*
Jūras zaķis	LUM (*)	*Cyclopterus lumpus*
Karaļzivs	KFG	*Menticirrhus saxatilis*
Raibā lodeszivs	PUF	*Sphoeroides maculatus*
Lucīši n.t.p.	ELZ	*Lycodes spp.*
Amerikas lucītis	OPT	*Macrozoarces americanus*
Polārmenca	POC	*Boreogadus saida*
Strupdeguna garaste	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Makrūrzivs	RHG	*Macrourus berglax*
Tūbītes	SAN	*Ammodytes spp.*
Jūrasbuļļi n.t.p.	SC	*Myoxocephalus spp.*
Skapa	SCP	*Stenotomus chrysops*
Tautoga	TAU	*Tautoga onitis*

▼**M1**

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Tailzivs	TIL	*Lopholatilus chamaeleonticeps*
Baltā merlūza	HKW (*)	*Urophycis tenuis*
Vilkzivis n.t.p.	CAT (*)	*Anarhichas spp.*
Vilkzivs	CAA (*)	*Anarhichas lupus*
Raibā vilkzivs	CAS (*)	*Anarhichas minor*
Bentiskās zivis n.t.p.	GRO	*Osteichthyes*
PELĀĢISKĀS ZIVIS		
Siļķe	HER (*)	*Clupea harengus*
Makrele	MAC (*)	*Scomber scombrus*
Sviestzivs	BUT	*Peprilus triachanthus*
Brevortija	MHA (*)	*Brevoortia tyrannus*
Atlantijas skumbrijlīdaka	SAU	*Scomberesox saurus*
Rietumatlantijas anšovs	ANB	*Anchoa mitchilli*
Lufārs	BLU	*Pomatomus saltatrix*
Zirgkaranga	CVJ	*Caranx hippos*
Fregates tunzivs	FRI	*Auxis thazard*
Ķēniņmakrele	KGM	*Scomberomorus cavalla*
Lāsumainā makrele	SSM (*)	*Scomberomorus maculatus*
Buriniekzivs	SAI	*Istiophorus platypterus*
Svītrainā marlīne	WHM	*Tetrapturus albidus*
Zilā marlīne	BUM	*Makaira nigricans*
Zobenzivs	SWO	*Xiphias gladius*
Garspuru tunzivs	ALB	*Thunnus alalunga*
Pelamīda	BON	*Sarda sarda*
Mazā tunzivs	LTA	*Euthynnus alletteratus*
Lielacu tunzivs	BET	*Thunnus obesus*
Ziemeļu tunzivs	BFT	*Thunnus thynnus*
Svītrainā tunzivs	SKJ	*Katsuwonus pelamis*
Dzeltenspuru tunzivs	YFT	*Thunnus albacares*
Tunzivis n.t.p.	TUN	*Scombridae*
Pelāģiskās zivis n.t.p.	PEL	*Osteichthyes*
PĀRĒJĀS ZIVIS		
Vēderainā siļķe	ALE	*Alosa pseudoharengus*
Seriolas n.t.p.	AMX	*Seriola spp.*
Amerikas jūraszutis	COA	*Conger oceanicus*
Amerikas zutis	ELA	*Anguilla rostrata*
Amerikas palede	SHA	*Alosa sapidissima*
Argentīnas n.t.p.	ARG	*Argentina spp.*
Atlantijas bungzivs	CKA	*Micropogonias undulatus*
Atlantijas adatzivs	NFA	*Strongylura marina*
Atlantijas diegsiļķe	THA	*Opisthonema oglinum*
Gludgalve	ALC	*Alepocephalus bairdii*
Lielā bungzivs	BDM	*Pogonias cromis*
Melnais jūras asaris	BSB	*Centropristis striata*
Vasaras palede	BBH	*Alosa aestivalis*
Moiva	CAP (*)	*Mallotus villosus*
Palijas n.t.p.	CHR	*Salvelinus spp.*

▼**M1**

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Kobija	CBA	*Rachycentron canadum*
Pampano	POM	*Trachinotus carolinus*
Diegspuru palede	SHG	*Dorosoma cepedianum*
Pomadasīdas n.t.p.	GRX	*Pomadasyidae*
Cigoriņu palede	SHH	*Alosa mediocris*
Lākturzivs	LAX	*Notoscopelus spp.*
Kefales n.t.p.	MUL	*Mugilidae*
Ziemeļatlantijas sviestzivs	HVF	*Peprilus alepidotus (= Paru)*
Cūkzivs	PIG	*Orthopristis chrysoptera*
Varavīksnes stinte	SMR	*Osmerus mordax*
Sarkanā bungzivs	RDM	*Sciaenops ocellatus*
Parastā jūraskarūsa	RPG	*Pagrus pagrus*
Raupjā stavrida	RSC	*Trachurus lathami*
Smilšu asaris	PES	*Diplectrum formosum*
Aitgalve	SPH	*Archosargus probatocephalus*
Punktotā bungzivs	SPT	*Leiostomus xanthurus*
Lāsainā bungzivs	SWF	*Cynoscion nebulosus*
Cynoscion regalis sugas zivs	STG	*Cynoscion regalis*
Svītrainais asaris	STB	*Morone saxatilis*
Stores n.t.p.	STU	*Acipenseridae*
Atlantijas tarpūna	TAR	*Tarpon (= Megalops) atlanticus*
Forele n.t.p.	TRO	*Salmo spp.*
Amerikas svītrainais asaris	PEW	*Morone americana*
Beriksas n.t.p.	ALF	*Beryx spp.*
Katrāns	DGS (*)	*Squalus acanthias*
Dzeloņzivis n.t.p.	DGX (*)	*Squalidae*
Siļķu haizivs	POR (*)	*Lamna nasus*
Lielās haizivis n.t.p.	SHX	*Squaliformes*
Haizivs *Isurus oxyrinchus*	SMA	*Isurus oxyrinchus*
Atlantijas aspurna haizivs	RHT	*Rhizoprionodon terraenovae*
Melnā haizivs	CFB	*Centroscyllium fabricii*
Grenlandes haizivs	GSK	*Somniosus microcephalus*
Milzu haizivs	BSK	*Cetorhinus maximus*
Ežu raja	RJD	*Leucoraja erinacea*
Haizivs *Dipturus laevis*	RJL	*Dipturus laevis*
Acainā raja	RJT	*Leucoraja ocellata*
Ērkšķu raja	RJR	*Amblyraja radiata*
Gludā raja	RJS	*Malacoraja senta*
Raja *Bathyraja spinicauda*	RJQ	*Bathyraja spinicauda*
Ziemeļu raja	RJG	*Amblyraja hyperborea*
Rajas n.t.p.	SKA (*)	*Raja spp.*
Zivis n.t.p.	FIN	*Osteichthyes*
BEZMUGURKAULNIEKI		
Kalmārs *Loligo pealei*	SQL (*)	*Loligo pealei*
Kalmārs *Illex illecebrosus*	SQI (*)	*Illex illecebrosus*
Kalmāri n.t.p.	SQU (*)	*Loliginidae, Ommastrephidae*
Taisnā makstgliemene	CLR	*Ensis directus*
Cietgliemene	CLH	*Mercenaria mercenaria*
Gliemene *Arctica islandica*	CLQ	*Arctica islandica*

▼**M1**

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Lielā smilšgliemene	CLS	*Mya arenaria*
Atlantijas maktra	CLB	*Spisula solidissima*
Gliemenes n.t.p.	CLX	*Prionodesmacea, Teleodesmacea*
Karību ķemmīšgliemene	SCB	*Argopecten irradians*
Raibā ķemmīšgliemene	SCC	*Argopecten gibbus*
Islandes ķemmīšgliemene	ISC	*Chlamys islandica*
Amerikas ķemmīšgliemene	SCA	*Placopecten magellanicus*
Ķemmīšgliemenes n.t.p.	SCX	*Pectinidae*
Klusā okeāna austere	OYA	*Crassostrea virginica*
Vidusjūras ēdamgliemene	MUS	*Mytilus edulis*
Kroņgliemeži n.t.p.	WHX	*Busycon spp.*
Litorīnas n.t.p.	PER	*Littorina spp.*
Jūras mīkstmieši n.t.p.	MOL	*Mollusca*
Parastais krabis	CRK	*Cancer irroratus*
Zilais krabis	CRB	*Callinectes sapidus*
Zaļais krabis	CRG	*Carcinus maenas*
Ziemeļu krabis	CRJ	*Cancer borealis*
Baltais krabis	CRQ	*Chinoectes opilio*
Sarkanais krabis	CRR	*Geryon quinquedens*
Karaliskais krabis	KCT	*Lithodes maia*
Jūras krabji n.t.p.	CRA	*Reptantia*
Amerikas omārs	LBA	*Homarus americanus*
Parastā ziemeļgarnele	PRA (*)	*Pandalus borealis*
Aukstūdens ziemeļgarnele	AES	*Pandalus montagui*
Tīģergarneles n.t.p.	PEN (*)	*Penaeus spp.*
Ziemeļgarneles	PAN (*)	*Pandalus spp.*
Jūras vēžveidīgie n.t.p.	CRU	*Crustacea*
Jūrasezis	URC	*Strongylocentrotus spp.*
Daudzsaru tārpi n.t.p.	WOR	*Polychaeta*
Atlantijas zobenastis	HSC	*Limulus polyphemus*
Jūras bezmugurkaulnieki n.t.p.	INV	*Invertebrata*
	JŪRAS AĻĢES	
Brūnaļģes	SWB	*Phaenophyceae*
Sārtaļģes	SWR	*Rhodophyceae*
Jūras aļģes n.t.p.	SWX	*Algae*
	ROŅI	
Grenlandes ronis	SHE	*Pagophilus groenlandicus*
Pūšļdeguna ronis	SEZ	*Cystophora cristata*

▼B

II PIELIKUMS

ZIEMEĻRIETUMU ATLANTIJAS STATISTIKAS ZVEJAS RAJONI, PAR KURIEM JĀIESNIEDZ DATI

0. apakšzona:
- Rajons 0 A
- Rajons 0 B

1. apakšzona:
- Rajons 1 A
- Rajons 1 B
- Rajons 1 C
- Rajons 1 D
- Rajons 1 E
- Rajons 1 F
- Rajons 1 NK (nav zināms)

2. apakšzona:
- Rajons 2 G
- Rajons 2 H
- Rajons 2 J
- Rajons 2 NK (nav zināms)

3. apakšzona:
- Rajons 3 K
- Rajons 3 L
- Rajons 3 M
- Rajons 3 N
- Rajons 3 O
- Rajons 3 P
  - Apakšrajons 3 P n
  - Apakšrajons 3 P s
- Rajons 3 NK (nav zināms)

4. apakšzona:
- Rajons 4 R
- Rajons 4 S
- Rajons 4 T
- Rajons 4 V
  - Apakšrajons 4 V n
  - Apakšrajons 4 V s
- Rajons 4 W
- Rajons 4 X
- Rajons 4 NK (nav zināms)

5. apakšzona:
- Rajons 5 Y
- Rajons 5 Z
  - Apakšrajons 5 Z e
    - Apakšrajons 5 Z c
    - Apakšvienība 5 Z u
  - Apakšrajons 5 Z w
- Rajons 5 NK (nav zināms)

6. apakšzona:
- Rajons 6 A
- Rajons 6 B
- Rajons 6 C

▼B

Rajons 6 D

Rajons 6 E

Rajons 6 F


Rajons 6 G

Rajons 6 H

Rajons 6 NK (nav zināms)

▼B

Ziemeļrietumu Atlantijas statistikas zvejas rajoni



▼M1

III PIELIKUMS

NAFO APAKŠZONU UN RAJONU APRAKSTS, KO IZMANTO ZIVSAIMNIECĪBAS STATISTIKĀ UN NOTEIKUMOS ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻRIETUMU DAĻĀ

Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas konvencijas XX pantā noteiktās zinātnes un statistikas apakšzonas, rajoni un apakšrajoni ir šādi:

Apakšzona 0

Tāda konvencijas apgabala daļa, ko dienvidos ierobežo līnija, kas stiepjas austrumu virzienā no punkta 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma uz punktu 61°00′ ziemeļu platuma un 59°00′ rietumu garuma, no turienes dienvidaustrumu virzienā pa loksodromu uz punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57° 13′ rietumu garuma; tad to austrumos ierobežo virkne ģeodēzisko līniju, kas savieno šādus punktus:

Punkta Nr.	Platums	Garums
1	60° 12'0	57° 13'0
2	61° 00'0	57° 13'1
3	62° 00'5	57° 21'1
4	62° 02'3	57° 21'8
5	62° 03'5	57° 22'2
6	62° 11'5	57° 25'4
7	62° 47'2	57° 41'0
8	63° 22'8	57° 57'4
9	63° 28'6	57° 59'7
10	63° 35'0	58° 02'0
11	63° 37'2	58° 01'2
12	63° 44'1	57° 58'8
13	63° 50'1	57° 57'2
14	63° 52'6	57° 56'6
15	63° 57'4	57° 53'5
16	64° 04'3	57° 49'1
17	64° 12'2	57° 48'2
18	65° 06'0	57° 44'1
19	65° 08'9	57° 43'9
20	65° 11'6	57° 44'4
21	65° 14'5	57° 45'1
22	65° 18'1	57° 45'8
23	65° 23'3	57° 44'9
24	65° 34'8	57° 42'3
25	65° 37'7	57° 41'9
26	65° 50'9	57° 40'7
27	65° 51'7	57° 40'6
28	65° 57'6	57° 40'1
29	66° 03'5	57° 39'6
30	66° 12'9	57° 38'2
31	66° 18'8	57° 37'8
32	66° 24'6	57° 37'8
33	66° 30'3	57° 38'3
34	66° 36'1	57° 39'2
35	66° 37'9	57° 39'6
36	66° 41'8	57° 40'6
37	66° 49'5	57° 43'0
38	67° 21'6	57° 52'7
39	67° 27'3	57° 54'9
40	67° 28'3	57° 55'3
41	67° 29'1	57° 56'1
42	67° 30'7	57° 57'8
43	67° 35'3	58° 02'2
44	67° 39'7	58° 06'2
45	67° 44'2	58° 09'9
46	67° 56'9	58° 19'8
47	68° 01'8	58° 23'3
48	68° 04'3	58° 25'0
49	68° 06'8	58° 26'7
50	68° 07'5	58° 27'2
51	68° 16'1	58° 34'1
52	68° 21'7	58° 39'0
53	68° 25'3	58° 42'4
54	68° 32'9	59° 01'8
55	68° 34'0	59° 04'6

▼**M1**

Punkta Nr.	Platums	Garums
56	68° 37'9	59° 14'3
57	68° 38'0	59° 14'6
58	68° 56'8	60° 02'4
59	69° 00'8	60° 09'0
60	69° 06'8	60° 18'5
61	69° 10'3	60° 23'8
62	69° 12'8	60° 27'5
63	69° 29'4	60° 51'6
64	69° 49'8	60° 58'2
65	69° 55'3	60° 59'6
66	69° 55'8	61° 00'0
67	70° 01'6	61° 04'2
68	70° 07'5	61° 08'1
69	70° 08'8	61° 08'8
70	70° 13'4	61° 10'6
71	70° 33'1	61° 17'4
72	70° 35'6	61° 20'6
73	70° 48'2	61° 37'9
74	70° 51'8	61° 42'7
75	71° 12'1	62° 09'1
76	71° 18'9	62° 17'5
77	71° 25'9	62° 25'5
78	71° 29'4	62° 29'3
79	71° 31'8	62° 32'0
80	71° 32'9	62° 33'5
81	71° 44'7	62° 49'6
82	71° 47'3	62° 53'1
83	71° 52'9	63° 03'9
84	72° 01'7	63° 21'1
85	72° 06'4	63° 30'9
86	72° 11'0	63° 41'0
87	72° 24'8	64° 13'2
88	72° 30'5	64° 26'1
89	72° 36'3	64° 38'8
90	72° 43'7	64° 54'3
91	72° 45'7	64° 58'4
92	72° 47'7	65° 00'9
93	72° 50'8	65° 07'6
94	73° 18'5	66° 08'3
95	73° 25'9	66° 25'3
96	73° 31'1	67° 15'1
97	73° 36'5	68° 05'5
98	73° 37'9	68° 12'3
99	73° 41'7	68° 29'4
100	73° 46'1	68° 48'5
101	73° 46'7	68° 51'1
102	73° 52'3	69° 11'3
103	73° 57'6	69° 31'5
104	74° 02'2	69° 50'3
105	74° 02'6	69° 52'0
106	74° 06'1	70° 06'6
107	74° 07'5	70° 12'5
108	74° 10'0	70° 23'1
109	74° 12'5	70° 33'7
110	74° 24'0	71° 25'7
111	74° 28'6	71° 45'8
112	74° 44'2	72° 53'0
113	74° 50'6	73° 02'8
114	75° 00'0	73° 16'3
115	75° 05	73° 30

un no turienes ziemeļu virzienā līdz paralēlei 78° 10′ ziemeļu platuma; un rietumos to ierobežo līnija, kas sākas 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma un stiepjas ziemeļrietumu virzienā pa loksodromu uz Bafina zemi pie Austrumblafas (61°55′ ziemeļu platuma un 66°20′ rietumu garuma), un no turienes ziemeļu virzienā gar Bafina zemi, Bailota salu, Devonas salu un Elsmīra salu, un tālāk pa 80° rietumu garuma meridiānu ūdeņos starp šīm salām līdz 78° 10′ ziemeļu platuma; un ziemeļos to ierobežo 78°10′ ziemeļu platuma paralēle.

Apakšzona "0" sastāv no diviem rajoniem

Rajons "0 A"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 66°15′ ziemeļu platuma paralēles.

▼M1

Rajons "0 B"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 66°15′ ziemeļu platuma paralēles.

Apakšzona "1"

Konvencijas apgabala daļa uz austrumiem no apakšzonas "0" un uz ziemeļiem un austrumiem no loksodromas, kas savieno punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57° 13′ rietumu garuma ar punktu 52°15′ ziemeļu platuma un 42°00′ rietumu garuma.

Apakšzona "1" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "1 A"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 68°50′ ziemeļu platuma paralēles (*Christianshaab*).

Rajons "1 B"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 66°15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Umanarsugssuak*) un 68° 50'ziemelu platuma paralēli (*Christianshaab*).

Rajons "1 C"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 64°15' ziemeļu platuma paralēli (4 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Godthaab*) un 66° 15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Umanarsugssuak*).

Rajons "1 D"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 62°30' ziemeļu platuma paralēli (*Frederikshaab* šļūdonis) un 64°15' ziemeļu platuma paralēli (4 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Godthaab*).

Rajons "1 E"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 60°45' ziemeļu platuma paralēli (*Desolation* zemesrags) un 62° 30' ziemeļu platuma paralēli (*Frederikshaab* šļūdonis).

Rajons "1 F"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 60°45′ ziemeļu platuma paralēles (*Desolation* zemesrags).

Apakšzona "2"

Konvencijas apgabala daļa uz austrumiem no 64°30′ rietumu garuma meridiāna Hudzona šauruma rajonā, uz dienvidiem no apakšzonas 0′, uz dienvidiem un rietumiem no apakšzonas 1un uz ziemeļiem no 52°15′ ziemeļu platuma paralēles.

Apakšzona "2" sastāv no trim rajoniem

Rajons "2 G"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 57°40′ ziemeļu platuma paralēles (*Mugford* zemesrags).

Rajons "2 H"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 55°20′ ziemeļu platuma paralēli (*Hopedale*) un 57° 40′ ziemeļu platuma paralēli (*Mugford* zemesrags).

Rajons "2 J"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 55°20′ ziemeļu platuma paralēles (*Hopedale*).

Apakšzona "3"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 52°15′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no līnijas, kas stiepjas ziemeļu virzienā no *Bauld* zemesraga Ņūfaundlendas ziemeļu krastā līdz 52°15′ ziemeļu platuma; uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles; un uz austrumiem un ziemeļiem no loksodromas, kas sākas uz 39°00′ ziemeļu platuma, 50°00′ rietumu garuma un stiepjas ziemeļrietumu virzienā, šķērsojot punktu uz 43°30′ ziemeļu platuma, 55° 00′ rietumu garuma, virzoties uz punktu uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, līdz tā šķērso taisnu līniju, kas savieno *Ray* zemesragu 47° 37,0' ziemeļu platuma; 59° 18,0′ rietumu garuma pie Nūfaundlendas krasta ar Ziemeļu zemesragu 47°02,0′ ziemeļu platuma; 60° 25,0′ rietumu platuma *Cape Breton* salā; tad ziemeļaustrumu virzienā pa minēto līniju līdz *Ray* zemesragam, 47° 37,0′ ziemeļu platuma, 59° 18,0′ rietumu garuma.

▼**M1**

Apakšzona "3" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "3 K"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 49°15′ ziemeļu platuma paralēles (*Freels* zemesrags, Ņūfaundlenda).

Rajons "3 L"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no *Freels* zemesraga līdz *St Mary* zemesragam un šādi aprakstītu līniju: sākoties pie *Freels* zemesraga, no turienes uz austrumiem virzienā uz 46°30′ rietumu garuma meridiānu, tad uz dienvidiem virzienā uz 46°00′ ziemeļu platuma paralēli, tad uz rietumiem virzienā uz 54° 30′ rietumu garuma meridianu, tad pa loksodromu līdz *St Mary* zemesragam Ņūfaundlendā.

Rajons "3 M"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 49°15′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 46°30′ rietumu garuma meridiāna.

Rajons "3 N"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00′ ziemeļu platuma paralēles un starp 46°30′ rietumu garuma meridiānu un 51°00′ rietumu garuma meridiānu.

Rajons "3 O"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00′ ziemeļu platuma paralēles un starp 51°00′ rietumu garuma meridiānu un 54°30′ rietumu garuma meridiānu.

Rajons "3 P"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no Ņūfaundlendas krasta un uz rietumiem no līnijas no *St Mary* zemesraga, Ņūfaundlendā, līdz punktam uz 46° 00' ziemeļu platuma, 54°30' rietumu garuma, no šejienes uz dienvidiem līdz apakšzonas robežai.

Rajons "3 P" sadalās divos apakšrajonos:

"3Pn" — ziemeļrietumu apakšrajons — tāda rajona "3P" daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no līnijas, kas stiepjas no 47° 30,7′ ziemeļu platuma; 57° 43,2′ rietumu garuma, apmēram uz dienvidrietumiem līdz punktam uz 46°50,7′ ziemeļu platuma un 58°49,0′ rietumu garuma;

"3Ps" — dienvidaustrumu apakšrajons — tāda rajona "3P" daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no līnijas, kas noteikta apakšrajonam "3Pn".

Apakšzona "4"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles, rietumos no apakšzonas 3′ un austrumos no šādi aprakstītas līnijas:

tā sākas starptautiskās robežas starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu beigās *Grand Manan* šaurumā, punktā uz 44°46'35,346′ ziemeļu platuma; 66° 54'11,253′ rietumu garuma; no šejienes uz dienvidiem līdz 43°50′ ziemeļu platuma paralēlei; tad uz rietumiem līdz 67°24'27,24′ rietumu garuma meridiānam; tad pa ģeodēzisku līniju dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42° 53'14′ ziemeļu platuma un 67°44'35′ rietumu garuma; tad pa ģeodēzisku līniju dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42°31'08′ ziemeļu platuma un 67°28'05′ rietumu garuma; tad pa ģeodēzisku līniju līdz punktam uz 42°20′ ziemeļu platuma un 67°18'13,15′ rietumu garuma;

tad uz austrumiem līdz punktam 66°00′ rietumu garuma; tad pa loksodromu dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42°00′ ziemeļu platuma un 65°40′ rietumu garuma un no turienes uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei.

Apakšzona "4" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "4 R"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no *Bauld* zemesraga līdz *Ray* zemesragam un šādi aprakstītu līniju: sākoties pie *Bauld* zemesraga, tā iet uz ziemeļiem līdz 52°15′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz Labradora krastam, tad gar Labradoras krastu līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām, tad pa loksodromu dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 49° 25′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz punktam uz 47° 50′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaus-

▼M1

trumu virziena līdz punktam, kur apakšzonas3′ robeža šķērso taisnu līniju, kura savieno Jaunskotijas Ziemeļu zemesragu ar Ņūfaundlendas *Ray* zemesragu, tad līdz Ņūfaundlendas *Ray* zemesragam.

Rajons "4 S"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Kvebekas dienvidu krastu no Labradoras un Kvebekas robežas beigām līdz *Pointe des Monts* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Pointe des Monts*, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25′ ziemeļu platuma, 64°40′ rietumu garuma, tad pa loksodromu austrumdienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz 49° 25′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu ziemeļaustrumu virzienā līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām.

Rajons "4 T"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastiem, Ņūbrunsviku un Kvebeku no Ziemeļu zemesraga līdz *Pointe des Monts* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Pointe des Monts*, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25′ ziemeļu platuma, 64°40′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidu virzienā līdz Jaunskotijas Ziemeļu zemesragam.

Rajons "4 V"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu starp Ziemeļu zemesragu un *Fourchu* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Fourchu*, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60°00′ rietumu garuma meridiānu līdz 44° 10′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00′ rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz punktam, kur 3. un 4. apakšzonas robeža sastop 39°00′ ziemeļu platuma paralēli, tad pa robežu starp 3. un 4. apakšzonu un pa līniju, kas turpinās ziemeļrietumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, un tad pa loksodromu dienvidu virziena līdz Ziemeļu zemesragam Jaunskotija.

Rajons "4 V" sadalās divos apakšrajonos:

"4Vn" — ziemeļu apakšrajons — rajona "4 V" daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 45°40 ziemeļu platuma paralēles;

"4Vs" — dienvidu apakšrajons — rajona "4 V" daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 45°40 ziemeļu platuma paralēles.

Rajons "4 W"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu no Halifaksas līdz *Fourchu* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Fourchu*, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60° 00′ rietumu garuma meridiānu līdz 44°10′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00′ rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz 63°20′ rietumu garuma meridiānam, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz šī meridiāna pie44°20′ ziemeļu platuma, tad pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz Halifaksai Jaunskotijā.

Rajons "4 X"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 4. apakšzonas rietumu robežu un Ņūbrunsvikas un Jaunskotijas krastiem no robežas starp Ņūbrunsviku un Menu beigām līdz Halifaksai, un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie Halifaksas, ved pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 44°20′ ziemeļu platuma, 63°20′ rietumu garuma, no turienes uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, un no turienes uz rietumiem līdz 65°40′ rietumu garuma meridiānam.

Apakšzona "5"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz rietumiem no 4. apakšzonas rietumu robežas, uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 71°40′ rietumu garuma meridiāna.

Apakšzona "5" sastāv no diviem rajoniem

Rajons "5 Y"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Menas, Ņūhempšīras un Masačūsetsas krastiem no robežas starp Menu un Ņūbrunsviku līdz 70°00′ rietumu platumam Keipkodā (apmēram pie 42° ziemeļu platuma) un šādi aprakstītu līniju: tā sākas Keipkodā punktā uz 70° rietumu garuma (apmēram 42° ziemeļu platuma), tad

▼M1

ved uz ziemeļiem līdz 42°20′ ziemeļu platuma, tad uz austrumiem līdz 67°18 “13,15” rietumu garuma pie robežas starp 4. un 5. apakšzonu, un tad pa šo robežu līdz robežai starp Kanādu un Savienotajām Valstīm.

Rajons “5 Z”

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem un austrumiem no rajona “5 Y”.

Rajons “5 Z” sadalās divos apakšrajonos: austrumu apakšrajonā un rietumu apakšrajonā, ko definē šādi:

“5 Z” — austrumu apakšrajons- rajona “5 Z” daļa, kas atrodas uz austrumiem no 70°00 rietumu garuma meridiāna;

Apakšrajons “5 Z e” sīkāk sadalās divās apakšvienībās ([1]):

“5 Z u” (Savienoto Valstu ūdeņi) ir “5 Z e” apakšrajona daļa uz rietumiem no ģeodēziskajām līnijām, kas savieno šādu koordinātu punkti:

	Ziemeļu platums	Rietumu garums
A	44°11'12	67°16'46
B	42°53'14	67°44'35
C	42°31'08	67°28'05
D	40°27'05	65°41'59

“5 Z c” (Kanādas ūdeņi) ir apakšrajona “5 Z e” daļa uz austrumiem no iepriekš minētajām ģeodēziskajām līnijām;

“5 Z w” — rietumu apakšrajons- rajona “5 Z” daļa, kas atrodas uz rietumiem no 7065°41'59 “00” rietumu garuma meridiāna.

Apakšzona “6”

Tāda Konvencijas apgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura sākas no punkta Rodailendas krastā uz 71°40′ rietumu garuma, tad virzās uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma, tad uz austrumiem līdz 42°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz 35°00′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz Ziemeļamerikas krastam, tad ziemeļu virzienā gar Ziemeļamerikas krastu līdz Rodailendas punktam uz 71° 40′ rietumu garuma.

Apakšzona “6” sastāv no astoņiem rajoniem

Rajons “6 A”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles un uz rietumiem no 5. apakšzonas.

Rajons “6 B”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70°00′ rietumu garuma, uz dienvidiem no 39° 00 ziemeļu platuma paralēles, un uz ziemeļiem un rietumiem no līnijas, kas ved rietumu virzienā pa 37°00 ziemeļu platuma paralēli līdz 76°00′ rietumu garumam un tad uz dienvidiem līdz *Henry* zemesragam Virdžīnijā.

Rajons “6 C”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70° 00′ rietumu garuma un uz dienvidiem no apakšrajona 6 B.

Rajons “6 D”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 B” un “6 C” un uz rietumiem no 65°00′ rietumu garuma.

Rajons “6 E”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 D” un uz rietumiem no 60°00′ rietumu garuma.

Rajons “6 F”

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona “6 E” un uz rietumiem no 55° 00′ rietumu garuma.

([1]) OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp.

▼**M1**

Rajons "6 G"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 F" un uz rietumiem no 50° 00′ rietumu garuma.

Rajons "6 H"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 G" un uz rietumiem no 42° 00′ rietumu garuma.

▼M1

IV PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS UN KODI, KAS LIETOJAMI, IESNIEDZOT DATUS PAR NOZVEJU

a) ZVEJAS RĪKU/ZVEJAS KUĢU KATEGORIJU SARAKSTS

(no Starptautiskās standarta statistikas zvejas rīku klasifikācijas (*ISSCFG*))

Kategorija	Saīsinājums
Traļi	
Grunts traļi	
— rāmja traļi	TBB
— otertraļi (neprecizējot, vai sānu vai gala stiprinājuma)	OTB
— otertraļi (sānu)	OTB1
— otertraļi (gala)	OTB2
— pāra traļi (divi kuģi)	PTB
— garneļu traļi	TBS
— omāru traļi	TBN
— grunts traļi (netiek precizēts)	TB
Pelāģiskie traļi	
— otertraļi (neprecizējot, vai sānu vai gala stiprinājuma)	OTM
— otertraļi (sānu)	OTM1
— otertraļi (gala)	OTM2
— pāra traļi (divi kuģi)	PTM
— garneļu traļi	TMS
— pelāģiskie traļi (netiek precizēts)	TM
Dvīņu tralis	OTS
Dvīņu otertraļi	OTT
Pāra traļi (divi kuģi) (netiek precizēts)	PT
Otertraļi (netiek precizēts)	OT
Cita veida traļi (netiek precizēts)	TX
Zvejas vadi	
Brideņi	SB
Laivas vai kuģa vadi	SV
— bugurvadi	SDN
— skotu vadi	SSC
— dubultvadi (divi kuģi)	SPR
Zvejas vadi (netiek precizēts)	SX
Apņemošie tīkli	
Ar riņķa vadiem (riņķvads)	PS
— ko ekspluatē viens kuģis	PS1
— ko ekspluatē divi kuģi	PS2
Bez riņķa vadiem (ēsmas zivtiņu vads)	LA
Žaunu tīkli un iepinējtīkli	
Noenkurotie žaunu tīkli	GNS
Dreifējošie žaunu tīkli	GND
Aptveroši žaunu tīkli	GNC
Nostiprinātie žaunu tīkli (uz balstiem)	GNF
Rāmju tīkli	GTR
Žaunu tīkla un rāmju tīkla apvienojums	GTN
Žaunu tīkli un iepinējtīkli (netiek precizēts)	GEN
Žaunu tīkli (netiek precizēts)	GN

▼**M1**

Kategorija	Saīsinājums
Āķi un jedas	
Peilētas āķu jedas	LLS
Dreifējošas āķu jedas	LLD
Āķu jedas (netiek precizētas)	LL
Gruntsmakšķeres un ūdas (manuāli darbināmas)	LHP
Gruntsmakšķeres un ūdas (mehāniskas)	LTM
Velkamas āķu jedas	LTL
Āķi un jedas (netiek precizēts)	LX
Lamatu tipa zvejas rīki	
Stāvvadi	FPN
Murdi	FPO
Venteri	FYK
Iežogojumi, zivju tači, aizsprosti	FWR
Stacionārie zvejas krātiņi	FSN
Gaisa tīkli	FAR
Lamatu tipa zvejas rīki (netiek precizēts)	FIX
Apklājoši zvejas rīki	
Metamie tīkli	FCN
Apklājoši zvejas rīki (netiek precizēts)	FG
Dragas	
Laivu draga	DRB
Ar rokām darbināma draga	DRH
Aizķeršana ar žebērkli	
Harpūna	HAR
Ceļamie tīkli	
Pārnēsājami ceļamie tīkli	LNP
No laivas darbināmi ceļamie tīkli	LNB
No krasta darbināmi stacionāri ceļamie tīkli	LNS
Ceļamie tīkli (netiek precizēts)	LN
Savākšanas mašīnas	
Sūkņi	HMP
Izcelšanas mašīnas	HMD
Savākšanas mašīnas (netiek precizēts)	HMX
Dažādi zvejas rīki	MIS
Nepazīstami zvejas rīki	NK

b) ZVEJAS INTENSITĀTES MĒRU DEFINĪCIJAS ZVEJAS RĪKU KATEGORIJĀM

Pēc iespējas būtu jāparedz trīs precizitātes līmeņi zvejas intensitātes noteikšanai.

A kategorija

Zvejas rīki	Intensitātes mērs	Definīcijas
Apņemošie tīkli (riņķvadi)	Izlikšanas reižu skaits	Tīklu izmešanas vai izšaušanas reižu skaits, neatkarīgi no tā, vai ticis nozvejots loms. Šis mērs ir lietderīgs, ja zivju bara lielums un konsistence ir saistīta ar krājumu pārpilnību vai ja tīklus izmet nenoteiktā kārtībā

▼M1

Zvejas rīki	Intensitātes mērs	Definīcijas
Brideņi	Izlikšanas reižu skaits	Zvejas rīku izlikšanas vai izšaušanas reižu skaits, neatkarīgi no tā, vai ticis nozvejots loms
Laivas vadi	Zvejas stundu skaits	Zvejas rīku izlikšanas vai izšaušanas reižu skaits reizināts ar vidējo aprēķināto izlikšanas vai izšaušanas ilgumu
Traļi	Stundu skaits	Stundu skaits, kuru laikā tralis atradies ūdenī (pelāģiskais tralis) vai uz grunts (grunts tralis) un bijis nodarbināts zvejā
Laivu dragas	Zvejas stundu skaits	Stundu skaits, kuru laikā draga atradusies uz grunts un bijusi nodarbināta zvejā
Žaunu tīkli (noenkuroti vai dreifējoši)	Intensitātes vienību skaits	Tīklu garums izteikts 100 metru vienībās reizinātās ar izlikšanas reižu skaitu (= summētais noteiktā laika posmā lietotā tīkla kopējais garums metros dalīts ar 100)
Žaunu tīkli (nostiprināti)	Intensitātes vienību skaits	Tīkla garums izteikts 100 metru vienībās reizinātās ar tīklu atbrīvošanas reižu skaitu
Lamatu tipa zvejas rīki (stāvvadi)	Intensitātes vienību skaits	Zvejas dienu skaits reizināts ar izvilkto vienību skaitu
Murdi un venteru tīkli	Intensitātes vienību skaits	Izcelšanu skaits reizināts ar vienību skaitu (= kopējais noteiktā laika posmā zvejoto vienību skaits)
Āķu jedas (peilētas vai dreifējošas)	Āķi tūkstošos gabalu	Āķu skaits, ar kuriem zvejots noteiktā laika posmā, dalīts ar 1 000
Makšķerrīki (ūdas, ar spoli, žibulējamas utt.)	Makšķerrīku dienu skaits	Kopējais makšķerrīku skaits, kas izmantots noteiktā laika posmā
Harpūnas		(Ziņo vienīgi par B un C līmeņa intensitāti)

B kategorija

Zvejas dienu skaits: dienu skaits, kurās veikta zveja. Tādām zivsaimniecībām, kur meklēšana ir būtiska zvejas darbības daļa, tās dienas, kad notika meklēšana, bet ne pati zveja, būtu jāiekļauj datos par zvejas dienām.

C kategorija

Attiecībā uz *dienu skaitu uz grunts* papildus zvejas dienām un dienām, kurās noritēja meklēšana, jāiekļauj arī visas pārējās dienas, kuru laikā kuģis atradās uz grunts.

Aprēķinātās intensitātes attiecība (proporcionāli noteiktā intensitāte)

Tā kā var nebūt pieejami atbilstoši mēri kopējās nozvejas noteikšanai, būtu jānorāda uz aprēķināto intensitātes procentu. To aprēķina šādi:

$$\frac{((\text{Kopējā nozveja})-(\text{Nozveja, kuras intensitāte tikusi iegrāmatota}))\times 100}{(\text{Kopējā nozveja})}$$

c) KUĢU IZMĒRA KATEGORIJAS

(no Starptautiskās standarta statistikas zvejas kuģu klasifikācijas (*ISSCFV*))

Tonnāžas klases

Bruto tilpības kategorija	Kods
0-49,9	02
50-149,9	03
150-499,9	04
500-999,9	05
1 000-1 999,9	06
2 000-99 999,9	07

▼**M1**

Bruto tilpības kategorija	Kods
Nav zināms	00

d) GALVENĀS ZVEJOTĀS SUGAS

Tās ir sugas, uz kurām galvenokārt vērsta zveja. Tomēr tās var neatbilst sugām, kas veido nozvejas lielāko daļu. Sugas būtu jāidentificē, lietojot trīsburtu apzīmējumu (skat. I pielikumu).

▼B

V PIELIKUMS

FORMA, KĀDĀ DATI IESNIEDZAMI MAGNĒTISKOS DATU NESĒJOS

a) MAGNĒTISKIE DATU NESĒJI

Datora lentes : Deviņu celiņu lentes ar blīvumu 1 600 vai 6 250 BPI un EBCDIC vai ASCII kodu, vēlams ar marķējumu. Ja tās ir ar marķējumu, būtu jāiekļauj atzīme par datnes beigām.

Disketes: MS-DOS formatētas, 3,5' 720 kilobaitu vai 1,4 megabaitu disketes, vai 5,25' 360 kilobaitu vai 1,2 megabaitu disketes.

b) KODĒŠANAS FORMA

Iesniegšanai saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām

Pozīcijas nr.	Postenis	Piezīmes
1 līdz 4	Valsts (*ISO* 3 burtu kods)	Piem., FRA = Francija
5 līdz 6	Gads	Piem., 90 = 1990
7 līdz 8	*FAO* zvejas zona	21 = Ziemeļrietumu Atlantija
9 līdz 15	Zvejas rajons	Piem., 3 Pn = *NAFO* zvejas apakšrajons 3 Pn
16 līdz 18	Suga	3 burtu identifikators
19 līdz 26	Nozveja	Tonnās

Iesniegšanai saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām.

Pozīcijas nr.	Postenis	Piezīmes
1 līdz 4	Valsts	*ISO* 3 burtu kods (piem., FRA = Francija)
5 līdz 6	Gads	Piem., 94 = 1994
7 līdz 8	Mēnesis	Piem., 01 = janvāris
9 līdz 10	*FAO* zvejas zona	21 = Ziemeļrietumu Atlantija
11 līdz 18	Zvejas rajons	Piem., 3 Pn = *NAFO* zvejas apakšrajons 3 Pn: burtu un ciparu
19 līdz 21	Galvenās zvejojamās sugas	3 burtu identifikators
22 līdz 26	Kuģa/zvejas rīka kategorija	*ISSCFG* kods (piem., OTB2 = grunts otertralis): burtu un ciparu kods
27 līdz 28	Kuģa klase pēc tā izmēra	*ISSCFV* kods (piem., 04 = 150-499,9 t): burtu un ciparu kods
29 līdz 34	Vidējā bruto tonnāža	Tonnas: cipariem
35 līdz 43	Vidējā dzinēja jauda	Kilovati: cipariem
44 līdz 45	Aplēstā intensitāte procentuālā izteiksmē	Cipariem
46 līdz 48	Vienība	Sugu 3 burtu identifikators vai intensitātes identifikators (piem., COD = menca A- = zvejas intensitātes mērs A)
49 līdz 56	Dati	Nozvejas (tonnās) vai intensitātes vienība

Piezīmes

a) Visas ciparu pozīcijas ir līdzinātas pa labi, neaizpildītās pozīcijas atrodas pirms aizpildītajām. Visas burtciparu pozīcijas ir līdzinātas pa kreisi, neaizpildītās pozīcijas atrodas pēc aizpildītajām.

b) Nozvejas datus iegrāmato kā dzīvsvaru, kas vienāds ar izkrautajiem vai pārkrautajiem daudzumiem, noapaļojot līdz tonnai.

c) Daudzumus (pozīcija 49 līdz 56), kas mazāki par pusi vienības, iegrāmato kā "–1".

▼B

d) Nezināmus daudzumus (pozīcija 49 līdz 56) iegrāmato kā "–2".

e) Valstu (un zemju) kodi (*ISO* kodi):

Beļģija —	BEL
Dānija —	DNK
Francija —	FRA
Vācija FR —	DEU
Grieķija —	GRC
Īrija —	IRL
Itālija —	ITA
Luksemburga —	LUX
Nīderlande —	NLD
Portugāle —	PRT
Spānija —	ESP
Apvienotā Karaliste —	GBR
Anglija un Velsa —	GBRA
Skotija —	GBRB
Ziemeļīrija —	GBRC

▼A1

Somija	FIN
Zviedrija	SVE

▼A2

Igaunija	EST
Kipra	CYP
Latvija	LVA
Lietuva	LTU
Malta	MLT
Polija	POL
Slovēnija	SVN